

●長年ご使用の電気製品の点検を！				
 愛情点検	こんな症状は ありませんか		ご使用 中止	●電線コードや差し込みプラグが異常に熱い。 ●コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。 ●いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ●自動的に切れるはずなのに切れない時がある。 ●容器から水漏れする。 ●その他の異常・故障がある。
				故障や事故防止のため、 使用を中止し、コンセント から差し込みプラグを 抜いて、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- このカタログに記載の電気製品は、日本国内の交流100V・一般家庭用です。
- 火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- やけどの恐れがありますので、蒸気口の手などを触れないようにしてください。(電気ポット・電気ケトル・マルチスープポット)
- やけどの恐れがありますので、幼児の手が届くところで使用しないでください。
(ホットプレート・電気炉・焼烤器・電気炊肉器・マルチスープポット・コンパクトグリル鍋・テーブルフライヤー・オーブントースター・電気ポット・電気ケトル)



ピーコック魔法瓶工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区福洲5丁目12番20号

お客様相談窓口

固定電話からはこちら



0570-094891

※一部電話からは市内通話料金が適用されます。

携帯電話からはこちら

06-6453-9489

●受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(休日・弊社休業日を除く)

ホームページアドレス
<https://www.the-peacock.co.jp>



公式Instagram
https://www.instagram.com/peacock_official_jp/



 **Peacock**

CATALOG 2026



世界で愛される
 ピーコック魔法瓶工業株式会社
 ~ SINCE 1950 ~



「食」に「感動！」を

しあわせのかたちはひとそれぞれ。

そのどんなシーンにも、必ず「食」は存在します。

“食への道具を通じてお客さまに感動をお届けする。”

私たちピーコック魔法瓶工業は、ひとが生きる上で大切な食の環境をより豊かで実りあるものにしていきたいと考え続けます。

電気調理器



P03

電気ポット・
電気ケトル



P07

ガラス製ポット
(まほうびん)



P09

ステンレス製ポット
(まほうびん)



P10

保冷水のう



P11

ステンレスボトル



P15

おうち居酒屋
シリーズ



P23

ステンレスマグ



P25

ランチジャー



P25

クリアボトル



P26

キーパー他



P27

チョコレート魔法瓶



P29

クーラーバケット



P29



マルチスープポット

具材を切って、入れるだけ。満足スープのできあがり。

NEW



レシピが簡単

お手入れ
簡単付き

WXA-07

希望小売価格 27,500円(税込)
□ (W)ホワイト 4971660039006

●消費電力 600W

6枚の刃でしっかりと
細かく切ります。黄色やにおい移り
のしにくいふた内
側ステンレス仕様。揚げつまみにく、お
手入れしやすい本
体内部フッ素コー
ティング。残り時間などが分
かりやすいデジタル
表示。

6つの調理モードを搭載

なめらかなポタージュから、具材の食感が楽しめる食べごたえのあるスープ、ゴロッと具材の形を残した煮込み料理まで、これ1台で簡単に作れます。

ポタージュモード
調理時間：約25分カレーモード
調理時間：約30分スープモード
調理時間：約30分煮込みモード
調理時間：約40分豆乳モード
調理時間：約30分スムージーモード
調理時間：約1分

品名	マルチスープポット
品番	WXA-07
加熱容量(L)	0.7
消費電力(W)	600
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	16.2×13.5×25.0
本体質量(約kg)	1.20
保証書サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	16.2×16.2×28.8
保証期間(約年)	1.5
保証人数	5

※電源コードを含む。

オーブントースター

新発想の「焼き加減調節網」で、まるで焼きたて。

NEW



WFT-10 オープン型
□ (W)ホワイト 4971660039013
●消費電力 1000W

トースト2枚焼き。
(庫内幅約24cm)お手入れしやすい
「すべりトレイ」付き。

新発想「焼き加減調節網」

下ヒーターからの熱を和らげ集げ
付きを低減し、パン全体をまるで
焼きたてのようにプベイクします。



テーブルフライヤー

市場を食卓で楽しむ、贅沢。



TABLE FRYER

WCT-90 オープン型

□ (W)ホワイト 4971660039432

●温度調節範囲(肉用プレート使用時)：保温～約210℃
●消費電力 900W

★お湯がなくなり温度が上がります。

レシピが簡単
RECIPESステンレス製
フューア3本付き約80℃～約200℃
まで温度調節が
可能です。なべの内側に施し
たセラミックコー
ティングで、揚げ
つまみにく、おし
入れも簡単です。

WGV-A60 オープン型

□ (W)スモークブルー 4971660039463

●温度調節範囲(肉用プレート使用時)：保温～約210℃
●温度調節範囲(なべ使用時)：保温～約225℃
●消費電力 450W

レシピが簡単
RECIPESなべと焼肉プレート
はフッ素コーティ
ングを採用。焦げ
つきにくくおし
入れも簡単です。なべと焼肉プレ
ートは本体から取り
外して洗える可
なので、洗剤も
すすぎも楽です。

品名	オーブントースター
品番	WFT-10
消費電力(W)	1000
庫内幅約/深×奥行×高さ(約cm)	26.0×18.0×18.2
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	36.0×23.2×18.8
本体質量(約kg)	2.98(焼き加減調節網含まず)
保証書サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	40.0×27.0×23.1
保証期間(約年)	3.1
保証人数	4

※電源コードを含む。

品名	テーブルフライヤー	コンパクトグリル
品番	WCT-90	WGV-A60
消費電力(W)	900	600
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	28.4×21.5×25.0(フタ)	30.4×28.4×20.7(なべ使用時) 31.1(24.0×25.7×10.9(焼肉プレート使用時) 31.3
本体質量(約kg)	2.3	2.7(なべ使用時) 2.4(1.85(焼肉プレート使用時)
保証書サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	31.3×27.8×24.1	28.5×28.0×14.0
保証期間(約年)	3.1	4.2
保証人数	2	2

※1. ふたを閉じた状態(商品コードを参照)。 ※2. 焼肉コードを参照。 ※3. 焼肉コードを参照。 ※4. ふたを閉じた状態。



グッドデザイン賞 受賞 (WLX-50)

電気炉端焼き器

ちょっと贅沢な晩酌タイムを楽しめる
電気炉端焼き器、「DINING 炉端」。



WLX-50 オープン価格
■ (B) プラック 4971800003485

DINING 炉端

● 電気調理器用 電源コード210cm
● 消費電力: 1100W



プレートは取り外しができ、洗いが可能です。
(電源部を除く)



コンパクトサイズで
テーブルに置きやすく、
収納にも便利です。

電気焼肉器(減煙タイプ)

焼肉に特化したプレートで、調理中の煙や油はねを削減。



WY-D120 オープン価格
■ (B) プラック 4971800003485

● 電気調理器用 電源コード210cm
● 消費電力: 1100W



保温から約210℃
まで温度調節が
できます。



プレートは取り外しができ、洗いが可能です。
(電源部を除く)

調理の幅が広がる、両サイドの多目的ゾーン



平面
タレを絡めて焼きたいメニュー
やモッサリ、スリッパなどの調理も
可能です。



傾斜
食材から出る余分な油を減し
ながら焼き上げられるためヘルシー
な仕上がり。

独自の「3次元アーチ構造」で、
油が落ちやすい

プレート裏面がアーチ状になっている
ため、あらゆる方向から油を集めて
スピーディに落とし、煙・油はねを削減
します。



[適用品番: WY-D120]

発煙量比較 (適用品番: WY-D120)


調理中の煙を
約81%以上削減^{*1} (当社従来品比較)



*1 株式会社 試験機関 (三井物産株式会社)
試験番号: JH01940184 試験条件: 200℃設定

油はね比較 (適用品番: WY-D120)

調理中の油はねを
約98%以上削減^{*2} (当社従来品比較)



*2 30秒の発煙量比較試験 試験機関 (日本フーズ
株式会社) 試験番号: JH01940184 試験条件: 200℃
に設定



ホットプレート

スチーム加熱もできる、ホットプレートの新定番。



DINING HOT PLATE



レシピ見逃中

WKV-13B オープン価格

■ (B) プラック 4971800003485

● 電気調理器用 電源コード210cm
● 消費電力: 1100W



スチーム加熱が
できるスチーム
ポケット付き。



煮込みもできる
約4Lの深型
プレート。



プレートは取り
外しができて洗
いが可能です。



プレートはフッ素
コーティングを
採用、焦げつ
にくくお手入れも
簡単です。

ステンレスホットプレート

魅せる調理でダイニングがステーキハウスに変身！



Mr. Steak House
STAINLESS HOT PLATE



レシピ掲載の
レシピ7種付き
RECIPES

WDV-10S オープン価格


■ (B) プラック 4971800003485

● 電気調理器用 電源コード210cm
● 消費電力: 1100W

★お掃除がらくな清潔さがとれます。

蓄熱性に優れた
3層クラッド構造を採用

食材をのせてもプレート自体の温度が
下がりにくく、焼きムラを抑えて上手に
調理ができます。 (※写真イメージです。)



プレートの中心温度が200℃の状態で電源をOFFにし、100℃に下がるまでの時間。
※当社従来品 (WDV-103) 比

品名	電気炉端焼き器	電気焼肉器(減煙タイプ)	ホットプレート	ステンレスホットプレート
品番	WLX-50	WY-D120	WKV-13B	WDV-10S
消費電力(W)	500	1200	1300	1000
プレート内径(幅×奥行×高さ)(約cm)	30.0×12.0×4.0	37.0×23.4×1.0	42.0×26.0×4.0	38.0×24.0×3.2
本体サイズ(幅×奥行×高さ)(約cm)	42.5×18.0×13.5	51.6×30.8×7.9	59.5×32.0×14.0	53.0×29.1×13.0
本体質量(約kg)	2.05	2.3	2.7	4.1
煎焼用サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	38.0×21.7×11.7	48.5×10.0×34.8	58.5×36.5×19.5	52.5×19.0×35.5
煎焼用質量(約kg)	2.5	2.7	4.7	9.0
煎焼人数	4	4	2	2

※1 煎焼用器具をセットした状態(電源コードを除く)。 ※2 煎焼用器具をセットした状態(電源コードを除く)。 ※3 煎焼用器具をセットした状態(電源コードを除く)。 ※4 煎焼用器具をセットした状態(電源コードを除く)。



ハンディポット



ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。持ち運びに便利なハンディタイプ。



GHD-100 1.0L

オープン価格

□ (F/C) カントリーフラー 4971860036982
■ (Z/A) アーバン 4971860036905



中せんには3層用くばりがあり、溢れかけて漏れにくいです。



中せんはパッキンレスで、パッキンが少なくお手入れしやすい。

エアポット



簡単操作で使いやすい、エア給湯タイプ。



MPP-22 2.2L

オープン価格

□ (F/C) カントリーフラー 4971860034954
■ (Z/A) アーバン 4971860034951

MPP-30 3.0L

オープン価格

□ (F/C) カントリーフラー 4971860034978
■ (Z/A) アーバン 4971860034989



最新式上ぶたなので、毎日のお手入れが簡単です。



中せんがないので、上ぶたを開けてそのままだけができます。

揚水パイプ

同社の選定品種のエアポットに併用できます。

ZYQ-22 2.2L用

希望小売価格 880円(税込)
4971860035272
適合人数: 60
適合品番: MPP-22/MPP-30

ZYQ-30 3.0L用

希望小売価格 980円(税込)
4971860035289
適合人数: 60
適合品番: MPP-30

ZYP-30 3.0L用

希望小売価格 980円(税込)
4971860035296
適合人数: 60
適合品番: MPP-30/MPP-40

品名	ハンディポット	エアポット
品番	G-D-100	MPP-22 MPP-30
容量(L)	1.0	2.2 3.0
保冷能力(10時間)	6℃以上	7℃以上 7℃以下
保冷能力(10時間)	8℃以下	7℃以下
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	12.9×17.8×28.3	18.8×24.8×31.2 18.8×24.8×37.2
本体質量(約kg)	0.73	1.82 1.86
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	15.8×12.8×27.2	20.8×20.0×31.8 20.8×20.0×38.8
包装質量(約kg)	0.88	1.89 2.11
適合人数	12	6 6

SV 全国販売工場製が定めた品質基準に合格した商品と見なされるマークです。

リビングポット



おうち時間をもっと豊かに。テレワークやカフェシーンに合う卓上ポット。

NEW



AHW-101 1.0L

希望小売価格 11,000円(税込)

■ (I) グレー 4971860036620
■ (W) ホワイト 4971860036634
■ (A) ダークブルー 4971860036641



パーツが少なく、お手入れしやすい構造。



真までお手入れがしやすい横広口径(φ72&cm)。



グッドデザイン賞 受賞(AHW-101)

ハンディポット



コンパクトで持ち運びに便利。家中どこでも使えます。

NEW



AHR-100 1.0L

希望小売価格 5,500円(税込)

■ (O) オレンジ 4971860036105
■ (K) ステンレス 4971860036124
■ (R) レッド 4971860036186

NEW



AHR-150 1.5L

希望小売価格 8,050円(税込)

■ (O) オレンジ 4971860036112
■ (K) ステンレス 4971860036129
■ (R) レッド 4971860036194



AHR-200 2.0L

希望小売価格 6,500円(税込)

■ (O) ステンレス 4971860036180



レバーを押すだけでスムーズに注げるプッシュレバー構造。



ワンタッチで簡単に中せんの裏面が拭けます。

エアポット



広口タイプなので、使いやすくお手入れも簡単。



MRS-22 2.2L

オープン価格

■ (K) ステンレス 4971860036859

MRS-30 3.0L

オープン価格

■ (K) ステンレス 4971860036867

MRS-40 4.0L

オープン価格

■ (K) ステンレス 4971860036875



広口の中せんなし構造で洗浄しやすい。




大きなフリッププレートで注ぎやすい。

品名	リビングポット	ハンディポット	エアポット
品番	AHW-101	AHR-100 AHR-150 AHR-200	MRS-22 MRS-30 MRS-40
容量(L)	1.0	1.0 1.5 2.0	2.2 3.0 4.0
保冷能力(10時間)	6℃以上	6℃以上 7℃以上 7℃以下	7℃以上 7℃以下 7℃以下
保冷能力(10時間)	10℃以下	8℃以下	7℃以下
口径(約cm)	7.2	6.0 6.0 6.0	6.4 6.4 6.4
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	8.8×14.8×23.4	12.7×16.3×19.4 12.7×16.3×24.4 12.7×16.3×26.7	18.4×23.0×27.7 18.4×23.0×32.0 18.4×23.0×37.3
本体質量(約kg)	0.76	0.63 0.73 0.62	1.5 1.7 1.9
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	13.5×10.5×24.1	15.0×13.2×20.4 15.0×13.2×25.4 15.0×13.2×29.4	20.5×18.5×28.5 20.5×18.5×33.0 20.5×18.5×38.0
包装質量(約kg)	0.89	0.75 0.87 0.98	1.75 1.8 2.19
適合人数	12	12 12 12	6 6 6



冷たさキープホルダーに氷のうを入れて持ち運ぶことで外気からの熱を遮断し、氷のうの冷たさが長続きます。



シリコン氷のうの特徴

- 首元や脇などをピンポイントに冷やせる
- 汗が付いてもサッと流れて衛生的
- ソフトな肌ざわり

シリコン氷のうタイプの使い方

ABB-M15, ABB-F15, ABB-L30

しっかり凍らせて使う

シリコン氷のうに水を入れてキャップを締め、冷凍庫で凍らせて完成。




すぐに使う

シリコン氷のうに氷と水を入れてキャップを締め、完成。



ABB-S07

シリコン氷のうに水を入れてキャップを締め、製氷スタンドにセットし冷凍庫で凍らせて完成。



品名	ミニアイスバック ポケット (シリコン氷のうタイプ)	ミニアイスバック (シリコン氷のうタイプ)	ミニアイスバック ストラップ (シリコン氷のうタイプ)	アイスバック (シリコン氷のうタイプ)
品番	ABB-S07	ABB-M15	ABB-F15	ABB-L30
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	4.8×4.8×14.5×6	8.8×5.8×17.0	6.5×8.2×17.0×6	7.5×7.5×19.8
本体質量(約kg)	0.16×2	0.2	0.23×2	0.29
収納時サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	5.5×5.5×21.2×6	8.5×6.5×18.2×6	7.5×7.5×18.2×6	8.0×8.0×17.5×6
収納質量(約kg)	0.2	0.25	0.28	0.34
梱包人数	24	12	12	12

※1 製氷スタンド付属。 ※2 製氷スタンド付。 ※3 肩下り下げストラップ付。 ※4 肩下り下げストラップ付。 ※5 ストラップ付。 ※6 ストラップ付。

ミニアイスバック ポケット (シリコン氷のうタイプ)

ちょっとしたお出かけに最適なポケットサイズ。



ABB-S07

希望小売価格 3,000円(税込)

■ (M)マフラータイプ 4971800037573
■ (W)ホワイト 4971800037566
■ (A)ベージュ 4971800037580

セット内容



ポケットにも入れやすいコンパクトサイズ。

お子様でも使いやすい。

ミニアイスバック (シリコン氷のうタイプ)

通勤通学など、日常シーンに使いやすい定番サイズ。

NEW




ABB-M15

希望小売価格 4,000円(税込)

■ (M)マフラータイプ 4971800038020
■ (W)ホワイト 4971800038032
■ (A)ベージュ 4971800038040

セット内容



新着しにくく、カバンに入れても安心。

外出通学の子供のクールダウンにも。

ミニアイスバック ストラップ (シリコン氷のうタイプ)

ハンズフリーで持ち運べる。ストラップ付き定番サイズ。

NEW




ABB-F15

希望小売価格 5,700円(税込)

■ (M)アイスバックタイプ 4971800038518
■ (W)アイスバックタイプ 4971800038520

セット内容



ストラップ付きで持ち運びに便利。

ストラップは取り外すことも可能。

アイスバック (シリコン氷のうタイプ)

長時間の利用に最適なラージサイズ。




ABB-L30

希望小売価格 7,700円(税込)

■ (M)アイスバックタイプ 4971800037597
■ (W)アイスバックタイプ 4971800037603

セット内容



長時間の冷たさをキープするからアウトドアやスポーツシーンに最適。

お買い物の保冷代わりにも。

シリコン氷のうセット

ZRA-S07

希望小売価格 880円(税込)
4971800038188
梱包人数: 24
適合品番: ABB-S07

ZRA-M15

希望小売価格 980円(税込)
4971800038024
梱包人数: 12
適合品番: ABB-M15/ABB-F15

ZRA-L30

希望小売価格 1,100円(税込)
4971800038211
梱包人数: 12
適合品番: ABB-L30



冷たさキープホルダーに氷のうを入れて持ち運ぶことで外気からの熱を遮断し、氷のうの冷たさが長続きます。



布氷のうの特徴

- 広範囲に冷やせる
- 形状が変化するため、肘や膝などにフィットする
- 布特有の優しい肌ざわり



布氷のうタイプの使い方

ABC-50, ABC-150

氷のうを冷たさキープホルダーにセットし、水(または氷と水)を入れ、キャップを閉め完成。



保冷性能試験：試験機種：一般財団法人 日本水産加工安全試験所、試験番号：202100403、試験条件：-20℃環境で氷を調整し、冷たさキープホルダーは室温(10℃±5℃)で2時間以上静置する。氷のうは2回に測定量の氷(約1kg)を入れ、キャップを閉めて、1点(冷たさキープホルダーに収納し、もう1点はそれ以外の状態)で、10℃に達した瞬間を境として置き、氷のうの周囲にある氷の内部に設置した温度計により、内部の温度を-1℃以下で測定し、20分間経過まで観測する。

品名	アイスバック(布氷のうタイプ)	アイスバック(スポーツ(布氷のうタイプ))
品番	ABC-50	ABC-150
本体サイズ/縦×横×高さ(約cm)	7.8×7.5×16.8	10.9×10.5×23.5
本体質量(約kg)	0.24	0.53
収納時サイズ/縦×横×高さ(約cm)	8.0×8.0×16.0	11.0×11.0×24.9
収納時質量(約kg)	0.29	0.62
梱包寸法	12	12

アイスバック(布氷のうタイプ)

スポーツ時のアイシングや発熱時に、身体に当てやすい布氷のうタイプ。



ABC-50

希望小売価格 7,700円(税込)
 品番 (XAS)スタンダード 487180037810
 品番 (AK)ネイビー 487180037827

セット内容



布製で形状が変化するから、関節部が広く品に当てやすい。

500mL用の保冷ホルダーとしても使える。



アイスバック スポーツ(布氷のうタイプ)

大きな面でしっかり冷やせる超BIGサイズの布氷のうタイプ。

NEW



ABC-150

希望小売価格 15,400円(税込)
 品番 (WSD)スモーカーホワイト 487180038488
 品番 (AK)ダークネイビー 487180038495

セット内容



広範囲を一度に冷やせる超BIGサイズ。

大きな氷も入れやすい広口設計。



氷のうサイズ一覧

シリコン氷のうタイプ

布氷のうタイプ





ワンタッチマグタイプ

316

食品衛生法

ワンタッチ

オープン

丸洗い

OK

パッキン

一体型

食洗機

対応

パッキン一体型、食洗機対応の新定番ボトル。片手で簡単ワンタッチオープン。

NEW

AET-35 0.35L

希望小売価格 6,090円(税込)

- (ABS)ダストブルー 4871860034650
- (CA)サンドベージュ 4871860034652

NEW

AET-50 0.5L

希望小売価格 6,600円(税込)

- (ABS)ダストブルー 4871860034678
- (CA)サンドベージュ 4871860034680
- (AK)ダークネイビー 4871860034682

NEW

AET-75 0.75L

希望小売価格 7,150円(税込)

- (AV)パープル 4871860034704
- (CA)サンドベージュ 4871860034706
- (AK)ダークネイビー 4871860034708

NEW

AET-100 1.0L

希望小売価格 7,700円(税込)

- (AV)パープル 4871860034730
- (CA)サンドベージュ 4871860034732
- (AK)ダークネイビー 4871860034734

全パーツ食洗機対応なので、お手入れ簡単。

パッキンとせんが一体になっているので分解する必要がなく、つけ忘れの心配もありません。

片手で簡単ワンタッチオープン。ロックリング付きなので、安心して持ち運べます。

品名	ワンタッチマグタイプ			
品番	AET-35	AET-50	AET-75	AET-100
容量(L)	0.35	0.5	0.75	1.0
保冷能力(1時間)	62℃以上	68℃以上	74℃以上	70℃以上
保冷能力(1時間)	85℃以上	87℃以上	88℃以上	87℃以上
保冷能力(6時間)	10℃以下	8℃以下	8℃以下	8℃以下
口径(約cm)	4.5	4.5	4.5	4.5
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	6.8×7.7×17.8	6.8×7.7×22.5	7.5×7.7×28.1	8.0×8.0×30.0
本体重量(約kg)	0.24	0.29	0.35	0.46
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	7.3×7.3×18.8	7.3×7.3×23.7	7.8×7.8×27.4	8.4×8.4×31.2
包装重量(約kg)	0.3	0.36	0.43	0.55
梱包入数	12	12	12	12

スクリューマグタイプ

316

食品衛生法

丸洗い

OK

パッキン

一体型

食洗機

対応

パッキン一体型、食洗機対応の新定番ボトル。ハンドル付きのスクリューオープン。

NEW

AEZ-35 0.35L

希望小売価格 6,500円(税込)

- (ABS)ダストブルー 4871860034761
- (CA)サンドベージュ 4871860034763

NEW

AEZ-50 0.5L

希望小売価格 6,090円(税込)

- (ABS)ダストブルー 4871860034785
- (CA)サンドベージュ 4871860034787
- (AK)ダークネイビー 4871860034809

NEW

AEZ-75 0.75L

希望小売価格 6,600円(税込)

- (AV)パープル 4871860034810
- (CA)サンドベージュ 4871860034812
- (AK)ダークネイビー 4871860034814

NEW

AEZ-100 1.0L

希望小売価格 7,190円(税込)

- (CA)サンドベージュ 4871860034848
- (AK)ダークネイビー 4871860034850

全パーツ食洗機対応なので、お手入れ簡単。

パッキンとせんが一体になっているので分解する必要がなく、つけ忘れの心配もありません。

ハンドル付きで、持ち運びに便利。

品名	スクリューマグタイプ			
品番	AEZ-35	AEZ-50	AEZ-75	AEZ-100
容量(L)	0.35	0.5	0.75	1.0
保冷能力(1時間)	62℃以上	68℃以上	74℃以上	77℃以上
保冷能力(1時間)	85℃以上	88℃以上	89℃以上	89℃以上
保冷能力(6時間)	10℃以下	8℃以下	8℃以下	8℃以下
口径(約cm)	4.5	4.5	4.5	4.5
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	6.8×6.8×18.3	6.8×6.8×24.1	7.5×7.5×28.0	8.0×8.0×31.5
本体重量(約kg)	0.22	0.27	0.32	0.43
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	7.1×7.1×20.5	7.1×7.1×25.3	7.8×7.8×28.8	8.4×8.4×32.8
包装重量(約kg)	0.28	0.34	0.41	0.53
梱包入数	12	12	12	12



ベビーストローマグ ハンドル付き

全パーツ食洗機対応。お手入れの簡単さにこだわった、7か月頃から使えるベビー用水筒。

保温
専用
フタ付き
オープン
飲み
OK
食洗機
対応



APB-R35 0.35L

希望小売価格 7,700円(税込)

● YSスライサー 4871860031467

● YSスライサー 4871860031474

全パーツ食洗機対応なので、お手入れ簡単。

安心して持ち運べるロックリング付き。

お子様でも持ちやすく飲みやすい両手ハンドル付き。

肩や肘から傷みを防ぐカバー付き。

ベビーストローマグ ベルト付き

全パーツ食洗機対応。ベルト付きで持ち運びしやすい、1歳頃から使えるベビー用水筒。

保温
専用
フタ付き
オープン
飲み
OK
食洗機
対応



APC-R40 0.4L

希望小売価格 8,250円(税込)

● YSスライサー 4871860031468

● YSスライサー 4871860031504

● シェルダールベルト付き

全パーツ食洗機対応なので、お手入れ簡単。

安心して持ち運べるロックリング付き。

持ち運びに便利なシェルダールベルト付き。

肩や肘から傷みを防ぐカバー付き。

品名	ベビーストローマグ ハンドル付き	ベビーストローマグ ベルト付き
品番	APB-R35	APC-R40
容量(L)	0.35	0.4
保冷能力(6時間)	11℃以下	11℃以下
口径(約mm)	4.4	4.4
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	12.4×7.6×18.4	8.5×7.8×20.2
本体質量(約kg)	0.25	0.27
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	12.7×10.0×19.5	8.2×8.0×21.3
包装質量(約kg)	0.34	0.39
梱包入数	5	12

※サイズは目安です。

替ストローセット

ZSB-40

希望小売価格
980円(税込)
4871860020070

梱包入数: 30
適合品番: APB-R35
APC-R40



2WAYタイプ(ストロー&コップ)

ストローとコップの2WAYボトル。容量は400mL。*

保温
専用
飲み
OK

NEW



ストローとコップの2WAYボトル。容量は400mL。*

ASK-W41

希望小売価格 7,700円(税込)

● シェルダールベルト付き

中せんセット使用時(コップ) 0.35L

保温専用 フタ付きオープン

ストローせんユニット使用時 0.4L

保温専用 フタ付きオープン

替ストローセット

ZSA-40

希望小売価格
980円(税込)
4871860020063

梱包入数: 30
適合品番: ASK-W41

2WAYタイプ(ストロー&ダイレクト)

ストローと直飲みの2WAYボトル。容量は490mL。*

保温
専用
フタ付き
オープン
飲み
OK

NEW



ストローと直飲みの2WAYボトル。容量は490mL。*

APD-W50

希望小売価格 8,400円(税込)

● シェルダールベルト付き

ストローせんユニット使用時 0.49L

保温専用 フタ付きオープン

ダイレクトせんユニット使用時 0.49L

保温専用 フタ付きオープン

ZSC-50

希望小売価格
980円(税込)
4871860020077

梱包入数: 30
適合品番: APD-W50

品名	2WAYタイプ(ストロー&コップ)	2WAYタイプ(ストロー&ダイレクト)
品番	ASK-W41	APD-W50
実容量(L)	0.35(中せんセット使用時) 0.4(ストローせんユニット使用時)	0.49(ストローせんユニット使用時) 0.49(ダイレクトせんユニット使用時)
保冷能力(6時間)	6℃以下(中せんセット使用時)	—
保冷能力(6時間)	10℃以下	10℃以下
口径(約mm)	4.2	4.2
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	11.7×8.6×15.3(中せんセット使用時) 11.7×8.6×16.5(ストローせんユニット使用時)	11.7×8.6×18.8(ストローせんユニット使用時) 11.7×8.6×19.2(ダイレクトせんユニット使用時)
本体質量(約kg)	0.34(中せんセット使用時) 0.31(ストローせんユニット使用時)	0.32(ストローせんユニット使用時) 0.31(ダイレクトせんユニット使用時)
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	10.3×10.0×23.2	10.3×10.0×25.5
包装質量(約kg)	0.47	0.5
梱包入数	12	12

*1 ストローせんユニット使用時。
*2 ダイレクトせんユニット使用時。
※サイズは目安です。

2WAYタイプ(コップ&ストレートドリンク)

コップと直飲み、シーンや好みに合わせて使えるハンドル付きの2WAYボトル。



ASN-W50

希望小売価格 8,800円(税込)

■(Y)イエロー 4971860395262
■(B)ブルー 4971860395255
●シールド・ベア付

中せんセット使用時
(コップ) 0.45L

保温
保冷
分離
中せん
コップで
飲む
OK



中せんセットを取り
外して、コップで。

せんユニット使用時
(直飲み) 0.49L

保温
保冷
ワンタッチ
オープン
直飲み
OK



せんユニットを取り
付けて、直飲みで。

ワンタッチマグタイプ

クールでスポーティなポーチ付きボトル。

NEW



持ち運びに便利な
ストラップ付き。

AEH-F50 0.5L

希望小売価格 8,800円(税込)
■(AV)ブルー 497186038138
■(B)ブラック 497186038139

ワンタッチストロータイプ

ストロータイプのポーチ付き大容量ボトル。

NEW



飲みやすく、お口に
くいストロータイプ。

APA-F91 0.9L

オープンタイプ
■(MD)レッド・ホワイト 497186039587
■(B)ブラック 497186039570

2WAYタイプ(コップ&ストレートドリンク)

飲み方2通り!用途に合わせて選べる2WAYボトル。



ASG-W82

希望小売価格 7,700円(税込)

■(PV)パールピンク 4971860395736
■(AK)ブラック・ネイビー 4971860395743
●シールド・ベア付

中せんセット使用時
(コップ) 0.75L

保温
保冷
分離
中せん
コップで
飲む
OK



中せんセットを取り
外して、コップで。

せんユニット使用時
(直飲み) 0.8L

保温
保冷
ワンタッチ
オープン
直飲み
OK



せんユニットを取り
付けて、直飲みで。

ワンタッチストレートドリンクタイプ

持ち運びに便利な専用ポーチ付きタイプ。



持ち運びに便利な
ストラップ付き。

AJC-F82 0.8L

希望小売価格 7,700円(税込)
■(AV)パールピンク 4971860395736
■(B)ブラック 4971860395743

コップタイプ

持ち運びしやすい、
軽量スリムタイプ。

ASH-50 0.5L

希望小売価格 4,850円(税込)
■(KA)スチール 4971860395110



コップタイプ

ベルトは取り外し簡単、
クイック着脱式。

ASJ-101 0.97L

オープンタイプ
■(KA)スチール 4971860395110
●シールド・ベア付



品名	2WAYタイプ(コップ&ストレートドリンク)
品番	ASN-W50
容量(L)	0.45(中せんセット使用時) 0.49(せんユニット使用時)
保冷能力(時間)	7℃以下(中せんセット使用時)
保冷能力(時間)	10℃以下
口径(φmm)	42
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	11.7×8.6×17.6(中せんセット使用時) 11.7×8.6×18.7(せんユニット使用時)
本体質量(約kg)	0.32(中せんセット使用時) 0.31(せんユニット使用時)
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	10.3×10.0×24.5
包装質量(約kg)	0.4
梱包入数	12

品名	ワンタッチマグタイプ	ワンタッチストロータイプ
品番	AEH-F50	APA-F91
容量(L)	0.5	0.9
保冷能力(時間)	8℃以下	—
保冷能力(時間)	8℃以下	—
保冷能力(時間)	8℃以下	8℃以下
口径(φmm)	38	44
口径(φmm)	38	44
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	8.4×7.2×23.7(※1)	7.8×7.8×28.8(※1)
本体質量(約kg)	0.27(※2)	0.5(※2)
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	7.7×7.7×25.0	10.4×10.4×30.5
包装質量(約kg)	0.37	0.6
梱包入数	12	12

※1 ポーチ含まず。 ※2 ポーチ含む。

品名	2WAYタイプ(コップ&ストレートドリンク)	ワンタッチストレートドリンクタイプ	コップタイプ
品番	ASG-W82	AJC-F82	AJC-F102
容量(L)	0.75(中せんセット使用時) 0.8(せんユニット使用時)	0.8	1.0
保冷能力(時間)	7℃以下(中せんセット使用時)	—	—
保冷能力(時間)	8℃以下	8℃以下	8℃以下
口径(φmm)	42	45	45
口径(φmm)	42	45	45
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	8.7×10.3×22.1(※1) 8.7×9.1×23.3(せんユニット使用時)	8.4×8.6×23.8(※1)	8.4×8.6×27.7(※1)
本体質量(約kg)	0.45(※2) 0.44(せんユニット使用時)	0.42(※2)	0.48(※2)
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	10.7×10.8×30.4	9.8×9.8×24.8	9.8×9.8×28.8
包装質量(約kg)	0.63	0.5	0.58
梱包入数	12	12	12

※1 ポーチ含まず。 ※2 ポーチ含む。



デザイン賞受賞(ATD-42, ATJ-30, ACF-38, IBC-55, ACD-18)

ビアタンブラー

飲み心地にこだわった、ビールのうまさを引き立てる魔法瓶構造のタンブラー。



滑らかな飲み心地を
味わえる。密さ約
1mmの樹脂製蓋口。

ATD-42 0.42L

希望小売価格 5,800円(税込)
■ (X) ステンレス 4871860034664
■ (B) ブラック 4871860034671

耐ハイトンブラー

内側鏡面仕上げで炭酸長持ち。
魔法瓶構造の耐ハイトンブラー。



内側を鏡面仕上げに
することで、炭酸の
シヅカと長持ちを
実現します。

ATJ-50 0.5L

希望小売価格 6,800円(税込)
■ (X) ステンレス 4871860034615
■ (B) ブラック 4871860034616

ATJ-65 0.65L

希望小売価格 7,150円(税込)
■ (X) ステンレス 4871860034622
■ (B) ブラック 4871860034623

冷酒タンブラー

魔法瓶構造の
柵付き冷酒タンブラー。



タンブラーと柵で
おうちでも簡単に
二瓶酒を美味しく
いただけます。

ATK-10 0.1L

希望小売価格 6,800円(税込)
■ (X) ステンレス 4871860034692
■ (B) ブラック 4871860034693

★在庫がなくなり次第終了となります。

焼酎タンブラー

セラミック+魔法瓶のW素材タンブラー。
お好みの温度を適度にキープ。



内側のセラミック
カップと外側のステン
レスカップのW素材。

ATE-30 0.27L

希望小売価格 6,800円(税込)
■ (B) ブラック 4871860034688

※外側のステンレスカップは耐熱のため、電子レンジでの加熱はしないでください。
★在庫がなくなり次第終了となります。

日本酒タンブラー

冷酒も燗も温度をキープできる
魔法瓶構造の日本酒用タンブラー。



ATL-20 0.2L

希望小売価格 6,800円(税込)
■ (X) ステンレス 4871860034399
■ (B) ブラック 4871860034392

★在庫がなくなり次第終了となります。



高感度のある魔法
瓶仕上げが、日本酒の
香りに寄り添って
います。

酒燗器

本格的な燗酒を自宅でもゆったり味わえる
魔法瓶構造の酒燗器。



わかしたずのお湯を
魔法瓶に入れ、栓を
セットして、約10分
で飲みこる温度です。

ACH-36 燗利 0.3L

希望小売価格 11,000円(税込)
■ (B) ブラック 4871860034375

酒器セット

冷酒も燗も、長時間温度をキープできる
魔法瓶構造の酒器。



真空に充填されたので、
燗酒を入れても外側
が熱くなりません。

ACF-38 0.3L

希望小売価格 7,100円(税込)
■ (X) ステンレス 4871860034701

※蓋口は中蓋二重構造です。真空二重構造では
ありません。

ミニアイスペール

家飲みにぴったりサイズの
魔法瓶構造のアイスペール。



ワイド素材のふたは
おつまみを置くのに
最適です。

IBC-55 0.55L

希望小売価格 7,700円(税込)
■ (X) ステンレス 4871860034685

●アイストング付き

ワインクーラー

冷たい温度を長時間キープできる
魔法瓶構造のワインクーラー。



内径10.5cm、フイン
やシャンパンなど、
様々なボトルに対応
しています。

ACD-18 1.75L

希望小売価格 7,700円(税込)
■ (B) ブラック 4871860034732

※すべてのボトルに対応しているわけではあり
ません。

冷酒クーラー

結露しにくい
魔法瓶構造の冷酒クーラー。



内径9cm、日本酒の
両合瓶(720mL)に
合わせたサイズ設定
です。

ACE-12 1.25L

希望小売価格 7,150円(税込)
■ (X) ステンレス 4871860034608

※すべてのボトルに対応しているわけではあり
ません。

品名	ビアタンブラー	耐ハイトンブラー	冷酒タンブラー	焼酎タンブラー
品番	ATD-42	ATJ-50	ATJ-65	ATE-30
容量(L)	0.42	0.5	0.65	0.27
保冷能力(1時間)	8℃以下	8℃以下	8℃以下	13℃以下
保冷能力(1週間)	8℃以下	8℃以下	8℃以下	13℃以下
口径(約cm)	7.5	8.4	8.1	8.2
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	7.7×7.7×16.1	8.0×9.0×13.0	8.7×9.7×14.4	8.2×8.2×10.7
本体重量(約kg)	0.23	0.2	0.29	0.15
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	8.2×8.2×17.0	8.4×9.4×14.0	10.0×10.0×15.5	9.2×8.7×11.8
包装重量(約kg)	0.28	0.25	0.29	0.21
梱包入数	12	12	12	12

※在庫がなくなり次第終了となります。

品名	日本酒タンブラー	酒燗器	酒器セット	ミニアイスペール	ワインクーラー	冷酒クーラー
品番	ATL-20	ACH-36	ACF-38	IBC-55	ACD-18	ACE-12
容量(L)	0.2	燗利 0.3	燗利/0.3 燗口/0.08	0.55	1.75	1.25
保冷能力(1時間)	37℃以上	—	燗利/63℃以上	—	—	—
保冷能力(1週間)	12℃以下	—	燗利/70℃以下	—	—	—
口径(約cm)	6.4	—	燗利/3.4 燗口/5.0	8.7	10.5	8.0
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	7.1×7.7×9.7	14.0×12.2×18.9	燗利/8.8×8.8×16.1 燗口/5.8×5.8×5.3	10.8×10.8×10.5	11.1×11.1×21.8	9.6×9.6×21.0
本体重量(約kg)	0.1	0.78	燗利/0.19 燗口/0.04	0.8	0.5	0.38
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	7.7×7.7×11.0	12.8×12.2×20.8	7.3×7.3×22.4	11.3×11.3×13.5	11.8×11.8×22.8	10.2×10.2×22.0
包装重量(約kg)	0.14	0.89	0.33	0.39	0.6	0.46
梱包入数	24	8	12	12	12	12

※アイストング付き。



グッドデザイン賞 受賞(ANA 28)

ステンレスマグ

使い心地のいいシンプルなマグカップ。

保温
保冷
丸洗い
OK



ANA-28 0.28L

希望小売価格 4,400円(税込)

- 白グレー★ 4971860035821
- 白のワイド★ 4971860035807
- 白のワイド★ 4971860035807
- (A2)デューク★ 4971860035814



市販のスティック
コーヒーやインスタ
ントスープを作るとき
などに便利な目盛り
付き。



はこりなどをカバー
でき、湯気キープにも
効果的なふた付き。
スプーンをさしたまま
でもふたができます。

★在庫がなくなり次第終了となります。

ランチジャー

ステンレスランチジャー

たっぷり食べられておなかも満足。
スープ容器付きのランチジャー。



ご飯約3杯分

電子レンジOK
(※加熱・解凍は必ず
ふたを開けて)

ARL-18

オープン型

- (B)ミッドブラック★ 4971860033257

★在庫がなくなり次第終了となります。



品名	ステンレスマグ
品番	ANA-28
内容量(L)	0.28
保冷能力(1時間)	63℃以上
保冷能力(1日間)	8℃以下
口径(約cm)	8.3
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	11.8×8.2×7.2
本体質量(約kg)	0.18
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	11.1×9.8×8.4
包装質量(約kg)	0.22
梱包人数	12

品名	ステンレスランチジャー
品番	ARL-18
内容量(L)	飯約3杯分
大径量(L)	スープ容器/0.28 飯入/12.43
保冷能力(1時間)	63℃以上
保冷能力(1日間)	8℃以下
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	15.2×13.5×21.6
本体質量(約kg)	0.87
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	15.2×13.5×22.6
包装質量(約kg)	1.08
梱包人数	12

uniボトル

現役大学生と開発した、Refillもしやすいサステナブルなボトル。

NEW



PPD-40 0.41L

希望小売価格 3,300円(税込)

- (P)ピンク★ 4971860037849
- (W)ホワイト★ 4971860037832
- (A)ネイビー★ 4971860037858

★在庫がなくなり次第終了となります。



衛生的で耐久性
に優れたステンレ
ス製の飲み口。



断水時でも注ぎや
すい飲み口設計。



クリアボトル(ダブルウォール) スクリュータイプ

持ち運びに便利なハンドル付き。

丸洗い
OK



PPA-35 0.34L

希望小売価格 3,800円(税込)

- (X)ブラック 4971860036956
- (X)スモーグ 4971860036965

PPA-50 0.48L

希望小売価格 4,400円(税込)

- (X)ブラック 4971860036972
- (X)スモーグ 4971860036980



広口なので飲みや
すい。



ハンドル付きで、持ち
運びに便利。

クリアボトル(ダブルウォール) キャップタイプ

アクティブなシーンで活躍する直飲みタイプ。

丸洗い
OK



PPB-35 0.34L

希望小売価格 4,400円(税込)

- (X)ブラック 4971860037020
- (X)スモーグ 4971860037029

PPB-50 0.48L

希望小売価格 4,950円(税込)

- (X)ブラック 4971860037015
- (X)スモーグ 4971860037023



アクティブなシーンで
も飲みやすい飲み口。



持ち運びに便利な
ストラップ付き。

品名	uniボトル	クリアボトル(ダブルウォール) スクリュータイプ	クリアボトル(ダブルウォール) キャップタイプ
品番	PPD-40	PPA-35	PPA-50
内容量(L)	0.41	0.34	0.48
口径(約cm)	4.9	6.0	6.0
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	6.5×6.6×19.1	8.2×8.2×17.0	8.2×8.2×22.0
本体質量(約kg)	0.15	0.19	0.24
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	7.3×7.3×20.0	8.5×8.5×17.8	8.5×8.5×22.7
包装質量(約kg)	0.19	0.25	0.31
梱包人数	12	12	12

※1 ストラップ含まず。 ※2 ストラップ含む。



キーパー

スポーツにレジャーに幅広く活躍する広口キーパー。

NEW



INP-60 6.1L

オープン型
■ 0.1リッターゲージ 497160038388

NEW



INP-80 8.1L

オープン型
■ 0.1リッターゲージ 497160038395

NEW



INP-100 9.5L

オープン型
■ 0.1リッターゲージ 497160038402

NEW



INP-W100 9.5L

オープン型
■ 0.1リッターゲージ 497160038419
●ダブルコック ●カップホルダー



傾き角度により少量
注水と連続注水が可
能な2WAYコックです。



コックは分解してお
手入れできます。



人数が多くても2つ
のコックから同時に
注水でき便利です。



市販の紙コップを兼ね
て置くことができる
カップホルダー付き。
使用時以外は本体に
収納できます。(※)

INP型 共通仕様 ● アルミ製内筒 ● 注ぎ方2通りの2WAYコック ● コックは分解可能 ● 広口設計 ● 傾きは折りたたみ可能

キーパー (ダブルコックタイプ)

2つのコックで大人数でも
すばやく対応。

ステンレスキーパー

アルカリイオン水・スポーツドリンクなどにも対応。

NEW



INJ-60 6.1L

オープン型
■ 0.1リッターゲージ 497160038384T

NEW



INJ-80 8.1L

オープン型
■ 0.1リッターゲージ 497160038399

NEW



INJ-100 9.5L

オープン型
■ 0.1リッターゲージ 497160038395

NEW



INJ-W100 9.5L

オープン型
■ 0.1リッターゲージ 497160038397
●ダブルコック ●カップホルダー



ステンレス製内筒
でアルカリイオン水・
スポーツドリンクなど
にも対応。



傾き角度により少量
注水と連続注水が可
能な2WAYコックです。



コックは分解してお
手入れできます。



人数が多くても2つ
のコックから同時に
注水でき便利です。



市販の紙コップを兼ね
て置くことができる
カップホルダー付き。
使用時以外は本体に
収納できます。(※)

INJ型 共通仕様 ● ステンレス製内筒 ● 注ぎ方2通りの2WAYコック ● コックは分解可能 ● 広口設計 ● 傾きは折りたたみ可能

ステンレスキーパー (大容量タイプ)

業務用ニーズにもお応えできる大型タイプ。



IDS-120S 12L

オープン型
■ (XAS)スチン 4971600361788



IDS-150S 15L

オープン型
■ (XAS)スチン 4971600362788

● 胴部・内筒はステンレス製
● 注ぎ方2通りの2WAYコック

IDS専用ベース ST-300

容量(公称値) 3.000リットル(約2L)
■ (0.1リッターゲージ) 497160030161



IDS-120S
150S
W100
で使用可能

アイスペール

持ち運びに便利なハンドル付き。



IBS-A160 1.6L

オープン型
■ (0.1リッターゲージ) 4971600412011
●アイストング付き

※真鍮製蓋ではありません。

品名	キーパー			ステンレスキーパー		
品番	INP-60	INP-80	INP-100	INJ-60	INJ-80	INJ-100
容量(L)	6.1	8.1	9.5	6.1	8.1	9.5
保冷能力(6時間)	70℃以上	72℃以上	72℃以上	70℃以上	72℃以上	72℃以上
保冷能力(6時間)	10℃以下	8℃以下	8℃以下	10℃以下	8℃以下	8℃以下
口径(約mm)	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	24.5×27.6×27.5	24.5×27.6×33.3	24.5×27.6×36.4	24.5×27.6×27.5	24.5×27.6×33.3	24.5×27.6×36.4
本体質量(約kg)	1.48	1.66	1.79	1.74	2.02	2.18
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	25.0×25.0×28.4	25.0×25.0×33.9	25.0×25.0×37.5	25.0×25.0×28.4	25.0×25.0×33.9	25.0×25.0×37.5
包装質量(約kg)	1.74	1.96	2.1	2.02	2.32	2.5
梱包入数	8	6	6	8	6	6

※1 傾きを折りたたむ状態での寸法です。傾きを立てると、高さが増え5cm高くなります。 ※0.1リッターゲージに付いた紙コップはあくまで、サイズが正確に決まっています。

品名	キーパー(ダブルコックタイプ)	ステンレスキーパー(ダブルコックタイプ)	ステンレスキーパー(大容量タイプ)	IDS専用ベース	アイスペール
品番	INP-W100	INJ-W100	IDS-120S IDS-150S	ST-300	IBS-A160
容量(L)	9.5	9.5	12.0 15.0	—	1.6
保冷能力(6時間)	72℃以上	72℃以上	—	—	—
保冷能力(6時間)	8℃以下	8℃以下	9℃以下	—	—
口径(約mm)	14.8	14.8	23.7 23.7	—	—
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	24.5×25.4×36.4	24.5×25.4×36.4	31.5×33.0×40.4 31.5×33.0×47.1	31.5×31.8×10.0	16.0×14.7×16.5
本体質量(約kg)	1.86	2.25	3.45 3.12	0.48	0.48
包装サイズ/幅×奥行×高さ(約mm)	27.5×25.0×37.5	27.5×25.0×37.5	30.5×29.5×47.4 30.5×29.5×54.0	32.5×10.5×32.5	16.5×16.5×19.0
包装質量(約kg)	2.22	2.52	3.6 3.0	0.72	0.69
梱包入数	6	6	4 4	4	24

※1 傾きを折りたたむ状態での寸法です。傾きを立てると、高さが増え5cm高くなります。 ※0.1リッターゲージに付いた紙コップはあくまで、サイズが正確に決まっています。 ※アイストングは別売です。 ※0.1リッターゲージに付いた紙コップはあくまで、サイズが正確に決まっています。



チョコレート魔法瓶

夏でもチョコが溶けない魔法の瓶。

NEW




ABZ-11 オープン型

■ (T)ブラックチョコ★ 4971860038044 ■ (B)ホワイトチョコ★ 4971860038051
■ (T)ミルク★ 4971860038037 ■ (T)チョコ★ 4971860038020

★在庫がなくなくなり次第終了となります。

冷却キャップが付いた真空断熱構造の容器で
チョコレートを溶かさずに持ち運べます。



クーラーバケット

クーラーバケット

約7日間水が残る。保冷力最強クラス。魔法瓶構造のクーラーボックス。

保冷
保冷
OK



IGN-100 9.5L

※送料別価格 99,000円(税別)
■ 04ダーグデー 4971860038990



3点のふた止め具
とパッキンにより、
閉じた際にも水漏
れしにくい構造。



外側に覆膜おいても
本体を傷つけに
くい、耐カバート。



ステンレス製で腐
食な設計なので、
イスやテーブルと
しても使えます。



10Lの大容量サイズ。
300〜400個なら最大
14本収納可能。

品名	チョコレート魔法瓶
品番	ABZ-11
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	7.8×7.2×15.8
本体質量(約kg)	0.26
保冷箱サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	14.5×8.2×21.4
保冷箱質量(約kg)	0.44
梱包寸数	12

品名	クーラーバケット
品番	IGN-100
容量(L)	9.5
保冷能力(約時間)	43℃以上
保冷能力(約時間)	6℃以下
口径(約cm)	22.0
本体サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	32.0×29.0×37.0
本体質量(約kg)	4.2
保冷箱サイズ/幅×奥行×高さ(約cm)	30.0×30.0×40.0
保冷箱質量(約kg)	5.5
梱包寸数	2

内蔵には塩分に強い 高耐食ステンレス使用

一般的に日用品や水回り製品で多く用いられるSUS304(18-8)から更に耐食性を向上させた材料で、塩分による腐食やサビの発生を防いでいるのが特徴。SUS114を桶の内装部分に採用しています。(使用後、すぐに洗浄しお入れください)

抗菌加工 (銀イオンなどを含む抗菌剤を使用しています)

※試験機関: TUV SUD Product Testing (Shanghai) Co., Ltd.
試験方法: EN 12196-2:2013に基づく
対象菌種: E. coli, S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa
試験結果: 99.9%抗菌効果
試験番号: 【キャップ、せん】221453544 【バケット】221453545

- 保冷(保冷)能力とは、室温(25±2℃)において製品に設定量の15℃±1℃の氷塊(4℃±1℃の冷水)を投入し、冷蔵状態に保冷した後の温度です。
- オープンタイプの商品は単品小売価格を定めています。
- 製品改良に伴い仕様は一変変更する場合があります。
- 製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。