

安全安心の
国内ハイクオリティブランド

BELOS

- ヴェロス -

Beautiful

「 美 」

生活環境の中で美しさを感じる。

Evolution

「 進化 」

未来へ、ともに歩み続けてゆく姿勢。

Luxury

「 高級感 」

日常生活の中で、贅沢を味わう。

Only

「 唯一 」

他にない最適な空間の提供。

Sustainable

「 持続可能 」

ずっと使いつづけてほしい。

“物置とは、見せる家具である”

Sachio Hihara

私がデザインする上で日頃から大切にしているのが「人と人をつなぐデザイン」です。それはミラノサローネ国際家具見本市の若手デザイナー登竜門「SaloneSatellite」へ出品した際、デザインが磁石の様に、人と人を引き寄せコミュニケーションが深まる光景を目の当たりにしたことが原体験となっていて、今もデザイナーとしての礎となっています。モノには、見て触れた人たちの感性や情緒に響き、コミュニケーションを誘発する様な「人と人をつなぐ力」があると信じています。モノ作りを進める上で最も重要なのは、作り手が「ユーザーを起点として」商品を開発することだと考えています。

この商品がどのようなポジティブな価値を提供し豊かな生活を彩ることができるかどうか？

BELOSには日常を彩る道具が出番を待っている。

「頼りになる道具たち」を連れ出し人と人がつながる。

扉を開ける瞬間からワクワクが広がる発信基地になってくれたらと思っています。

BELOSの外観は直線的でできるだけフラット。“物置は見せる家具である”との思いから総力で作りました。凜と佇みつつ、じっくりと時間をかけて住宅や街並みに馴染み、あたりまえの風景として人々の日常に溶け込んでいってくれたら嬉しいです。



SACHIO HIHARA / 日原 佐知夫

プロダクトデザイナー。

1964年山梨県生まれ。甲府の家具メーカー企画室勤務当時、静岡市の家具産業とデザイナーとの協業に憧れ移住。工業デザイン事務所勤務を経て独立、1993年に創造意匠を設立。2004年～SOON JAPAN DESIGN PROJECTプロデューサー。(公財)静岡産業振興協会「ニューウェーブ〈しずおか〉創造事業/つなぐデザイン」、京都商工会議所「project kyo-to」、京都市・新たな伝統的工芸品開発事業「京と今の和」等プロデュース。墨田区すみだブランド戦略コラボレーター等を歴任。2023年より静岡県「静岡の家具」振興方針検討委員。



Why BELOS 1. 高い耐久性

物置の主要部にサビに強い「ZAM®」材を使用

ZAM®の優れた耐食性


ZAM®の耐食性は、
溶融亜鉛めっき鋼板に比べ

10～20倍


※日本製鉄(株)の塩水噴霧試験による

■平坦部の耐食性比較

溶融亜鉛めっき




ZAM®




塩水噴霧試験2500h後の表面外観を比較(めっき付着量:90/90 g/m²)

ZAM®とは



ZAM®は日本製鉄が世界で初めて商業製品化に成功した高耐食めっき鋼板のブランドです。

ZAM®材使用部



Bシリーズ
ZAM®使用部

Why BELOS 2. 使いやすさと安全性

大型の取手型ハンドルで本ロック状態でも
庫内からロック解除できる

ロック解除機構付きハンドル



雨水を一ヶ所にまとめて流す
(一般型のみ。多雪型、豪雪型はたて樋の取り付けはできません)

たて樋標準付属



滑らかな扉開閉、
ゴミの影響を受けにくい

連動吊り戸式扉



扉カラー

あなたらしい色を、いつもの風景に。



ブルイッシュグレイ (GR)

アウトドアシーンでも愛用される本体カラーと統一された色で、風景と調和しながら主張もするトレンドカラーです。



ルミナスシルバー (LS)

無彩色の組み合わせで濃淡を利かせた配色。流行に影響を受けにくい、新しいスタンダードカラーです。



アンバーゴールド (AB)

銅や装飾品をイメージした色が奥行きのある空間を演出。控えめながら、落ち着きと豪華さを合わせもつカラーです。



コットンパール (CP)

シルクやリネンのようなファブリック素材のイメージ。上品で優雅な自然志向のナチュラルカラーです。




ナツカーキ (KA)

チークやマカポニーなどの木のイメージや土などの自然のエネルギーを感じさせるカラーです。



ナイトブラック (NK)

マットな質感で高級感と重厚感を兼ね備え、和風からモダン、ヴィンテージスタイルとも相性の良いカラーです。



安心の8年長期製品保証

主要部はサビに強い材質

ZAM※1仕様

高耐食溶融めっき鋼板ZAM®は、従来の溶融めっきに比べて、極めて優れた耐食性を発揮します。

“大切にしまっておきたい 思い出があるから”



引く(手前・横)のワンアクションで
仮ロック解除から扉開閉まで

ロッカー一体型ハンドル

片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。



安心安全の明かり採り付き

ロック解除機構

仮ロック状態からだけではなく、
本ロック状態でも庫内から解錠できます。



雨水を一ヶ所にまとめて流す

たて樋標準付属

(一般型のみ。多雪型、豪雪型はたて樋の取り付けはできません)



4



滑らかな開閉 連動吊り戸式扉

扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に
応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。

5



重い荷物も安心 床耐荷重1.5倍^{※2} 9000N/m²(約900kgf/m²)

6



降雪時約150cmまで耐えられる 豪雪型^{※3}をご用意

(雪おろしは約75cm以下を目安に行ってください)

お客様の設置環境にあわせて一般型か豪雪型かを選
択できます。(間口3330mmタイプは除きます)
一般型の場合は、積雪高さ目安:約60cm以下、
雪おろし目安:約20cm以下。

7



おそうじ簡単、凍上^{※4}にも強い 本体下レール

床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すこと
なく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。


8



庫内への雨の侵入を軽減^{※5} 独自壁パネル構造 (特許出願中)

壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を
軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。

9



見る角度で表情が変わる ダイヤモンドカット形状 サテン調表面仕上げ ブルイッシュグレー

日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った
本体カラー(壁・骨組)です。

10

サテン調

11

シーンにあわせてたっぷり収納できる 3つの棚タイプ



背面棚タイプ



側面棚タイプ



棚なしタイプ

高い塗膜品質で環境負担の少ない

粉体塗装^{※6}



日本製

※1 「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM®」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。
※2 当社NDシリーズ比 ※3 雪おろし目安は雪の状況等により変化します。お早めに雪おろしを行ってください。※4 冬季、土中の水分が凍結して地面が盛り
上がる現象のこと。※5 当社NDシリーズ比。壁パネル同士の間における社内試験による。※6 扉・前壁パネル・屋根パネルを除きます。

Bシリーズ物置の選び方

サイズ(間口・奥行)



設置スペースにあわせてお選びください。

雪対策




お住まいの環境にあわせてお選びください。

結露対策




屋根結露の発生をより少なくします。

棚タイプ



収納状況にあわせてお選びください。

扉カラー



お好みにあわせてお選びください。

間口



[5パターン]
1730/2130/2530/
2930/3330 (mm)

奥行




[6パターン]
1000/1400/1800/
2200/2600/3000 (mm)

高さ

2157~2171 (mm)


豪雪型/多雪型



屋根耐荷重	豪雪型4500N/㎡ 多雪型3000N/㎡
棚耐荷重	2000N/㎡
床耐荷重	9000N/㎡
軒樋	付属なし*
たて樋	取付不可


※軒天カバーが付属
※多雪型は間口3330mmタイプのみ

一般型




屋根耐荷重	1200N/㎡
棚耐荷重	2000N/㎡
床耐荷重	9000N/㎡
軒樋	標準付属
たて樋	標準付属

結露減少屋根



屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。
積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。
※設置条件や用途によっては現地対応の結露対策をしてください。

標準屋根



結露減少材がない屋根です。

シーンにあわせてたっぷり収納できる3つの棚タイプ

背面棚タイプ



側面棚タイプ

































棚なしタイプもご用意しています。



- GR ブルイッシュグレー
- LS ルミナスシルバー
- AB アンバーゴールド
- CP コットンパール
- KA ナッツカーキ
- NK ナイトブラック


サイズ・価格バリエーション表

高さ(mm)		2157~2171		※片引きの扉は、組み立て時に 開き方向を変更できます。 使い勝手の良い向きをお選びください。											
間口(mm) 奥行(mm)		1730		2130		2530		2930		3330					
1000	B-1710	片引き		B-2110	片引き		B-2510	片引き		B-2910	両引き		B-3310	両引き	
	一般型 豪雪型	P16		一般型 豪雪型	P18		一般型 豪雪型	P20		一般型 豪雪型	P22		一般型 豪雪型	P24	
1400	B-1714	片引き		B-2114	片引き		B-2514	片引き		B-2914	両引き		B-3314	両引き	
	一般型 豪雪型	P16		一般型 豪雪型	P18		一般型 豪雪型	P20		一般型 豪雪型	P22		一般型 豪雪型	P24	
1800	B-1718	片引き		B-2118	片引き		B-2518	片引き		B-2918	両引き		B-3318	両引き	
	一般型 豪雪型	P16		一般型 豪雪型	P18		一般型 豪雪型	P20		一般型 豪雪型	P22		一般型 豪雪型	P24	
2200	B-1722	片引き		B-2122	片引き		B-2522	片引き		B-2922	両引き		B-3322	両引き	
	一般型 豪雪型	P17		一般型 豪雪型	P19		一般型 豪雪型	P21		一般型 豪雪型	P23		一般型 豪雪型	P25	
2600	B-1726	片引き		B-2126	片引き		B-2526	片引き		B-2926	両引き		B-3326	両引き	
	一般型 豪雪型	P17		一般型 豪雪型	P19		一般型 豪雪型	P21		一般型 豪雪型	P23		一般型 豪雪型	P25	
3000	B-1730	片引き		B-2130	片引き		B-2530	片引き		B-2930	両引き		B-3330	両引き	
	一般型 豪雪型	P17		一般型 豪雪型	P19		一般型 豪雪型	P21		一般型 豪雪型	P23		一般型 豪雪型	P25	


扉の開く方向を
選べます。

片引き


右引き



左引き



両引き



※片引きの扉は、組み立て時に
開き方向を変更できます。
使い勝手の良い向きをお選びください。



PRICE (価格)

間口 1730mm



GR
ブリッシュ
グレー



LS
ルミナス
シルバー



AB
アンバー
ゴールド



CP
コットン
パール



KA
ナッツ
カーキ



NK
ナイト
ブラック

〈床・棚〉シルバーグレー
〈壁・骨組〉ブリッシュグレー
〈屋根〉タウングレー

間口		奥行 1000mm			奥行 1400mm			奥行 1800mm						
1730 mm	2130 mm	 床面積: 1.73㎡(0.52坪)			 床面積: 2.42㎡(0.73坪)			 床面積: 3.11㎡(0.94坪)						
2530 mm	背面棚タイプ		側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ		側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ		側面棚タイプ	棚なしタイプ		
	一般型	B-1710 ¥258,500 (税別 ¥235,000)		B-1710N ¥236,500 (税別 ¥215,000)	一般型	B-1714 ¥284,900 (税別 ¥259,000)	B-1714Y ¥277,200 (税別 ¥252,000)	B-1714N ¥261,800 (税別 ¥238,000)	一般型	B-1718 ¥316,800 (税別 ¥288,000)	B-1718Y ¥316,800 (税別 ¥288,000)	B-1718N ¥294,800 (税別 ¥268,000)		
2930 mm	豪雪型	B-G1710 ¥267,300 (税別 ¥243,000)		B-G1710N ¥245,300 (税別 ¥223,000)	豪雪型	B-G1714 ¥293,700 (税別 ¥267,000)	B-G1714Y ¥286,000 (税別 ¥260,000)	B-G1714N ¥270,600 (税別 ¥246,000)	豪雪型	B-G1718 ¥331,100 (税別 ¥301,000)	B-G1718Y ¥331,100 (税別 ¥301,000)	B-G1718N ¥309,100 (税別 ¥281,000)		
	〈背面棚タイプ〉 付属 BT-08			〈背面棚タイプ〉 付属 BT-08			〈側面棚タイプ〉 付属 BT-12 別売 BHBT-17			〈背面棚タイプ〉 付属 BT-08 別売 BYBT-18			〈側面棚タイプ〉 付属 BT-07 別売 BHBT-17	
3330 mm	■標準組立費 ¥24,200(税別 ¥22,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数6ヶ別途、又は半ブロック数6ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。													
	内部寸法: 間口1677mm 奥行844mm 開口部: 間口936mm 高さ1832mm													


■標準組立費 ¥25,300(税別 ¥23,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数6ヶ別途、又は半ブロック数7ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。											
内部寸法: 間口1677mm 奥行1244mm 開口部: 間口936mm 高さ1832mm											

■標準組立費 ¥27,500(税別 ¥25,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数9ヶ別途、又は半ブロック数9ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。											
内部寸法: 間口1677mm 奥行1644mm 開口部: 間口936mm 高さ1832mm											

型番	耐雪・屋根タイプ	間口(mm)	奥行(mm)	棚タイプ	扉色
B-	Z	17	14	Y	GR
なし	一般型+標準屋根	17:1730 29:2930	10:1000 22:2200	なし: 背面棚	GR: ブレイッシュグレー CP: コットンパール
Z	一般型+結露減少屋根	21:2130 30:3330	14:1400 26:2600	Y: 側面棚	LS: ルミナスシルバー KA: ナッツカーキ
G	豪雪型+標準屋根	25:2530	18:1800 30:3000	N: 棚なし	AB: アンバーゴールド NK: ナイトブラック
K	豪雪型+結露減少屋根				

結露減少屋根

屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。
積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。
※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



奥行2200mm				奥行 2600mm				奥行 3000mm				間口
プラス¥8,800(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:3.81㎡(1.15坪)				プラス¥8,800 (税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:4.50㎡(1.36坪)				プラス¥11,000(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:5.19㎡(1.57坪)				1730mm
	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	2130mm
一般型	B-1722 ¥343,200 (税別 ¥312,000)	B-1722Y ¥346,500 (税別 ¥315,000)	B-1722N ¥321,200 (税別 ¥292,000)	一般型	B-1726 ¥375,100 (税別 ¥341,000)	B-1726Y ¥386,100 (税別 ¥351,000)	B-1726N ¥353,100 (税別 ¥321,000)	一般型	B-1730 ¥401,500 (税別 ¥365,000)	B-1730Y ¥415,800 (税別 ¥378,000)	B-1730N ¥379,500 (税別 ¥345,000)	2530mm
豪雪型	B-G1722 ¥357,500 (税別 ¥325,000)	B-G1722Y ¥360,800 (税別 ¥328,000)	B-G1722N ¥335,500 (税別 ¥305,000)	豪雪型	B-G1726 ¥393,800 (税別 ¥358,000)	B-G1726Y ¥404,800 (税別 ¥368,000)	B-G1726N ¥371,800 (税別 ¥338,000)	豪雪型	B-G1730 ¥420,200 (税別 ¥382,000)	B-G1730Y ¥434,500 (税別 ¥395,000)	B-G1730N ¥398,200 (税別 ¥362,000)	2930mm
〈背面棚タイプ〉 付属 別売 BT-08 BYBT-22				〈背面棚タイプ〉 付属 別売 BT-08 BYBT-26 BT-07 BHBT-17 BT-08				〈背面棚タイプ〉 付属 別売 BT-08 BYBT-30 BT-07 BT-08 BHBT-17 BT-08 BT-11				3330mm
〈側面棚タイプ〉 付属 別売 BT-08 BHBT-17 BT-11				〈側面棚タイプ〉 付属 別売 BT-08 BHBT-17 BT-11				〈側面棚タイプ〉 付属 別売 BT-08 BHBT-17 BT-11				
■標準組立費 ¥31,900(税別 ¥29,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数9ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥36,300(税別 ¥33,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数12ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥37,400(税別 ¥34,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数12ヶ別途、又は半ブロック数15ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				
内部寸法：間口1677mm 奥行2044mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm				内部寸法：間口1677mm 奥行2444mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm				内部寸法：間口1677mm 奥行2844mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm				

PRICE (価格)

間口 2130mm



GR
ブリッシュ
グレー



LS
ルミナス
シルバー



AB
アンバー
ゴールド



CP
コットン
パール









KA
ナッツ
カーキ



NK
ナイト
ブラック

〈床・棚〉シルバーグレー
〈壁・骨組〉ブリッシュグレー
〈屋根〉タウングレー

間口	奥行 1000mm			奥行 1400mm			奥行 1800mm								
1730 mm	プラス¥5,500(税込)で 結露減少屋根に変更できます 			プラス¥7,700(税込)で 結露減少屋根に変更できます 			プラス¥7,700(税込)で 結露減少屋根に変更できます 								
2130 mm															
	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ						
2530 mm	一般型		B-2110 ¥289,300 (税別 ¥263,000)	一般型	B-2114 ¥316,800 (税別 ¥288,000)	B-2114Y ¥306,900 (税別 ¥279,000)	B-2114N ¥291,500 (税別 ¥265,000)	一般型	B-2118 ¥355,300 (税別 ¥323,000)	B-2118Y ¥352,000 (税別 ¥320,000)	B-2118N ¥330,000 (税別 ¥300,000)				
	豪雪型		B-G2110 ¥299,200 (税別 ¥272,000)	豪雪型	B-G2114 ¥327,800 (税別 ¥298,000)	B-G2114Y ¥317,900 (税別 ¥289,000)	B-G2114N ¥302,500 (税別 ¥275,000)	豪雪型	B-G2118 ¥370,700 (税別 ¥337,000)	B-G2118Y ¥367,400 (税別 ¥334,000)	B-G2118N ¥345,400 (税別 ¥314,000)				
2930 mm	〈背面棚タイプ〉 			〈背面棚タイプ〉 			〈側面棚タイプ〉 			〈背面棚タイプ〉 			〈側面棚タイプ〉 		
	付属 BT-08 BT-12			付属 BT-08 BT-12			付属 別売 BT-12 BHBT-21			付属 別売 BT-08 BYBT-18			付属 別売 BT-07 BHBT-21 BT-08		
3330 mm	■標準組立費 ¥25,300(税別 ¥23,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数8ヶ別途、又は半ブロック数8ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。			■標準組立費 ¥26,400(税別 ¥24,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数8ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。			■標準組立費 ¥30,800(税別 ¥28,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数12ヶ別途、又は半ブロック数12ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。								
	内部寸法：間口2077mm 奥行844mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm			内部寸法：間口2077mm 奥行1244mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm			内部寸法：間口2077mm 奥行1644mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm								

型番	耐雪・屋根タイプ	間口(mm)	奥行(mm)	棚タイプ	扉色
B-	Z	17	14	Y	GR
なし	一般型+標準屋根	17:1730 29:2930	10:1000 22:2200	なし: 背面棚	GR: ブレイッシュグレー CP: コットンパール
Z	一般型+結露減少屋根	21:2130 30:3330	14:1400 26:2600	Y: 側面棚	LS: ルミナスシルバー KA: ナッツカーキ
G	豪雪型+標準屋根	25:2530	18:1800 30:3000	N: 棚なし	AB: アンバーゴールド NK: ナイトブラック
K	豪雪型+結露減少屋根				

結露減少屋根

屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。
 積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。
 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



奥行2200mm				奥行 2600mm				奥行 3000mm				間口
奥行2200mm プラス¥9,900(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:4.69㎡(1.42坪)				奥行 2600mm プラス¥12,100(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:5.54㎡(1.68坪)				奥行 3000mm プラス¥13,200(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:6.39㎡(1.93坪)				1730mm
	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	2130mm
一般型	B-2122 ¥382,800 (税別 ¥348,000)	B-2122Y ¥382,800 (税別 ¥348,000)	B-2122N ¥357,500 (税別 ¥325,000)	一般型	B-2126 ¥418,000 (税別 ¥380,000)	B-2126Y ¥425,700 (税別 ¥387,000)	B-2126N ¥392,700 (税別 ¥357,000)	一般型	B-2130 ¥447,700 (税別 ¥407,000)	B-2130Y ¥458,700 (税別 ¥417,000)	B-2130N ¥422,400 (税別 ¥384,000)	2530mm
豪雪型	B-G2122 ¥399,300 (税別 ¥363,000)	B-G2122Y ¥399,300 (税別 ¥363,000)	B-G2122N ¥374,000 (税別 ¥340,000)	豪雪型	B-G2126 ¥438,900 (税別 ¥399,000)	B-G2126Y ¥446,600 (税別 ¥406,000)	B-G2126N ¥413,600 (税別 ¥376,000)	豪雪型	B-G2130 ¥468,600 (税別 ¥426,000)	B-G2130Y ¥479,600 (税別 ¥436,000)	B-G2130N ¥443,300 (税別 ¥403,000)	2930mm
〈背面棚タイプ〉 付属: BT-08, BT-12 別売: BYBT-22				〈側面棚タイプ〉 付属: BT-08, BT-12 別売: BHBT-21, BHBT-26				〈背面棚タイプ〉 付属: BT-08, BT-12 別売: BYBT-30				3330mm
■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数12ヶ別途、又は半ブロック数14ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥37,400(税別 ¥34,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数14ヶ別途、又は半ブロック数16ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥39,600(税別 ¥36,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数16ヶ別途、又は半ブロック数20ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				
内部寸法: 間口2077mm 奥行2044mm 開口部: 間口1202mm 高さ1832mm				内部寸法: 間口2077mm 奥行2444mm 開口部: 間口1202mm 高さ1832mm				内部寸法: 間口2077mm 奥行2844mm 開口部: 間口1202mm 高さ1832mm				

PRICE (価格)

間口 2530mm



GR

ブリッシュ
グレー



LS

ルミナス
シルバー



AB

アンバー
ゴールド



CP

コットン
パール



KA

ナッツ
カーキ



NK

ナイト
ブラック


〈床・棚〉シルバーグレー
〈壁・骨組〉ブリッシュグレー
〈屋根〉タウングレー

間口	奥行 1000mm			奥行 1400mm			奥行 1800mm		
1730mm	奥行 1000mm 床面積: 2.53㎡ (0.77坪)			奥行 1400mm 床面積: 3.54㎡ (1.07坪)			奥行 1800mm 床面積: 4.55㎡ (1.38坪)		
2130mm									
2530mm	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ
	一般型 B-2510 ¥326,700 (税別 ¥297,000)		B-2510N ¥299,200 (税別 ¥272,000)	一般型 B-2514 ¥358,600 (税別 ¥326,000)	B-2514Y ¥345,400 (税別 ¥314,000)	B-2514N ¥331,100 (税別 ¥301,000)	一般型 B-2518 403,700 (税別 ¥367,000)	B-2518Y ¥398,200 (税別 ¥362,000)	B-2518N ¥376,200 (税別 ¥342,000)
2930mm	豪雪型 B-G2510 ¥338,800 (税別 ¥308,000)		B-G2510N ¥311,300 (税別 ¥283,000)	豪雪型 B-G2514 ¥371,800 (税別 ¥338,000)	B-G2514Y ¥358,600 (税別 ¥326,000)	B-G2514N ¥344,300 (税別 ¥313,000)	豪雪型 B-G2518 ¥423,500 (税別 ¥385,000)	B-G2518Y ¥418,000 (税別 ¥380,000)	B-G2518N ¥396,000 (税別 ¥360,000)
	〈背面棚タイプ〉 付属 BT-12			〈背面棚タイプ〉 付属 BT-12 〈側面棚タイプ〉 付属 BT-12 別売 BHBT-25			〈背面棚タイプ〉 付属 BT-12 別売 BYBT-18		
3330mm	〈背面棚タイプ〉 付属 BT-07 別売 BHBT-25								
	■標準組立費 ¥28,600(税別 ¥26,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。 内部寸法: 間口2477mm 奥行844mm 開口部: 間口1469mm 高さ1832mm			■標準組立費 ¥30,800(税別 ¥28,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数13ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。 内部寸法: 間口2477mm 奥行1244mm 開口部: 間口1469mm 高さ1832mm			■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数15ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。 内部寸法: 間口2477mm 奥行1644mm 開口部: 間口1469mm 高さ1832mm		

型番	耐雪・屋根タイプ	間口(mm)	奥行(mm)	棚タイプ	扉色
B-	Z	17	14	Y	GR
なし	一般型+標準屋根	17:1730 29:2930	10:1000 22:2200	なし: 背面棚	GR: ブルイッシュグレー CP: コットンパール
Z	一般型+結露減少屋根	21:2130 30:3330	14:1400 26:2600	Y: 側面棚	LS: ルミナスシルバー KA: ナッツカーキ
G	豪雪型+標準屋根	25:2530	18:1800 30:3000	N: 棚なし	AB: アンバーゴールド NK: ナイトブラック
K	豪雪型+結露減少屋根				

結露減少屋根

屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。
※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



奥行2200mm				奥行 2600mm				奥行 3000mm				間口
奥行2200mm プラス¥12,100(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:5.57㎡(1.68坪)				奥行 2600mm プラス¥14,300(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:6.58㎡(1.99坪)				奥行 3000mm プラス¥16,500(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:7.59㎡(2.30坪)				1730mm
	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	2130mm
一般型	B-2522 ¥436,700 (税別 ¥397,000)	B-2522Y ¥434,500 (税別 ¥395,000)	B-2522N ¥409,200 (税別 ¥372,000)	一般型	B-2526 ¥479,600 (税別 ¥436,000)	B-2526Y ¥485,100 (税別 ¥441,000)	B-2526N ¥452,100 (税別 ¥411,000)	一般型	B-2530 ¥512,600 (税別 ¥466,000)	B-2530Y ¥521,400 (税別 ¥474,000)	B-2530N ¥485,100 (税別 ¥441,000)	2530mm
豪雪型	B-G2522 ¥456,500 (税別 ¥415,000)	B-G2522Y ¥454,300 (税別 ¥413,000)	B-G2522N ¥429,000 (税別 ¥390,000)	豪雪型	B-G2526 ¥507,100 (税別 ¥461,000)	B-G2526Y ¥512,600 (税別 ¥466,000)	B-G2526N ¥479,600 (税別 ¥436,000)	豪雪型	B-G2530 ¥540,100 (税別 ¥491,000)	B-G2530Y ¥548,900 (税別 ¥499,000)	B-G2530N ¥512,600 (税別 ¥466,000)	
〈背面棚タイプ〉 付属 別売 BT-12 BYBT-22				〈背面棚タイプ〉 付属 別売 BT-12 BYBT-26				〈背面棚タイプ〉 付属 別売 BT-12 BYBT-30				2930mm
〈側面棚タイプ〉 付属 別売 BT-08 BHBT-25 BT-11				〈側面棚タイプ〉 付属 別売 BT-07 BHBT-25 BT-08				〈側面棚タイプ〉 付属 別売 BT-07 BHBT-25 BT-08 BT-11				3330mm
■標準組立費 ¥37,400(税別 ¥34,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数18ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥38,500(税別 ¥35,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数18ヶ別途、又は半ブロック数20ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥45,100(税別 ¥41,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数20ヶ別途、又は半ブロック数25ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				
内部寸法：間口2477mm 奥行2044mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm				内部寸法：間口2477mm 奥行2444mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm				内部寸法：間口2477mm 奥行2844mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm				

PRICE (価格)

間口 2930mm



GR

ブリッシュ
グレー



LS

ルミナス
シルバー



AB

アンバー
ゴールド



CP

コットン
パール



KA

ナッツ
カーキ



NK

ナイト
ブラック


〈床・棚〉シルバーグレー
〈壁・骨組〉ブリッシュグレー
〈屋根〉タウングレー

間口	奥行 1000mm			奥行 1400mm			奥行 1800mm		
1730mm	プラス¥7,700(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:2.93㎡(0.89坪)			プラス¥9,900(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:4.10㎡(1.24坪)			プラス¥12,100(税込)で結露減少屋根に変更できます 床面積:5.27㎡(1.60坪)		
2130mm									
2530mm	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ
	一般型 B-2910 ¥393,800 (税別 ¥358,000)		B-2910N ¥358,600 (税別 ¥326,000)	一般型 B-2914 ¥427,900 (税別 ¥389,000)	B-2914Y ¥407,000 (税別 ¥370,000)	B-2914N ¥392,700 (税別 ¥357,000)	一般型 B-2918 ¥475,200 (税別 ¥432,000)	B-2918Y ¥463,100 (税別 ¥421,000)	B-2918N ¥440,000 (税別 ¥400,000)
2930mm	豪雪型 B-G2910 ¥411,400 (税別 ¥374,000)		B-G2910N ¥376,200 (税別 ¥342,000)	豪雪型 B-G2914 ¥446,600 (税別 ¥406,000)	B-G2914Y ¥425,700 (税別 ¥387,000)	B-G2914N ¥411,400 (税別 ¥374,000)	豪雪型 B-G2918 ¥502,700 (税別 ¥457,000)	B-G2918Y ¥490,600 (税別 ¥446,000)	B-G2918N ¥467,500 (税別 ¥425,000)
	〈背面棚タイプ〉 付属 BT-08 BT-11			〈背面棚タイプ〉 付属 BT-08 BT-11			〈背面棚タイプ〉 付属 BT-08 BT-11		
3330mm	〈側面棚タイプ〉 付属 BT-08 BT-11			〈側面棚タイプ〉 付属 BT-12 BHBT-29			〈側面棚タイプ〉 付属 BT-07 BT-08		
	■標準組立費 ¥31,900(税別 ¥29,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。 内部寸法: 間口2877mm 奥行844mm 開口部: 間口1593mm 高さ1832mm			■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数13ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。 内部寸法: 間口2877mm 奥行1244mm 開口部: 間口1593mm 高さ1832mm			■標準組立費 ¥35,200(税別 ¥32,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数15ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。 内部寸法: 間口2877mm 奥行1644mm 開口部: 間口1593mm 高さ1832mm		

型番	耐雪・屋根タイプ	間口(mm)	奥行(mm)	棚タイプ	扉色
B-	Z	17	14	Y	GR
なし	一般型+標準屋根	17:1730 29:2930	10:1000 22:2200	なし: 背面棚	GR: ブルイッシュグレー CP: コットンパール
Z	一般型+結露減少屋根	21:2130 30:3330	14:1400 26:2600	Y: 側面棚	LS: ルミナスシルバー KA: ナッツカーキ
G	豪雪型+標準屋根	25:2530	18:1800 30:3000	N: 棚なし	AB: アンバーゴールド NK: ナイトブラック
K	豪雪型+結露減少屋根				

結露減少屋根

屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。
積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。
※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



奥行2200mm				奥行 2600mm				奥行 3000mm				間口
												1730 mm
背面棚タイプ				背面棚タイプ				背面棚タイプ				2130 mm
側面棚タイプ				側面棚タイプ				側面棚タイプ				2530 mm
棚なしタイプ				棚なしタイプ				棚なしタイプ				2930 mm
一般型	B-2922 ¥511,500 (税別 ¥465,000)	B-2922Y ¥501,600 (税別 ¥456,000)	B-2922N ¥476,300 (税別 ¥433,000)	一般型	B-2926 ¥558,800 (税別 ¥508,000)	B-2926Y ¥556,600 (税別 ¥506,000)	B-2926N ¥523,600 (税別 ¥476,000)	一般型	B-2930 ¥595,100 (税別 ¥541,000)	B-2930Y ¥596,200 (税別 ¥542,000)	B-2930N ¥559,900 (税別 ¥509,000)	3330 mm
豪雪型	B-G2922 ¥539,000 (税別 ¥490,000)	B-G2922Y ¥529,100 (税別 ¥481,000)	B-G2922N ¥503,800 (税別 ¥458,000)	豪雪型	B-G2926 ¥594,000 (税別 ¥540,000)	B-G2926Y ¥591,800 (税別 ¥538,000)	B-G2926N ¥558,800 (税別 ¥508,000)	豪雪型	B-G2930 ¥630,300 (税別 ¥573,000)	B-G2930Y ¥631,400 (税別 ¥574,000)	B-G2930N ¥595,100 (税別 ¥541,000)	
〈背面棚タイプ〉 付属 BT-08 別売 BYBT-22 BT-11 ※BYBT-22を2セットお求めで両側2段にできます				〈側面棚タイプ〉 付属 BT-08 別売 BHBT-29 BT-11 ※BYBT-26を2セットお求めで両側2段にできます				〈背面棚タイプ〉 付属 BT-08 別売 BYBT-30 BT-11 ※BYBT-30を2セットお求めで両側2段にできます				
■標準組立費 ¥42,900(税別 ¥39,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数18ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥48,400(税別 ¥44,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数18ヶ別途、又は半ブロック数20ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥52,800(税別 ¥48,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数20ヶ別途、又は半ブロック数25ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※豪雪型はたて樋の取り付けはできません。				
内部寸法: 間口2877mm 奥行2044mm 開口部: 間口1593mm 高さ1832mm				内部寸法: 間口2877mm 奥行2444mm 開口部: 間口1593mm 高さ1832mm				内部寸法: 間口2877mm 奥行2844mm 開口部: 間口1593mm 高さ1832mm				

PRICE (価格)

間口 3330mm



GR

ブリッシュ
グレー



LS

ルミナス
シルバー



AB

アンバー
ゴールド



CP

コットン
パール



KA

ナッツ
カーキ










NK

ナイト
ブラック

〈床・棚〉シルバーグレー
〈壁・骨組〉ブリッシュグレー
〈屋根〉タウングレー


※豪雪型は対応していません。

間口	奥行 1000mm			奥行 1400mm			奥行 1800mm				
1730 mm	 奥行 1000mm 幅 3426mm 高さ 2171mm 床面積: 3.33㎡ (1.01坪) プラス¥7,700(税込)で結露減少屋根に変更できます			 奥行 1400mm 幅 3426mm 高さ 2163mm 床面積: 4.66㎡ (1.41坪) プラス¥11,000(税込)で結露減少屋根に変更できます			 奥行 1800mm 幅 3426mm 高さ 2161mm 床面積: 5.99㎡ (1.81坪) プラス¥13,200(税込)で結露減少屋根に変更できます				
2130 mm											
2530 mm	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		
	一般型	B-3310 ¥422,400 (税別 ¥384,000)	B-3310N ¥383,900 (税別 ¥349,000)	一般型	B-3314 ¥458,700 (税別 ¥417,000)	B-3314Y ¥435,600 (税別 ¥396,000)	B-3314N ¥420,200 (税別 ¥382,000)	一般型	B-3318 ¥509,300 (税別 ¥463,000)	B-3318Y ¥493,900 (税別 ¥449,000)	B-3318N ¥471,900 (税別 ¥429,000)
	多雪型	B-S3310 ¥441,100 (税別 ¥401,000)	B-S3310N ¥402,600 (税別 ¥366,000)	多雪型	B-S3314 ¥478,500 (税別 ¥435,000)	B-S3314Y ¥455,400 (税別 ¥414,000)	B-S3314N ¥440,000 (税別 ¥400,000)	多雪型	B-S3318 ¥539,000 (税別 ¥490,000)	B-S3318Y ¥523,600 (税別 ¥476,000)	B-S3318N ¥501,600 (税別 ¥456,000)
2930 mm	〈背面棚タイプ〉  付属 BT-07 BT-12			〈背面棚タイプ〉  付属 BT-07 BT-12 〈側面棚タイプ〉  付属 BT-12 別売 BHBT-33			〈背面棚タイプ〉  付属 BT-07 BT-12 別売 BYBT-18 〈側面棚タイプ〉  付属 BT-07 BT-08 別売 BHBT-33 ※BYBT-18を2セットお求めで両側2段にできます				
3330 mm	■標準組立費 ¥36,300(税別 ¥33,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※多雪型はたて樋の取り付けはできません。			■標準組立費 ¥37,400(税別 ¥34,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数13ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※多雪型はたて樋の取り付けはできません。			■標準組立費 ¥41,800(税別 ¥38,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数15ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※多雪型はたて樋の取り付けはできません。				
	内部寸法: 間口3277mm 奥行844mm 開口部: 間口1853mm 高さ1832mm			内部寸法: 間口3277mm 奥行1244mm 開口部: 間口1853mm 高さ1832mm			内部寸法: 間口3277mm 奥行1644mm 開口部: 間口1853mm 高さ1832mm				

型番	耐雪・屋根タイプ	間口(mm)	奥行(mm)	棚タイプ	扉色
B-	S	17	14	Y	GR
なし	一般型+標準屋根	17:1730 29:2930	10:1000 22:2200	なし: 背面棚	GR: ブレイッシュグレー CP: コットンパール
Z	一般型+結露減少屋根	21:2130 30:3330	14:1400 26:2600	Y: 側面棚	LS: ルミナスシルバー KA: ナツツカーキ
S	多雪型+標準屋根	25:2530	18:1800 30:3000	N: 棚なし	AB: アンバーゴールド NK: ナイトブラック
T	多雪型+結露減少屋根				

結露減少屋根

屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。
積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。
※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



奥行2200mm				奥行 2600mm				奥行 3000mm				間口				
奥行2200mm プラス¥16,500(税込)で 結露減少屋根に変更できます 床面積: 7.33㎡ (2.22坪)				奥行 2600mm プラス¥17,600(税込)で 結露減少屋根に変更できます 床面積: 8.66㎡ (2.62坪)				奥行 3000mm プラス¥20,900(税込)で 結露減少屋根に変更できます 床面積: 9.99㎡ (3.02坪)				1730 mm				
	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ		背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ	2130 mm				
一般型	B-3322 ¥547,800 (税別 ¥498,000)	B-3322Y ¥535,700 (税別 ¥487,000)	B-3322N ¥509,300 (税別 ¥463,000)	一般型	B-3326 ¥599,500 (税別 ¥545,000)	B-3326Y ¥594,000 (税別 ¥540,000)	B-3326N ¥561,000 (税別 ¥510,000)	一般型	B-3330 ¥638,000 (税別 ¥580,000)	B-3330Y ¥635,800 (税別 ¥578,000)	B-3330N ¥599,500 (税別 ¥545,000)	2530 mm				
多雪型	B-S3322 ¥577,500 (税別 ¥525,000)	B-S3322Y ¥565,400 (税別 ¥514,000)	B-S3322N ¥539,000 (税別 ¥490,000)	多雪型	B-S3326 ¥638,000 (税別 ¥580,000)	B-S3326Y ¥632,500 (税別 ¥575,000)	B-S3326N ¥599,500 (税別 ¥545,000)	多雪型	B-S3330 ¥676,500 (税別 ¥615,000)	B-S3330Y ¥674,300 (税別 ¥613,000)	B-S3330N ¥638,000 (税別 ¥580,000)					
〈背面棚タイプ〉 付属 別売 BT-07 BYBT-22 BT-12 ※BYBT-22を2セットお求めで両側2段にできます				〈側面棚タイプ〉 付属 別売 BT-08 BHBT-33 BT-11				〈背面棚タイプ〉 付属 別売 BT-07 BYBT-26 BT-12 ※BYBT-26を2セットお求めで両側2段にできます				〈側面棚タイプ〉 付属 別売 BT-07 BHBT-33 BT-08				2930 mm
■標準組立費 ¥46,200(税別 ¥42,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数18ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※多雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥51,700(税別 ¥47,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数18ヶ別途、又は半ブロック数20ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※多雪型はたて樋の取り付けはできません。				■標準組立費 ¥55,000(税別 ¥50,000) (転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数20ヶ別途、又は半ブロック数25ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 ※多雪型はたて樋の取り付けはできません。				3330 mm				
内部寸法: 間口3277mm 奥行2044mm 開口部: 間口1853mm 高さ1832mm				内部寸法: 間口3277mm 奥行2444mm 開口部: 間口1853mm 高さ1832mm				内部寸法: 間口3277mm 奥行2844mm 開口部: 間口1853mm 高さ1832mm								

OPTION (オプション)

■ BELOSには、お客様に合わせて様々なオプションアイテムをご用意しています。



引掛けフック (3本入り)

品番 : B-FR03
価格 : ¥4,730 (税別¥4,300)
耐荷重 : 5kg/本


壁パネルの任意の場所に引掛けて使えます。フック取り付け可能な穴が2か所あります。
Sフック6本入り(耐荷重:1kg/本)。



天井フック取付金具 (2個入り)

品番 : B-TF04
価格 : ¥2,750 (税別¥2,500)
耐荷重 : 5kg/個

天井(上枠)に固定することで、Sフックを取り付けできます。Sフックを取り付け可能な穴が5か所あります。



ネット

品番 : TY-KNG
価格 : ¥3,850 (税別¥3,500)
サイズ : 幅511×高さ695mm
耐荷重 : 10kg

壁面に様々な小物類を引掛けて収納できます。



棚落下防止ガード〔正面用〕

	幅490mm	幅1190mm
品番	TY-FBG1G	TY-FBG2G
価格	¥3,410 (税別¥3,100)	¥4,070 (税別¥3,700)

棚からの荷物の落下を防止します。
正面用は、収納物に合わせて高さを変えられます。
高さ:82mm、122mm(棚天板からガード上部まで)



棚落下防止ガード〔側面用〕

品番 : TY-FBG4G
価格 : ¥1,100 (税別¥1,000)
サイズ : 高さ80mm(棚幅450mm用)

棚からの荷物の落下を防止します。



たて樋 (1本セット)

品番 : B-MT
価格 : ¥6,050 (税別¥5,500)


※多雪型、豪雪型は取り付けできません。
※一般型は標準で1〜2本付です。
(付属本数はサイズによって異なります)



タイヤストッパー

品番 : TY-TS7
価格 : ¥2,750 (税別¥2,500)
サイズ : 幅726mm

サビに強い高耐食溶融めっき鋼板仕様。
すべり止めゴム付きで置くだけ設置。
※タイヤはよく水洗いしてから収納してください。
(融雪剤の成分がサビの原因になります)



床保護マット (4枚入り)

品番 : HGM-45B
価格 : ¥4,730 (税別¥4,300)
サイズ : 幅450mm角

キズを防ぎ、滑りにくい。はさみでカットでき、置くだけでピタッと吸着。はっ水加工で棚の保護にも使えます。(完全防水ではありません)
表面 : ポリエステル
裏面 : アクリル(カテキン入り)




スロープ

品番 : BS-SRP
価格 : ¥15,400 (税別¥14,000)
サイズ : 幅600×奥行650×高さ140mm

重量物の持ち運びや人の出入りに便利です。
サビに強いZAM®※仕様。アンカーボルト(市販)で固定してください。

※「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
「ZAM®」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。




アンカーボルトセット

品番 : B-AK
価格 : ¥2,200 (税別¥2,000)

布基礎施工に使用します。
アンカーボルト(W3/8×210)、ワッシャ、ナットの4セット入り。



④ 基礎カバー ブロックを隠すことで、外観の意匠性を高めます。




□ 正面用 背面にも取り付けできます。

該当機種	品番	価格
間口 1730mm用	B-KSM17	¥3,080 (税別¥2,800)
間口 2130mm用	B-KSM21	¥3,520 (税別¥3,200)
間口 2530mm用	B-KSM25	¥3,960 (税別¥3,600)
間口 2930mm用	B-KSM29	¥4,400 (税別¥4,000)
間口 3330mm用	B-KSM33	¥4,840 (税別¥4,400)

□ 側面用 両側に取り付ける場合は2セットお求めください。

該当機種	品番	価格
奥行 1000mm用	B-KSY10	¥2,200 (税別¥2,000)
奥行 1400mm用	B-KSY14	¥2,640 (税別¥2,400)
奥行 1800mm用	B-KSY18	¥3,080 (税別¥2,800)
奥行 2200mm用	B-KSY22	¥3,520 (税別¥3,200)
奥行 2600mm用	B-KSY26	¥3,960 (税別¥3,600)
奥行 3000mm用	B-KSY30	¥4,400 (税別¥4,000)




⑤ 棚

□ 棚板 (棚1枚+棚受け金具)

品番	価格	サイズ (mm)
BT-07	¥7,260 (税別¥6,600)	768 × 450
BT-08	¥7,700 (税別¥7,000)	819 × 450
BT-11	¥10,450 (税別¥9,500)	1168 × 450
BT-12	¥10,890 (税別¥9,900)	1219 × 450

付属棚、または別売り棚セットに1枚追加する場合は、イラストの番号と同じ棚をご購入ください。






※棚板はお好みの高さに調節可能(10cm間隔)
※詳しくは購入先にお問い合わせください。

□ 棚板・棚支柱セット (棚2段分)

品番	価格	追加する際の対応棚	〈セット内容〉 棚板 棚支柱 棚受け金具 六角ボルト
BHBT-17	¥21,450 (税別¥19,500)	BT-08	
BHBT-21	¥24,750 (税別¥22,500)	BT-12	
BHBT-25	¥37,840 (税別¥34,400)	BT-07・BT-08	
BHBT-29	¥41,030 (税別¥37,300)	BT-08・BT-11	
BHBT-33	¥44,330 (税別¥40,300)	BT-11・BT-12	
BYBT-18	¥22,770 (税別¥20,700)	BT-07	
BYBT-22	¥26,070 (税別¥23,700)	BT-11	
BYBT-26	¥39,160 (税別¥35,600)	BT-07	
BYBT-30	¥42,350 (税別¥38,500)	BT-07・BT-11	

〈 基本仕様 〉

	一般型	多雪型※1	豪雪型
間 口 (mm)	1730 / 2130 / 2530 / 2930 / 3330※1		
奥 行 (mm)	1000 / 1400 / 1800 / 2200 / 2600 / 3000		
高 さ (mm)	2157～2171		
屋根の出幅(mm)	屋根サイド: 片側48 屋根前部: 96～100 屋根後部: 97～100		
棚 タイプ	背面棚タイプ / 側面棚タイプ / 棚なしタイプ		
棚 数 (背面棚/側面棚)	4枚標準付属 [間口2930mm・3330mm:背面棚タイプは6枚 奥行1400mm:側面棚タイプは2枚]		
耐 風 圧 強 度	Vo=34m/s		
耐 荷 重※2	 〈屋根耐荷重〉 1200N/㎡(約120kgf/㎡) 〈棚耐荷重〉 2000N/㎡(約200kgf/㎡) 〈床耐荷重〉 9000N/㎡(約900kgf/㎡)	 〈屋根耐荷重〉 3000N/㎡(約450kgf/㎡) 〈棚耐荷重〉 2000N/㎡(約200kgf/㎡) 〈床耐荷重〉 9000N/㎡(約900kgf/㎡)	 〈屋根耐荷重〉 4500N/㎡(約300kgf/㎡) 〈棚耐荷重〉 2000N/㎡(約200kgf/㎡) 〈床耐荷重〉 9000N/㎡(約900kgf/㎡)
(積雪高さ目安) (雪おろし目安)※3	約60cm 以下 約20cm 以下	約100cm 以下 約50cm 以下	約150cm 以下 約75cm 以下
錠 型 (キータイプ)	ハンドル型 (ウェーブキー)		
仮 ロ ッ ク 機 能	○	○	○
本 ロ ッ ク 機 能	○	○	○
庫内解錠機能	○	○	○
軒 樋	○	-	-
た て 樋	○	- (取り付け不可)	- (取り付け不可)
軒 天 カ バ ー※4	-	○	○

BELOS

B-series



※1…間口3330mmタイプは一般型と多雪型のみで豪雪型には対応していません。
 ※2…耐荷重は、集中荷重・衝撃に耐えるものではありません。
 ※3…雪おろし目安は雪の状況等により変化します。お早めに雪おろしを行ってください。
 ※4…庫内への粉雪の侵入を軽減する部品

■ ご使用上の注意

- 屋根の上に物をのせたり、ぶら下がったりしないでください。




- 絶対に改造しないでください。



- 子供の遊び場、住宅の一部等、物置以外の使用はしないでください。



- 物を立て掛けないでください。



- 温度・湿度（結露、カビ）・ほこり・小動物・虫の影響を受けやすいので、書類、衣類、ぬいぐるみ、スプレー缶、家電、精密機器、食料全般（ペットフードや水も含む）などの収納は避けてください。また、貴重品等も収納しないでください。

- 製品の特性について

- ・設置場所での部材を組み立てる製品の特性上、多少のすき間（光が漏れる程度）が生じます。
- ・製品の構造上、完全な防水仕様ではありません。部材のすき間などから水が入ることがあります。
- ・前述2点の問題により、ネズミ等の小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合がありますのでご注意ください。
- ・運搬等により塗装面に傷が付くことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。
- ・雨音や、熱伸縮による金属製品特有の音鳴りが生じます。

- 台風や強風の時は、転倒予防の状態確認を行ってください。また、風が吹き込まないように扉を閉めてカギをかけてください。

△ 激しい暴風が予測される場合には、ロープでしばるなど、さらなる転倒予防対策をお願いします。

- 雪下ろしは早めに行ってください。物置の変形、破損につながります。本体のまわりの雪も取り除いてください。

■ お手入れ方法

- 扉がびったり閉じない場合は組立説明書に従って、たてつけの調整をしてください。それでも直らない場合は、もう一度水平を出しなおしてください。

- 屋根や雨といには枯葉やゴミがたまりますので定期的に掃除をしてください。汚れたら水洗いなどをしてください。

- 時々、扉を開けて内部の換気を行ってください。

- 錠の動きが鈍くなった時は市販の鍵穴専用潤滑スプレーを用いてお手入れをしてください。

- 重量物を収納する時は、下に敷板（コンパネなど）を敷いて床の補強をしてください。

- 傷が付いた場合は、なるべく早く塗料で補修してください。サビが発生している場合は、サビを落としてから補修してください。

- 鍵を紛失した時は、錠に刻印されている番号をご確認の上、販売店へご連絡ください。

- 修理が必要な場合は最寄りの販売店にご連絡ください。

■ ご購入前の確認と注意事項

- 本体には、8年間の保証がついております。但し塗装は2年、錠部は1年です。詳しい内容につきましては、製品保証書をご確認ください。

- オプション品取付は、別途組立工事費や配送費が必要となるため割高となります。できるだけ本体購入時にご検討ください。

- カタログに記載されている標準組立費には、配送費・基礎作業費・転倒予防措置費*・ブロック代は含まれておりません。

*転倒予防措置費：物置は台風や強風により転倒しやすいものです。転倒しにくいようにアンカー施工などを業者に依頼する費用です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

- 寒冷地では凍上等の問題があるため、各地域に合わせた対策措置を行ってください。（「凍上」＝土中の水分が凍結して地面が盛り上がる現象）

- 組立説明書が付属しています。水平器、ドライバー、脚立などの工具が必要になります。


○ 建築確認申請について…建築主は物置を建築する場合、建築基準法に適合しているか確認する必要があります。詳しくはお住まいの各市町村の建築指導課などへご相談ください。

- 《設置地域の確認》お客様がお住まいの地域の積雪状況に応じてお選びください。

雪が少ない地域（積雪60cm以下）の場合は『一般型』。雪が多い地域（積雪100cm以上）の場合は『豪雪型』。※積雪荷重：一般型…1cmあたり20N/㎡、豪雪型…1cmあたり30N/㎡

- 《設置条件の確認》次の場所には設置しないでください。


・ 崖の淵




・ 屋上やベランダ



・ 給湯器の前



・ 安全が確認できない場所



- 《積雪や雨水についてのご注意》大屋根から、雪や雨水が直接物置に落ちる場所には設置しないでください。寒冷地・高地では、冬期中「樋」を外しておく事をおすすめします。

「すがもれ」を防ぐため、雪下ろしや軒樋付近の水は早めに除去してください。

- 《設置場所の設置可能スペースの測定》設置場所の設置可能スペースをできるだけ正確に測っておいてください。屋根の大きさや基礎ブロックの高さも見込んでください。

- 《設置場所の確保》組立を業者に依頼される場合、事前に設置スペースの確保をお願いいたします。

- 《運送経路の確認》道幅が狭いなど、商品運ぶトラックの通行が困難と思われる場合、事前に販売店にご相談ください。