

KODEN

注目アイテム



クイックチェンジ式 ホールソーアーバー

専用ホールソーを装着可能
ホールソー交換がスムーズ

インナーカッター

配管の内側から
スマートに切断



皿取りビット

インパクトビットで
簡単装着！
1台2役で作業効率Up




株式会社 工電

098-975-6155


現場の声を形にした最新切削工具！

ワンタッチで劇的効率化！

①ドリル芯の長さは
二段階調節可能！




②脱着・コア排出が驚くほど簡単に！



・ネジ込みの手間がない
「クイックチェンジ式」を採用。
中に詰まった切り屑（コア）の
排出作業もスライドすること
によりスムーズに行えます。

③専用コネクター使用で
ホールソー脱着がワンタッチに！



・各ホールソーに
コネクターを装着しておくと作業中の
ホールソー交換がワンタッチに。
作業効率Up！さらにスピーディーに。

④「六角軸 8.5mm」でブレずに強力穴あけ！

・軸頭がしっかりと固定される
8.5mm六角軸を採用。
丸軸のようにチャック内で
空回り（スリップ）するストレスがなく
トルクをロスなく先端に伝えます。

【もう焼き付かない！革新的なクイックチェンジ機構】

従来のネジ込み式アーバーでありがちだった「回転負荷による刃の焼き付き・固着」を完全に解消。スリーブをスライドさせるだけのワンタッチ構造により、工具不要で一瞬のブレード脱着を可能にしました。異なるサイズへのスムーズな交換はもちろん、刃の内部に詰まりがちな切り屑（コア）の排出も劇的にスピードアップ。作業の手を止めるストレスをゼロにし現場の生産性を最大限に高めます。

【製品仕様】

- ・シャंक形状：六角軸 8.5mm
- ・セット内容：ホールソーアーバー本体、センタードリル、コネクター、六角レンチ
- ・専用ホールソー：別売り(3 5/3 8/4 0/5 1/6 5/1 0 2/1 5 2mm)
- ・主な用途：電気設備・配管工事の穴あけ、金属・木工・DIY・石膏ボードへの開口作業など

QRコードを読み込んで
動画をご覧ください！



狭い！届かない！を解決 壁ギワの塩ビ管も、 内側からスパッとフラット!!

①深さ調節ガイド (透明プレート) 付きで安心！

ガイドプレートが付いているため
ブレずに真っ直ぐ、狙った深さで
確実なスライスカットが可能。
初心者からプロの現場まで失敗のない
美しい仕上がりを実現します。

②ボタンを押してスライド 一瞬で狙い通りの深さ調整！

ネジやレンチを緩める煩わしい
工程は一切ありません。
ボタンを押しながら
スライドさせるだけで、
深さ調整がワンタッチで完了。

③切れ味と耐久性を両立した ダイヤモンドカッター！

表面に高品質ダイヤモンド粒子を採用。
優れた耐摩耗性で長期間安定した
切断性能を発揮します。

④持ちやすいサイドハンドルで 安定感抜群！

両手がかっちりホールドでき
ゴールドハンドルでブレや
ズレを極限まで抑え、
床面ツラ切りを美しく仕上げます。

【過酷な現場を支える、プロのための高精度スペック】

排水口や配管工事における塩ビパイプの床面フラット切断（ツラ切り）に特化した、ガイド付きインナーカッターです。
スピーディーに位置が決まる「ボタン式深さ調整」と、ブレを許さない「六角レンチ固定刃」を融合。
現場での段取り時間を劇的に短縮しながら、誰が使っても失敗のない美しい仕上がり高い安全性を両立します。

【製品仕様】

- ・シャंक形状：六角軸6.35mm
- ・セット内容：インナーカッター本体（サイドハンドル・ガイドプレート付）
 カッティングブレード、六角レンチ
- ・主な用途：塩ビパイプ(VP管・VU管)の内面フラット切断(ツラ切り)
 排水管・立ち上げ管の処理など

QRコードを読み込んで
動画をご覧ください！



穴あけ・皿取・ビット交換がこれ1本。 限界突破の作業スピードを



下穴開けと皿取り加工がこれ1本で同時に完結！

作業効率を劇的に高めるプロ仕様の皿穴ドリルです。革新的な両方向スプリング伸縮構造により、ビット交換はワンタッチで驚くほどスムーズ。さらに、正確な目盛付きの深さ調整ストッパーを搭載しているため、ビス頭が飛び出さない均一で美しい仕上がりを誰でも簡単に実現できます。木工からDIYまで、現場の段取り替えの手間をなくし、圧倒的な時短とクオリティを約束します。

【製品仕様】

- ・付属ビット：S2合金鋼 PH2 両頭ビット（高硬度・強力磁力・高耐摩耗性）
- ・ドリル刃材質：ハイス鋼（HSS/ 高速度工具鋼）
- ・セット内容：本体、両頭ビット、専用ドリル刃、六角レンチ
- ・主な用途：木工、皿穴加工（面取り）、下穴開け、DIY、各種造作作業

QRコードを読み込んで
動画をご覧ください！

→ → →



ペアコイル

- ・ 2320(10mm)
- ・ 2420(10mm)
- ・ 3520(10mm)



ドレンホース



呼び径 $\phi 14 \times 50\text{m}$

(16 ϕ ・ $\phi 18$ のドレンホースに接続可能)



KODEN


株式会社 工電

〒904-2145

沖縄県沖縄市東1-5-17 1F-101

TEL:098-975-6155

FAX:098-975-6156



KODEN0805