

大河智能技術 製品イメージ紹介




アルミ棚受 (色とサイズ追加可能)

- 材質：アルミ
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック
- サイズ：各サイズ有



L型棚受 (色とサイズ追加可能)

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ、グリーン
- サイズ：各サイズ有



カラー棚受 (色とサイズ追加可能)

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ
- サイズ：各サイズ有



木棚受 (材料とサイズ追加可能)

- 材質：木材、合板
- 仕上：生材クア塗装
- サイズ：各サイズ有



ステンレス棚受（サイズ追加可能）

- 材質：SUS304
- 仕上：研磨
- サイズ：各サイズ有



折り畳み棚受（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ
- サイズ：各サイズ有



ファッション支柱用棚受（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック
- サイズ：各サイズ有



ステンレスパワー棚受（サイズ追加可能）

- 材質：SUS304
- 仕上：研磨
- サイズ：各サイズ有



パワー棚受（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ
- サイズ：各サイズ有



カウンター棚受（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ
- サイズ：各サイズ有



トライアングブラケット（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック
- サイズ：各サイズ有
- 付け方：受けタイプ、吊りタイプ



アイアンシェルフ（木板色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック
- サイズ：各サイズ有

フック、メッシュパネル




メッシュパネル（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ
- サイズ：各サイズ有



フック（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ
- サイズ：各サイズ有



丁番（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ
- サイズ：各サイズ有



取っ手（色とサイズ追加可能）

- 材質：スチール
- 仕上：粉体塗装
- 色：ホワイト、ブラック、ブロンズ
- サイズ：各サイズ有



ステンレス換気口（サイズ追加可能）

- 材質：SUS304
- 仕上：研磨 粉体塗装
- サイズ：各サイズ有



ステンレス換気口（サイズ追加可能）

- 材質：SUS304
- 仕上：研磨 粉体塗装
- サイズ：各サイズ有



ステンレス空調換気口（サイズ追加可能）

- 材質：SUS304
- 仕上：研磨 粉体塗装
- サイズ：各サイズ有




ステンレス空調換気口（サイズ追加可能）

- 材質：SUS304
- 仕上：研磨 粉体塗装
- サイズ：各サイズ有

パイプジョイント


ステンエルボ



材質：ステンレス (SUS304)

| | |
|-----|------|
| 仕上 | 400番 |
| サイズ | 32φ用 |
| 入数 | 8 |


ステンチーズ



材質：ステンレス (SUS304)

| | |
|-----|------|
| 仕上 | 400番 |
| サイズ | 32φ用 |
| 入数 | 8 |


ステンヒッパリ



材質：ステンレス (SUS304)

| | |
|-----|------|
| 仕上 | 400番 |
| サイズ | 32φ用 |
| 入数 | 6 |


ステンクロス



材質：ステンレス (SUS304)

| | |
|-----|------|
| 仕上 | 400番 |
| サイズ | 32φ用 |
| 入数 | 8 |


ステン三方



材質：ステンレス (SUS304)

| | |
|-----|------|
| 仕上 | 400番 |
| サイズ | 32φ用 |
| 入数 | 6 |


ステン二方



材質：ステンレス (SUS304)

| | |
|-----|------|
| 仕上 | 400番 |
| サイズ | 32φ用 |
| 入数 | 8 |


ステン座付エルボ



材質：ステンレス (SUS304)

| | |
|-----|------|
| 仕上 | 400番 |
| サイズ | 32φ用 |
| 入数 | 6 |

ステン座付チーズ





材質：ステンレス (SUS304)

| | |
|-----|------|
| 仕上 | 400番 |
| サイズ | 32φ用 |
| 入数 | 6 |

補強金具


T字型隅金



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| サイズ | 240mm | 180mm | 150mm | 120mm | |
| 寸法 | A | 240 | 180 | 150 | 120.3 |
| | B | 190 | 165 | 135 | 105.4 |
| | C | 40 | 35 | 30 | 21.7 |
| | 厚み | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 |
| 丸穴径 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 3.5 | |
| 丸穴数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | |
| 入数 | 20 | 40 | 40 | 40 | |



T字型隅金



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | | | |
|-----|--------|------|------|------|------|----|
| サイズ | 90mm | 75mm | 大 | 中 | 小 | |
| 寸法 | A | 90 | 75 | 67.4 | 58 | 47 |
| | B | 75 | 72 | 53.5 | 50.5 | 39 |
| | C | 18 | 17.6 | 15 | 13.5 | 11 |
| | 厚み | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 |
| 丸穴径 | 3.7 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 丸穴数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ビス | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 入数 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | |


ステンレスT字隅金



材質：SUS430

| 仕上 | ミガキ | | | |
|-----|-------|-------|-------|------|
| サイズ | 180mm | 150mm | 120mm | |
| 寸法 | A | 180 | 150 | 120 |
| | B | 165 | 135 | 105 |
| | C | 35 | 30 | 21.5 |
| | 厚み | 2 | 2 | 2 |
| 丸穴径 | 5 | 4.3 | 3.8 | |
| 丸穴数 | 5 | 5 | 5 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.1 | |
| 入数 | 20 | 20 | 30 | |

ステンレスT字隅金




材質：SUS430

| 仕上 | ミガキ | | | | | |
|-----|------|------|------|-----|-----|----|
| サイズ | 90mm | 75mm | 大 | 中 | 小 | |
| 寸法 | A | 90 | 75 | 67 | 57 | 47 |
| | B | 75 | 70.5 | 53 | 50 | 39 |
| | C | 18 | 17.5 | 15 | 13 | 11 |
| | 厚み | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 丸穴径 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | |
| 丸穴数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ビス | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 釘 | |
| 入数 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | |

補強金具



平横隅金



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| サイズ | 240mm | 180mm | 150mm | 120mm | |
| 寸法 | A | 240 | 180 | 150 | 120.8 |
| | B | 40 | 35 | 30 | 23.3 |
| | 厚み | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 |
| 丸穴径 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.1 | |
| 丸穴数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | |
| 入数 | 20 | 40 | 40 | 40 | |


平横隅金



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | | | | | |
|-----|--------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| サイズ | 90mm | 75mm | 65mm | 大 | 中 | 小 | 小々 | |
| 寸法 | A | 92.5 | 75.5 | 65 | 58 | 48 | 37 | 26 |
| | B | 21 | 17.3 | 17.3 | 15.5 | 14 | 11.4 | 8 |
| | 厚み | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 |
| 丸穴径 | 3.6 | 4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| ビス | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 釘 | 釘 | |
| 入数 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | |



ステンレス平横隅金



材質：SUS430

| 仕上 | ミガキ | | | |
|-----|-------|-------|-------------|-------|
| サイズ | 180mm | 150mm | 120mm | |
| 寸法 | A | 180 | 150 | 120.5 |
| | B | 35 | 30 | 23 |
| | 厚み | 2 | 2 | 2 |
| 丸穴径 | 5 | 4.3 | 3.8 | |
| 丸穴数 | 5 | 5 | 5 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.1 木ネジ付 | |
| 入数 | 20 | 20 | 30 | |

ステンレス平横隅金




材質：SUS430

| 仕上 | ミガキ | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|
| サイズ | 90mm | 75mm | 65mm | 大 | 中 | 小 | |
| 寸法 | A | 93 | 75.5 | 65.5 | 58 | 46.6 | 37 |
| | B | 20.5 | 17.5 | 18 | 15 | 13 | 11 |
| | 厚み | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| 丸穴径 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| ビス | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 釘 | |
| 入数 | 30 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | |

補強金具


二方面隅金



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | |
|-----|--------|-----|------|-----|
| 大きさ | 大 | 小 | 小々 | |
| 寸法 | A | 52 | 41.8 | 25 |
| | B | 15 | 13.2 | 7.8 |
| | 厚み | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 丸穴径 | 4.3 | 3.8 | 1.4 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 4 | |
| ビス | 2.7 | 2.4 | 釘 | |
| 入数 | 100 | 100 | 200 | |


ステンレス二方面隅金



材質：SUS430

| 仕上 | ミガキ | | | |
|-----|-----|------|------|-----|
| 大きさ | 大 | 小 | 小々 | |
| 寸法 | A | 52 | 42 | 25 |
| | B | 14.5 | 13.5 | 8 |
| | 厚み | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 丸穴径 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 4 | |
| ビス | 釘 | 釘 | 釘 | |
| 入数 | 100 | 100 | 100 | |


三方面隅金



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | | |
|-----|--------|------|------|------|------|
| 大きさ | 大 | 中 | 小 | 相小 | |
| 寸法 | A | 50.4 | 46 | 38 | 30.8 |
| | B | 52 | 46 | 38 | 30.8 |
| | C | 14.7 | 13.6 | 11.2 | 8.6 |
| | 厚み | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 丸穴径 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 2.0 | |
| 丸穴数 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ビス | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 釘 | |
| 入数 | 100 | 100 | 100 | 150 | |

ステンレス三方面隅金




材質：SUS430

| 仕上 | ミガキ | | | | |
|-----|-----|------|------|------|------|
| 大きさ | 大 | 中 | 小 | 相小 | |
| 寸法 | A | 50.4 | 46 | 38 | 30.8 |
| | B | 50.4 | 46 | 38 | 30.8 |
| | C | 14.8 | 13.6 | 11.2 | 8.6 |
| | 厚み | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 丸穴径 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | |
| 丸穴数 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ビス | 釘 | 釘 | 釘 | 釘 | |
| 入数 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

補強金具


ユニクローム金折隅金



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| サイズ | 180mm | 150mm | 120mm | 90mm | 75mm | 65mm | 大 | 中 | 小 | 小々 | |
| 寸法 | A | 180 | 150 | 120 | 91.4 | 75.6 | 61.5 | 51.2 | 43.7 | 37 | 25 |
| | B | 35 | 30 | 25 | 22.8 | 20.4 | 20 | 18 | 17 | 16 | 9.3 |
| 厚み | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | |
| 丸穴径 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 1.4 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| ビス | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 釘 | |
| 入数 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | |


ユニクローム金折隅金(内皿)



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|----|
| サイズ | 180mm | 150mm | 120mm | 90mm | 75mm | 65mm | 大 | 中 | 小 | |
| 寸法 | A | 180 | 150 | 120 | 91.4 | 75.6 | 61.5 | 51.2 | 43.7 | 37 |
| | B | 35 | 30 | 25 | 22.8 | 20.4 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| 厚み | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 丸穴径 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| ビス | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 入数 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | |


ステンレス金折隅金



材質：SUS430

| 仕上 | ミガキ | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|
| サイズ | 180mm | 150mm | 120mm | 90mm | 75mm | 65mm | 大 | 中 | 小 | |
| 寸法 | A | 180 | 150 | 120 | 90.5 | 75 | 61 | 50.2 | 43.7 | 36.8 |
| | B | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18.2 | 16.2 | 14.7 |
| 厚み | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 丸穴径 | 5 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 釘 | |
| 入数 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | |

ステンレス金折隅金




材質：SUS430

| 仕上 | ミガキ | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|
| サイズ | 180mm | 150mm | 120mm | 90mm | 75mm | 65mm | 大 | 中 | 小 | |
| 寸法 | A | 180 | 150 | 120 | 90.5 | 75 | 61 | 50.2 | 43.7 | 36.8 |
| | B | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18.2 | 16.2 | 14.6 |
| 厚み | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 丸穴径 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 釘 | |
| 入数 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 100 | 100 | 200 | |

補強金具


アングル棚受



材質：鉄FB

| 仕上 | | ユニクローム | | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|------|
| サイズ | 90×180mm | 75×150mm | 75×120mm | 75×90mm | 60×120mm | 60×100mm | 60×90mm | 60×75mm | |
| 寸法 | A | 91 | 75.1 | 75.2 | 75.3 | 66.3 | 65.4 | 66 | 66 |
| | B | 181.2 | 150 | 120 | 90.3 | 121 | 100 | 90.5 | 75.5 |
| | C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 厚み | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 丸穴径 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 丸穴数 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 入数 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |



ユニクローム特厚金折



材質：鉄FB

| 仕上 | | ユニクローム | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------|
| サイズ | 150mm | 120mm | 90mm | 75mm | 60mm | 45mm | 35mm | 30mm | 25mm | 20mm | 20×40mm | |
| 寸法 | A | 151 | 121 | 91.5 | 76 | 62.4 | 47 | 37 | 30 | 25 | 20 | 20×40 |
| | B | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 厚み | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 丸穴径 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4 |
| 丸穴数 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 入数 | 30 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | |


ステンレスバレット棚受



材質：SUS304FB

| 仕上 | | ヘアーライン | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------|
| サイズ | 90×180mm | 75×150mm | 75×120mm | 60×120mm | 60×100mm | 45×90mm | |
| 寸法 | A | 90 | 75.3 | 74.8 | 60 | 60 | 44.5 |
| | B | 180 | 149.8 | 120.5 | 120 | 100 | 89.6 |
| | C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 厚み | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 丸穴径 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 丸穴数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 |
| ビス | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 入数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |


ステンレスバレット隅金



材質：SUS304FB

| 仕上 | | ヘアーライン | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|
| サイズ | 150mm | 120mm | 90mm | 75mm | 60mm | 45mm | 35mm | 30mm | |
| 寸法 | A | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 | 45 | 34.7 | 30 |
| | B | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 厚み | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 丸穴径 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 丸穴数 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 |
| ビス | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 入数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

ユニクローム5×1隅金



材質：鉄


| 仕上 | | ユニクローム | |
|-----|------|--------|------|
| サイズ | 60mm | 45mm | |
| 寸法 | A | 61.5 | 46.7 |
| | B | 15 | 15 |
| 厚み | 2 | 2 | |
| 丸穴径 | 3.6 | 3.6 | |
| 丸穴数 | 4 | 4 | |
| 皿 | 内 | 内 | |
| ビス | 2.7 | 2.7 | |
| 入数 | 100 | 100 | |

木ネジ付

木ネジ付

補強金具


ステンレス公団金折



材質：SUS304 SUS

| 仕上 | ミガキ | | | |
|-----|------|-------|-------|------|
| サイズ | 40mm | 30四ツ穴 | 30二ツ穴 | 20mm |
| 寸法 | A | 42 | 32 | 32 |
| | B | 15 | 15 | 15 |
| 厚み | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 丸穴径 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 丸穴数 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 |
| ビス | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 入数 | 50 | 50 | 50 | 100 |


ステンレス公団隅金



材質：SUS304 SUS

| 仕上 | ミガキ |
|-----|-------|
| 大きさ | 20×40 |
| 丸穴径 | 4.0 |
| 丸穴数 | 3 |
| 皿 | 内 |
| ビス | 3.1 |
| 入数 | 50 |


ユニクローム直角型イス隅金



材質：鉄 Fe

| 仕上 | ユニクローム |
|-----|--------|
| 丸穴径 | 3.5 |
| 丸穴数 | 4 |
| 厚み | 0.9 |
| ビス | 2.4 |
| 入数 | 250 |

ステンレス豆棚受




材質：SUS430 SUS

| 仕上 | ミガキ | |
|-----|-----|------|
| 大きさ | 大 | 小 |
| 寸法 | A | 41 |
| | B | 30.7 |
| 厚み | 1.2 | 9 |
| | 1.2 | 1.2 |
| 丸穴径 | 3.4 | 3.4 |
| 丸穴数 | 4 | 4 |
| 皿 | 内 | 内 |
| ビス | 2.4 | 2.4 |
| 入数 | 100 | 100 |

材質：SUS304 SUS



ステンレス ミニアングル



| 仕上 | ヘアーライン | | | | | | | | |
|-----|--------|------|------|----------|---------|---------|------|------|------|
| サイズ | 90mm | 75mm | 60mm | 50×100mm | 40×80mm | 30×60mm | 45mm | 35mm | 30mm |
| 寸法 | A | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 45 | 35 |
| | B | 90 | 75 | 60 | 100 | 80 | 60 | 45 | 35 |
| 厚み | C | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 丸穴径 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 丸穴数 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 皿 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 |
| ビス | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 入数 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |

補強金具


ユニクロームワイド棚受



材質：鉄FB

| 仕上 | ユニクローム | | | |
|-----|-----------|-----------|----------|-----|
| サイズ | 150×300mm | 100×200mm | 75×150mm | |
| 寸法 | A | 150 | 100 | 75 |
| | B | 300 | 200 | 150 |
| | C | 32 | 32 | 32 |
| 厚み | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 丸穴径 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 丸穴数 | 7 | 7 | 5 | |
| 皿 | 両面 | 両面 | 両面 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 入数 | 20 | 30 | 30 | |


ユニクロームワイド隅金



材質：鉄FB

| 仕上 | ユニクローム | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|
| サイズ | 300mm | 250mm | 200mm | 150mm | 120mm | 100mm | 90mm | 75mm | 60mm | 45mm | |
| 寸法 | A | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 45 |
| | B | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 厚み | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 丸穴径 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 丸穴数 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 皿 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 入数 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |


ユニクローム長穴ワイド棚受



材質：鉄フラットバー

| 仕上 | ユニクローム | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|-----|
| サイズ | 150×300mm | 100×200mm | 75×150mm | |
| 寸法 | A | 150 | 100 | 75 |
| | B | 300 | 200 | 150 |
| | C | 32 | 32 | 32 |
| 厚み | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 丸穴径 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 丸穴数 | 7 | 5 | 4 | |
| ボルト穴数 | 5 | 3 | 3 | |
| 皿 | 両面 | 両面 | 両面 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 入数 | 20 | 30 | 30 | |

ユニクローム長穴ワイド隅金



材質：鉄フラットバー

| 仕上 | ユニクローム | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-----|
| サイズ | 300mm | 250mm | 200mm | 150mm | |
| 寸法 | A | 300 | 250 | 200 | 150 |
| | B | 300 | 250 | 200 | 150 |
| | C | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 厚み | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 丸穴径 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 丸穴数 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
| ボルト穴数 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| 皿 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 入数 | 20 | 20 | 20 | 30 | |

長穴19×10 (300mmのみ20×10.5)

YS-105

ユニクローム長穴ワイド補強材




材質：鉄フラットバー

| 仕上 | ユニクローム | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| サイズ | 150×300mm用 | 100×200mm用 | 75×150mm用 | 300mm用 | 250mm用 | 200mm用 | 150mm用 |
| 寸法 | 巾 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | 厚み | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 丸穴径 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 丸穴数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 皿 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 入数 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |

長穴10×19
ビス穴φ5.2 (両面皿φ8.2)

補強金具


ステンレスハード隅金



材質：SUS304

| 仕上 | ヘアーライン | | | | | | | |
|-----|--------|-------|------|------|------|------|------|----|
| サイズ | 120mm | 105mm | 90mm | 75mm | 60mm | 45mm | 35mm | |
| 寸法 | A | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 35 |
| | B | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 厚み | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 丸穴径 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 丸穴数 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | |
| ビス | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 入数 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |


ステンレスサポート隅金



材質：SUS304

| 仕上 | ヘアーライン | | | | | |
|-----|--------|------|------|------|------|----|
| サイズ | 120mm | 90mm | 75mm | 60mm | 40mm | |
| 寸法 | A | 120 | 90 | 75 | 60 | 40 |
| | B | 120 | 90 | 75 | 60 | 40 |
| C | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | |
| 厚み | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 丸穴径 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 丸穴数 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | |
| ビス | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | |
| 入数 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | |


ステンレス巾広アングル



材質：SUS304

| 仕上 | ヘアーライン | | | | |
|-----|--------|-------|-------|------|------|
| サイズ | 200mm | 150mm | 120mm | 90mm | |
| 寸法 | A | 200 | 150 | 120 | 90 |
| | B | 60 | 60 | 60 | 49.8 |
| 厚み | 5 | 4 | 4 | 2.8 | |
| 丸穴径 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 丸穴数 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
| 皿 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | |
| ビス | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | |
| 入数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |


ユニクローム巾広アングル



材質：鉄

| 仕上 | ユニクローム | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|------|------|------|------|----|
| サイズ | 180mm | 150mm | 120mm | 90mm | 75mm | 60mm | 40mm | |
| 寸法 | A | 180 | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 | 40 |
| | B | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 厚み | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 丸穴径 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
| 丸穴数 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 皿 | 両面 | 両面 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | |
| 入数 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | |

カラー巾広アングル




材質：鉄

| 仕上 | 白黒 | | | |
|-----|------|------|------|----|
| サイズ | 90mm | 60mm | 40mm | |
| 寸法 | A | 90 | 60 | 40 |
| | B | 60 | 40 | 30 |
| 厚み | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 丸穴径 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
| 丸穴数 | 6 | 6 | 6 | |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | |
| ビス | 3.8 | 3.5 | 2.7 | |
| 入数 | 20 | 30 | 50 | |

補強金具


ユニクローム 6tアングル



材質：鉄

| 仕上 | 三価ユニクローム | | | | | | |
|-----|----------|-------|------|------|------|------|----|
| サイズ | 150mm | 125mm | 90mm | 60mm | 45mm | 35mm | |
| 寸法 | A | 150 | 125 | 90 | 60 | 45 | 35 |
| | B | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| | 厚み | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 丸穴径 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| 丸穴数 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | 内 | |
| ビス | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 入数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |


ステン Rアングル



材質：SUS304

| 仕上 | バレル | | | | |
|-----|------|------|------|------|----|
| サイズ | 60mm | 50mm | 40mm | 30mm | |
| 寸法 | A | 60 | 50 | 40 | 30 |
| | B | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 厚み | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 丸穴径 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 丸穴数 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 皿 | 内 | 内 | 内 | 内 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 入数 | 30 | 30 | 30 | 30 | |


R-IIアングル



材質：鉄、フラットバー

| 仕上 | 三価ユニクローム・GBメッキ | | | | |
|-----|----------------|-----|-----|-----|----|
| サイズ | 60 | 50 | 40 | 30 | |
| 寸法 | A | 60 | 50 | 40 | 30 |
| | B | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 厚み | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 丸穴径 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 丸穴数 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| ビス | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 入数 | 30 | 30 | 30 | 30 | |


化粧アングル



材質：鉄

| 仕上 | 白(YS-50)・黒(YS-51) | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|----|
| サイズ | 90×180mm | 75×150mm | 60×120mm | 90mm | 75mm | 60mm | 45mm | |
| 寸法 | A | 90 | 74.8 | 59.8 | 90.5 | 75.5 | 60.3 | 45 |
| | B | 180 | 150 | 120 | 90.5 | 75.5 | 60.3 | 45 |
| | C | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
| 厚み | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 丸穴径 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 丸穴数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 皿 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | 両面 | |
| ビス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 入数 | 5組 | 5組 | 5組 | 5組 | 5組 | 10組 | 10組 | |

ステンエクボアングル



材質：SUS304

| 仕上 | バレル仕上 | | | | |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 仕様 | YS-72両木ネジ/YS-73片ボルト穴 | | | | |
| サイズ | 90mm | 75mm | 60mm | 40mm | |
| 寸法 | A×B | 90×90 | 75×75 | 60×60 | 40×40 |
| | C | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 厚み | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| ビス | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 入数 | 20 | 30 | 30 | 50 | |

钢丝钳 Combination Pliers



DP-S1001

规格/Size: 6", 7", 8"

卷尺 Rubber jacket tape measure



DP-S1004

规格/Size:
3m/10ft 3m/10ft 5m/16ft 5m/16ft 7.5m/25ft
8m/27ft 10m/33ft

活络扳手 Adjustable Wrenches



DP-S1007

规格/Size: 8" 10" 12" 15"

双呆扳手 Double-open End Spanners



DP-S1010

规格/Size:
5.5x7MM 12x14MM 19x21MM 27x30MM
6x7MM 13x15MM 19x22MM 30x32MM
8x10MM 13x16MM 21x23MM 30x34MM
9x11MM 14x17MM 22x24MM 32x34MM
10x12MM 16x18MM 23x26MM 32x34MM
11x13MM 17x19MM 24x27MM 34x36MM

斜咀钳 Diagonal Cutting Pliers



DP-S1002

规格/Size: 6", 7", 8"

美工刀 ABS Utility Knife



DP-S1005

活络扳手 Adjustable Wrenches



DP-S1008

规格/Size: 8" 10" 12" 15"

两用扳手 Combination Spanners



DP-S1011

规格/Size:
5.5MM 11MM 17MM 23MM
6MM 12MM 18MM 24MM
7MM 13MM 19MM 25MM
8MM 14MM 20MM 27MM
9MM 15MM 21MM 30MM 34MM
10MM 16MM 22MM 32MM 35MM

尖咀钳 Long Nose Pliers



DP-S1003

规格/Size: 6", 7", 8"

开箱刀



DP-S1006

双呆扳手 Double-open End Spanners



DP-S1009

规格/Size:
5.5x7MM 12x14MM 19x21MM 27x30MM
6x7MM 13x15MM 19x22MM 30x32MM
8x10MM 13x16MM 21x23MM 30x34MM
9x11MM 14x17MM 22x24MM 30x34MM
10x12MM 16x18MM 23x26MM 32x34MM
11x13MM 17x19MM 24x27MM 34x36MM

梅花扳手 Double Ring Spanners



DP-S1012

规格/Size:
5.5x7MM 11x13MM 16x18MM 22x24MM
6x7MM 12x14MM 17x19MM 23x26MM
8x10MM 13x15MM 19x21MM 24x27MM
9x11MM 13x16MM 19x22MM 27x30MM
10x12MM 14x17MM 21x23MM 30x32MM