

ガーデニング用木材

# WOODEN GARDEN IK-WOODS LIFE

Garden Shop, Home Center, department Store etc.  
Professional Builders, Architects, DIYers and Dealers

木材売場のパートナー  
ケーウッズライフ

IK-WOODS LIFE

ガーデニング・DIY・ウッドフェンス・リフォームなど

木材のプロが勧める  
最新ガーデニング用  
木材製品を  
ご提案!

越井木材工業株式会社

# CRESCENT WOOD


風合いのある仕上がりを実現！優れた耐久性の「防腐背板」

ガーデニング用防腐背板

背板（丸太の背の部分）を  
使用することで風合いのある  
仕上がりになります

防腐処理を施しており  
雨など水に濡れても腐り難く  
高い耐久性を  
発揮します

■防腐背板



丸太から製材を行う過程で発生する背板（端材）。  
その背板は、燃料として処理されるケースがほとんどです。これらを使用することで木材ロスを減らしCO2削減し、もともと木材に吸収されていた炭素も維持する事が出来ます。

ロスを減らし丸太の歩留りが向上することで1本の丸太価値が高まり、山元への利益還元、ひいては再生林にも繋がります。「防腐背板」は、持続可能な森林資源の循環を構築する取組みに繋がります。※右図赤色が背板箇所。右図はあくまでもイメージです。

■ガーデンフェンス



地面に刺すだけで完了！  
花壇まわりに最適なアイテムです。

■プランターBOX750



背板の特徴を活かし、風合いある景観を演出！  
市販のプランターとの組み合わせで特徴ある仕上がりになります。

■プランターBOX1500



| No | 製品名          | 巾×高×厚(mm)                 |
|----|--------------|---------------------------|
| 1  | 防腐背板         | 2,000×110×25(長×巾×厚)       |
| 2  | ガーデンフェンス     | 1,000×500×55(フェンス部は高さ230) |
| 3  | プランターBOX750  | 750×220×300               |
| 4  | プランターBOX1500 | 1,500×220×550             |

【スペック】 ■処理薬剤 / ACQ ■薬剤規格 / JIS K 1570 木材防腐剤 ■薬剤認定 / (公社)日本木材保存協会 A-5099 ■処理方法 / JIS A 9002(木材の加圧式防腐防蟻処理方法) ■安全性 / VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。 ■色変化 / 経年により木材表面が退色しますが紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。 ■仕上がり寸法 / 天然木でありラフ仕上げとなる為、背板の巾、厚みにムラがあり仕上りの寸法が異なる場合がございます。 ■取り付けはステンレス製コースレッドを使用しております。 ■出荷状態 / 未乾燥材

【注意事項】 ●商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更場合がございますので、ご了承下さい。 ●商品は天然木ですので、反り、曲がり、割れなどがある場合がございます。 ●商品は天然木ですので、色、質感、木目などが写真とは異なる場合がございます。 ●表面は未仕上材ですのでササクレ等がございます。気になる方はサンドペーパーなどで処理して下さい。 ●未乾燥材となります。塗装は表面が乾燥してから行って下さい。また、商品が乾燥していない場合、衣服などが汚れる可能性があります。

# GARDEN WOOD & BLOCK

水に強く、土の中でも腐りにくい「ガーデンウッド&ブロック」

ガーデニング用防腐枕木「ガーデンウッド」&アイデア次第で使い方無限大「ガーデンブロック」




お庭の  
アクセントに



木製の  
壁として



花壇や  
家庭菜園に



花台の  
脚として

「耐久性を高めた防腐木材」に、更に撥水性の防腐塗料で塗装。  
地面に埋めても腐りにくくした木のブロックです。

使い方は  
**無限大**  
自由なアイデアで  
ガーデニングを楽しむ

撥水性の高い塗料  
水に濡れても  
腐りにくい  
for Garden

参考塗料 / 撥水性木材保護塗料(含浸タイプ)


## ステンプルーフ

ガーデンウッド&ブロックを使ったガーデニングには  
ウッドデッキやウッドフェンスにも合わせた塗装がオススメです。

デッキのように人が歩いたり触れたりする場所は、  
塗膜を作らず再塗装が容易な「含浸タイプ」の木材用塗料が  
おすすめです。



含浸タイプは、水をはじいて汚れを防ぎ、木材を腐りにくくします



無処理材



ステンプルーフで表面を保護した材

### お庭のアクセントに環境にやさしい 「ガーデンウッド&ブロック」

K-WOODS LIFE のガーデンウッド&ブロックを使うことは、  
木材ロスを減らすことにつながります。  
また廃棄時に発生する CO2 を削減し、  
もともと木材に吸収されていた炭素も維持することができます。

木材ロス削減  
Action



#### ■ガーデンウッド

| No | 塗装色   | 厚×幅(mm) | 長さ(mm)     |
|----|-------|---------|------------|
| 1  | BK/BR | 90×90   | 約 500/1000 |
| 2  | BK/BR | 90×140  | 約 500/1000 |

#### ■ガーデンブロック

| No | 塗装色   | 厚×幅(mm) | 長さ(mm)           |
|----|-------|---------|------------------|
| 1  | BK/BR | 90×90   | 約 90/180/270/360 |
| 2  | BK/BR | 90×140  | 約 140/280        |

【スペック】 ■処理薬剤 / ACQ ■薬剤規格 / JIS K 1570 木材防腐剤 ■薬剤認定 / (公社)日本木材保存協会 A-5099

■処理方法 / JIS A 9002(木材の加圧式防腐防蟻処理方法) ■色変化 / 経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。

■表面仕様 / 4面インサイジング ■塗装色 / BK:エボニー・ブラック、BR:ウォールナット・ブラウン ■使用塗料 / ステンプルーフ®(コシイプレザービング) ■出荷状態 / GRN(未乾燥)

【注意事項】 ●商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承下さい。 ●商品は天然木ですので、多少の反り、曲がり、割れなどがある場合がございます。


●商品は天然木ですので、色、質感、木目などが多少写真とは異なります。



プロ仕様の  
安心して長く使える木材を  
身近なものに



ケーウッズライフは  
「楽しいガーデニング」をサポートします！

koshii.co.jp/diy 

お問い合わせ先 | 越井木材工業株式会社

【西日本エリア 製造元】

西日本木材防腐事業部(岸和田営業所)

〒596-0011 大阪府岸和田市木材町 16-8

■ TEL / 072-430-6798 ■ FAX / 072-430-6799

■ MAIL / wb@koshiiwoods.com

【東日本エリア 製造元】

東日本木材防腐事業部(関東工場)

〒314-0255 茨城県神栖市砂山 2626-11

■ TEL / 0479-46-4421 ■ FAX / 0479-46-3990

■ MAIL / eb@koshiiwoods.com