

BS PRODUCT CATALOG

BS製品カタログ


イチグチ製品 選定ガイド

01 構造について

一般的に研磨材は構造的長により、**研磨布紙**と**不織布研磨材**に分かれます。

研磨布紙

研削力を必要とする作業に適しています




研磨布紙は、基布になる織布の上に砥材を塗付し、接着剤で固定したものです。砥材とワークが直接あたるので、優れた研削力を発揮します。

テクノディスクやフラップホイールなどに
使用しています

不織布研磨材

掘り込みを防ぐデリケートな作業に適しています



不織布研磨材は、絡ませた繊維に砥材をまぶして固めたものです。絡まった繊維がクッションとなり、砥材がワークを過度に彫り込むのを防ぎます。

スコーライトディスクやサビトルネードサンダーなどに
使用しています

02 砥材について

その成分により、研削力・仕上がり面・耐久性に違いが出ます。

代表的な砥材：セラミック(CE)、アルミナ(A)、ジルコニア(Z)、エメリー(E)、シリコンカーバイド(C)、ダイヤモンド



セラミック(CE)

▶ 強靱で微細結晶構造により磨耗が少なく、衝撃や熱にも強いいため、一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。



アルミナ(A)

▶ 一般鋼材用として幅広く使用される砥材で、鋭い形状をしています。アタックが弱いので比較的きれいに仕上がります。



ジルコニア(Z)

▶ 非常に鋭く、強い刃先を持ちステンレスや高炭素鋼等の重研削用として使用されています。食いつきがよくアグレッシブに仕上がります。



エメリー(E)

▶ バフ研磨の工程で仕上げ用に使用されてきた砥材です。光沢仕上げを必要とする、研磨作業に適しています。



シリコンカーバイド(C)

▶ 硬く、鋭い刃先を持つ砥粒ですが、カケやすく、磨耗しやすい性質の砥粒です。非金属や非鉄金属用として使用されます。



ダイヤモンド

▶ 難削材の研磨に使用されてきた、最も硬度の高い砥材です。超硬・石材・石英ガラス・ガラス等の研磨作業に適しています。

INDEX

ディスクシリーズ

重研削	04
コーナー研磨	06
削り・磨き	07
ツヤ出し・鏡面作業	08
サビ・塗料はがし	10

木工加工	12
専門作業(コンクリート、タイルetc)	13
アクセサリ	14
刃物研磨	15

ネジタルホイルシリーズ

用途別セット	16
Bシリーズ(交換ホイル)	18
六角軸セット	20

スカットディスクシリーズ

用途別セット	22
Bシリーズ(交換ディスク)	24
専門作業セット	26

軸付ホイルシリーズ

六角軸ホイルシリーズ	28
ホイルシリーズ削り	30
ホイルシリーズ磨き	31
ホイルシリーズツヤ出し	31
ホイルシリーズ特殊	32
軸付PROシリーズ	33
2.34mm軸シリーズ	34

その他の工具

特殊工具シリーズ	35
手工具シリーズ	37



驚異の速さ！圧倒的な研削力！ イチグチ史上最速・最強豪削シリーズ

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・
鏡面作業

塗料はがし
サビ・

木工加工


専門作業

アクセサリ

刃物研磨



研削データ：SS400材



※研削データについては弊社独自の研削方法で作製した資料です。

BS豪削ディスク 鉄鋼用(セラミック砥粒)

用途

- 鉄骨や鋼材の研削・研磨
- 鉄や難削材の重研削

特長

シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久性を実現。少ない加圧で圧倒的な研削力、抜群の仕上がり。



サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	36	1,320円	65013	4951989650136	5	13,000r.p.m.

BS豪削ディスク アルミ用(セラミック砥粒)

用途

- アルミの研削・研磨
- 非鉄金属の研削・研磨

特長

アルミ研磨に高い研削力を発揮するセラミック砥粒を採用。目詰まりしにくい加工をしています。



サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	60	1,320円	65014	4951989650143	5	13,000r.p.m.



BS豪削ディスク ステンレス用(セラミック砥粒)

用途

- ステンレスの研削・研磨
- 難削材の重研削

特長

ペーパーが段違い構造で空冷効果を発揮し、粘りのあるステンレスでもヤケにくい研削が可能です。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	60	1,320円	65015	4951989650150	5	13,000r.p.m.

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・鏡面作業

塗料はがし

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨



BS豪削ディスク 黒皮はがし用(セラミック砥粒)

用途

- 黒皮はがし
- 難削材の重研削

特長

高硬度セラミック砥粒が黒皮や難削材を少ない加圧で豪快に研削できます。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	36	1,320円	65016	4951989650167	5	13,000r.p.m.



BS豪削ディスク バリ取り用(ジルコニア砥粒)

用途

- 一般鋼材のバリ取り・面取り
- 溶接ビード除去、溶断面のならし

特長

従来ディスクに比べ研削性と耐久性が大幅に向上し、バリ取り作業では2次バリ発生が減少します。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	60	990円	66004	4951989660043	5	13,000r.p.m.

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・
鏡面作業

サビ・
塗料はがし

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨

側面
R形状

苦手だったすみっこの作業が可能になりました。



BSすみっこサンダー【サビ・塗料はがし用】

用途

- 金属のサビ・塗料はがし
- コーナー溶接の仕上げ



サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	40	1,320円	KS288	4951989002881	10	13,000r.p.m.
	60		KS289	4951989002898		



BSすみっこサンダー【木工用】

用途

- 木工加工
- 面取り加工
- 溝加工



サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	80	1,320円	KS290	4951989002904	10	13,000r.p.m.
	120		KS291	4951989002911		



BSすみっこサンダー【コンクリート用】

用途

- コンクリートの隅
- 溝加工
- 汚れ落とし



サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	40	1,320円	KS292	4951989002928	10	13,000r.p.m.



BSテクノディスクZ-KS

用途

- 鉄・ステンレスの重研削
- 金属全般の重研削

特長

長寿命で研削力・仕上がりが抜群。
サイズも豊富に揃えています。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	40	950円	KS101	4951989001013	10	13,000r.p.m.
	60		KS102	4951989001020		
	80		KS103	4951989001037		
125×22.2	40	1,320円	KS140	4951989001402	5	11,000r.p.m.
	60		KS141	4951989001419		
180×22.2	60	2,400円	KS147	4951989001471	5	8,400r.p.m.

BSテクノディスクA-KS

用途

- 鉄・ステンレスの一般研削
- 金属全般の一般研削研磨

特長

長寿命で研削力・仕上がりが抜群。
サイズも豊富に揃えています。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	60	900円	KS105	4951989001051	10	13,000r.p.m.
	80		KS106	4951989001068		
	100		KS107	4951989001075		
	120		KS108	4951989001082		
	240		KS196	4951989001969		
	400		KS198	4951989001983		
125×22.2	80	1,320円	KS166	4951989001662	5	11,000r.p.m.
	120		KS168	4951989001686		
180×22.2	80	2,400円	KS187	4951989001877	5	8,400r.p.m.
	120		KS189	4951989001891		

BSスコーライトディスクM-KS

用途

- 金属の傷ぼかし・塗料はがし
- 木工のケバ取り・ニスをはがし

特長

繊維とペーパーをミックスして目詰まり無く、クリーニング作業に最適です。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	180	1,020円	KS118	4951989001181	10	13,000r.p.m.
	240		KS119	4951989001198		
	320		KS120	4951989001204		
	400		KS121	4951989001211		
125×22.2	180	2,000円	KS174	4951989001747	5	11,000r.p.m.
	320		KS176	4951989001761		

BSデライトディスク-KS

用途

- ステンレス・アルミの表面研磨
- 鏡面作業前の下地処理
- 木工のツヤ出し

特長

特殊繊維素材を採用しており、簡単に金属や木材のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	120	1,450円	KS124	4951989001242	10	13,000r.p.m.
	240		KS125	4951989001259		
	400		KS126	4951989001266		
	600		KS150	4951989001501		
	1000		KS151	4951989001518		
125×22.2	400	2,350円	KS181	4951989001815	5	11,000r.p.m.
	600		KS182	4951989001822		
	1000		KS183	4951989001839		

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・鏡面作業

塗料はがし・サビはがし

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨



重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・
鏡面作業

塗料はがし
サビ

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨



BSフェルトディスクS-KS



用途

- ステンレス・アルミ等の鏡面研磨

特長

白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。

サイズ (直径×穴径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	1,150円	KS122	4951989001228	10	13,000r.p.m.
125×22.2	1,900円	KS184	4951989001846	5	11,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください



BSクロスサンダー フェルトタイプ



用途

- ステンレス・アルミ等の曲面部のツヤ出し

特長

フェルトがしなり曲面部へフィット、側面も使用でき作業性が大幅に向上しています。

サイズ (直径×穴径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	1,070円	85703	4951989857030	10	13,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください



BSフェルトディスク ブロックタイプ



用途

- アルミ・ステンレス等のツヤ出し・鏡面研磨

特長

フェルトをブロック状に配置し放熱効果を高め、パフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に最適です。

サイズ (直径×穴径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	1,650円	85003	4951989850031	5	13,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください

鏡面研磨の目安

下地研磨で美しい鏡面に!

下地研磨



中仕上げ



平面研磨



曲面研磨



アルミ研磨



BS白棒/BS白棒グラインダ用(下地～中仕上げ用)



用途

- ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面下地～中仕上げ研磨

	サイズ	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
白棒	50×35×15	770円	85015	4951989850154	5
白棒グラインダ用	100×40×20	1,020円	85023	4951989850239	5

BS青棒/BS青棒グラインダ用(仕上げ用)



用途

- ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属等の鏡面仕上げ研磨

	サイズ	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
青棒	50×35×15	770円	85014	4951989850147	5
青棒グラインダ用	100×40×20	1,780円	85022	4951989850222	5

金属磨きには白棒、青棒が必要です。
電動工具を回転させながら
塗り込んでください。



BSテクノサイザルディスク-KS



用途

- ステンレスの鏡面作業前の下地処理、小傷落とし

特長

回転熱によるヤケを与えないように空冷効果を高めた構造となっています。

サイズ (直径×穴径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	3,500円	KS161	4951989001617	10	13,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください

BSテクノ綿バフディスク-KS



用途

- ステンレスの鏡面作業前の中仕上げ、ヤケ取り

特長

回転熱によるヤケを与えないように空冷効果を高めた構造となっています。

サイズ (直径×穴径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	3,500円	KS162	4951989001624	10	13,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・鏡面作業

塗料はがし

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨

サビ・塗料はがし



BSペイントハンター

荒目

中目

細目



用途

- 金属の塗料はがし
- 汚れ落とし
- 木工研磨

特長

空冷効果が高く、薄い素材の塗料はがしにもヤケや歪みがなく作業できます。



● 陳列例

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	荒目	600円	80151	4951989801514	10	13,000r.p.m.
	中目		80152	4951989801521		
	細目		80153	4951989801538		

※出荷単位は各粒度100枚となります

ワイヤーブラシ



BSペイントハンターを使うと...

同じ作業時間でも安全に作業ができ、取り残しもなく効果の差は歴然です。

BSペイントハンター



BSサビトルネードサンダー-KS

BSサビトルネードサンダー-KS

BSサビトルネードサンダー



用途

- 頑固なサビ・塗料はがし
- 金属の黒皮はがし

特長

目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。安全でスピーディーに作業ができます。

■BSサビトルネードサンダー-KS

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	パワフル	1,800円	KS149	4951989001495	10	13,000r.p.m.

■BSサビトルネードサンダー

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	パワフル	1,800円	84001	4951989840018	5	13,000r.p.m.

BSテクノディスク コニカルタイプ-KS



用途

- 金属のサビ取り
- 塗料はがし

特長

ディスクに使いやすい角度をつけ広範囲の作業ができ、耐久性にも優れています。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	40	1,000円	KS133	4951989001334	10	13,000r.p.m.
	60		KS134	4951989001341		
	80		KS135	4951989001358		

BSクロスサンダー



用途

- 塗料はがし
- サビ落とし
- 表面研磨

特長

波板や手すりなどの曲面作業にぴったりフィット。
別売りの専用パッドを使えば平面作業も可能です。

専用パッドなし 曲面が簡単に作業できます



専用パッドあり 専用パッドを装着すれば、平面も円滑に作業できます



■BSクロスサンダー セラミック

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15(16)	超ハード	880円	84043	4951989840438	10	13,000r.p.m.
	ハード		84044	4951989840445		

■BSクロスサンダー

100×15(16)	荒目	700円	84004	4951989840049	10	13,000r.p.m.
	中目		84005	4951989840056		
	細目		84006	4951989840063		

■BSクロスサンダー 3枚組+専用パッド

100×15(16)	荒目	2,100円	84045	4951989840452	10	13,000r.p.m.
	中目		84046	4951989840469		
	細目		84047	4951989840476		

■BSクロスサンダー 3種セット+専用パッド(荒目・中目・細目)

100×15(16)	荒/中/細	2,100円	84008	4951989840087	10	13,000r.p.m.
------------	-------	--------	-------	---------------	----	--------------

■BSクロスサンダー 専用パッド

100×15		280円	84007	4951989840070	10	13,000r.p.m.
--------	--	------	-------	---------------	----	--------------

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・
鏡面作業

塗料はがし
サビ・

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨

BS木工サンダー-KS

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・
鏡面作業

塗料はがし
サビ

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨

BS木工サンダー-KS



BS木工サンダー



用途

- 木材の削り加工
- 面取り加工 ●丸太の皮むき

特長

ヤケを発生させず、力加減で自由に加工ができます。

■BS木工サンダー-KS

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	24	1,100円	KS128	4951989001280	10	13,000r.p.m.
	60		KS129	4951989001297		
	100		KS130	4951989001303		

■BS木工サンダー

100×15	24	1,100円	68002	4951989680027	5	13,000r.p.m.
	60		68003	4951989680034		
	100		68004	4951989680041		



BSラジアルホイール-KS

用途

- 金属の表面研磨
- 塗料はがし ●木工研磨

特長

ペーパーが直立しているので空冷効果が高く、目詰まりしやすい素材に適しています。



BSマイルドテクノ-KS

用途

- 金属・木工の曲面研磨

特長

バック基盤を小さくすることでペーパーがしなり曲面にフィットします。



サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	40	900円	KS113	4951989001136	10	13,000r.p.m.
	60		KS114	4951989001143		
	80		KS115	4951989001150		
	100		KS116	4951989001167		
	120		KS117	4951989001174		
125×22.2	60	1,320円	KS170	4951989001709	5	11,000r.p.m.
	120		KS173	4951989001730		
180×22.2	60	2,400円	KS191	4951989001914	5	8,400r.p.m.
	120		KS194	4951989001945		

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	60	1,320円	KS152	4951989001525	10	13,000r.p.m.
	120		KS153	4951989001532		
	240		KS154	4951989001549		
	400		KS155	4951989001556		



BSコンクリートサンダー-KS

BSコンクリートサンダー-KS

BSコンクリートサンダー



用途

- コンクリートの面取り
- 面ならし ●汚れ落とし
- モルタルの研磨

特長

ペーパーの弾力で欠けずにきれいに削ります。モルタルは#60がおすすめです。

■BSコンクリートサンダー-KS

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	24	1,320円	KS127	4951989001273	10	13,000r.p.m.
	60		KS136	4951989001365		
125×22.2	24	1,800円	KS160	4951989001600	5	11,000r.p.m.

■BSコンクリートサンダー

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	24	1,320円	68001	4951989680010	5	13,000r.p.m.
125×22.2	24	1,800円	68009	4951989680096	5	11,000r.p.m.

研磨屋さんシリーズ タイルレンガ用



用途

- タイルの修正加工
- レンガの面取り加工

特長

ペーパーだから当たりが柔らかく対象物が欠けにくくなっています。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	60	770円	60179	4951989601794	10	13,000r.p.m.

研磨屋さんシリーズ ガラス用



用途

- ガラスの面取り加工
- コバ磨き

特長

ペーパーだから当たりが柔らかくチッピングが軽減しシャープに研磨します。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	120	770円	60180	4951989601800	10	13,000r.p.m.

※ガラスの表面研磨には適していません

BSテクノディスクC-KS



用途

- ガラスの面取り加工
- コバ磨き
- タイル・大理石・陶磁器の研削

特長

特殊砥材を採用しており、ソフトタッチでシャープに研削します。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	60	900円	KS109	4951989001099	10	13,000r.p.m.
	120		KS110	4951989001105		
	180		KS111	4951989001112		

※ガラスの表面研磨には適していません

BS FRPサンダー



用途

- FRPの荒削り
- 面取り・面ならし ●補修加工

特長

目詰まりを出来る限り低減し、安定した作業が可能です。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	36	1,320円	60159	4951989601596	5	13,000r.p.m.
	60	1,200円	60160	4951989601602		

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・鏡面作業

塗料はがし

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨

BS四刀流サンダー

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・
鏡面作業

塗料はがし
サビ

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨



用途

- 金属のバリ取り
- サビ・塗料はがし
- 木工研磨
- コンクリート汚れ落とし

特長

金属・木工に最適な研磨布とコンクリート・タイルに最適な研磨布を交互にし、マルチ対応が可能。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	36	1,000円	60165	4951989601657	5	13,000r.p.m.
	60		60166	4951989601664		

BSハイテクノディスクZ-KS



用途

- 金属の黒皮はがし
- サビ落とし
- コンクリートの汚れ落とし

特長

フラットフェイスで硬く、鋭く当たり対象物をバリバリはがします。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	24	1,020円	KS112	4951989001129	10	13,000r.p.m.

BS五種目サンダー



用途

- アルミ・ステンレスの研磨
- アクリル等の樹脂のバリ取り
- 金属のサビ・塗料はがし
- 木工のケバ取り

特長

目詰まりしにくい不織布素材を採用し、多羽根構造にし空冷効果を追求しました。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	荒目	1,320円	80155	4951989801552	5	13,000r.p.m.
	中目		80156	4951989801569		
	細目		80157	4951989801576		

BSナイロンサンダー-KS



用途

- 金属のキズ取り
- 表面研磨
- サビ・塗料はがし

特長

ナイロン繊維を固めた形状で、キズ取りなどの表面研磨作業に最適です。

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	荒目	1,320円	KS157	4951989001570	10	13,000r.p.m.
	中目		KS159	4951989001594		
	細目		KS158	4951989001587		

■アクセサリ

BSドリル用アタッチメント / BSインパクトドライバ用アタッチメント

BSドリル用
アタッチメント



BSインパクトドライバ用
アタッチメント



特長

直径100mmのディスク商品をドライバ工具で使用できます。

■BSドリル用アタッチメント

サイズ	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
6mm軸	650円	89803	4951989898033	5	3,000r.p.m.

■BSインパクトドライバ用アタッチメント

六角軸	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
	1,600円	89810	4951989898101	5	3,000r.p.m.

※本製品は当社製品でのご利用に限らせていただきます。



●装着イメージ



BSかま研ぎサンダー



BSかま研ぎサンダー

BSかま研ぎサンダー-GS



用途

- 鎌・くわ・ナタ等の刃こぼれ修正
- 刃物研磨

特長

ペーパーだから回転数を落とさなくてもヤケにくく、ディスク側面が丸型なのできれいに仕上がります。

■BSかま研ぎサンダー

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	180	1,320円	64003	4951989640038	10	13,000r.p.m.

■BSかま研ぎサンダー-GS

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	180	1,320円	64005	4951989640052	5	13,000r.p.m.

BSくわ研ぎサンダー

BSくわ研ぎサンダー

BSくわ研ぎサンダー-GS



用途

- 鎌・くわ・ナタ等の刃こぼれ修正
- 刃物研磨

特長

ペーパーだから回転数を落とさなくてもヤケにくく、ディスク側面が丸型なのできれいに仕上がります。

■BSくわ研ぎサンダー

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	120	1,320円	64002	4951989640021	10	13,000r.p.m.

■BSくわ研ぎサンダー-GS

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	120	1,320円	64004	4951989640045	5	13,000r.p.m.

BS汚れ落としディスク



BS汚れ落としディスク

BS汚れ落としディスク-GS



用途

- 鎌・くわ・ナタ等のサビ・ヤニ・シブ落とし

特長

荒目の不織布を採用し、手作業でとれない汚れをスピーディーに落とせます。

■BS汚れ落としディスク

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	80	1,320円	80113	4951989801132	10	13,000r.p.m.

■BS汚れ落としディスク-GS

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	80	1,320円	80114	4951989801149	5	13,000r.p.m.

BS刃物手入れサンダー-KS

BS刃物手入れサンダー-KS

BS刃物手入れサンダー



用途

- 刃物研磨
- 鎌の研磨
- 刃こぼれ修正

特長

ペーパーだから回転数を落とさなくてもヤケにくく、焼き戻しもなくきれいに仕上がります。

■BS刃物手入れサンダー-KS

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	80	950円	KS131	4951989001310	10	13,000r.p.m.
	120		KS132	4951989001327		

■BS刃物手入れサンダー

サイズ (直径×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
100×15	80	950円	68005	4951989680058	5	13,000r.p.m.
	120		68006	4951989680065		

重研削

コーナー研磨

削り・磨き

ツヤ出し・鏡面作業

塗料はがし

木工加工

専門作業

アクセサリ

刃物研磨



作業目的に合わせて先端をチェンジ

ホイールと軸を別々に廃棄できるようにしました。



金属削り



金属磨き



サビ落とし



木工研磨



〈取り付け方〉





BSネジタルホイール 金属削りセット



用途

- ステンレス・金属の研磨
- バリ取り ● 面取り

セット内容

- BSネジタルフラップホイールB #60
- BSネジタルフラップホイールB #120
- BSネジタルスコーライトホイールB #180
- BSネジタル専用六角軸B

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	最高使用回転数
30×25×6.3	2,100円	99010	4951989990102	3,000r.p.m.



用途別セット

Bシリーズ
(交換ホイール)

六角軸セット

BSネジタルホイール 金属磨きセット



用途

- ステンレス・アルミ等のキズ消し
- ツヤ出し

セット内容

- BSネジタルデライトホイールB #400
- BSネジタルフェルトホイールB
- ミニ白棒
- BSネジタル専用六角軸B

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	最高使用回転数
30×25×6.3	2,100円	99011	4951989990119	3,000r.p.m.

※フェルトホイールはミニ白棒を塗布して使用してください



BSネジタルホイール サビ落としセット



用途

- 金属のサビ取り
- 塗料はがし

セット内容

- BSネジタルフラップホイールB #120
- BSネジタルスコーライトホイールB #180
- BSネジタルサビトリホイールB パワフル
- BSネジタル専用六角軸B

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	最高使用回転数
30×25×6.3	2,200円	99012	4951989990126	3,000r.p.m.



BSネジタルホイール 木工研磨セット



用途

- 木工の面取り ● 形状加工
- ケバ取り ● ツヤ出し

セット内容

- BSネジタルフラップホイールB #60
- BSネジタルスコーライトホイールB #180
- BSネジタルデライトホイールB #1000
- BSネジタル専用六角軸B

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	最高使用回転数
30×25×6.3	2,400円	99013	4951989990133	3,000r.p.m.





ネジタルホイールシリーズ ◆Bシリーズ (交換ホイール)

用途別セット

Bシリーズ
(交換ホイール)

六角軸セット

BSネジタルフラップホイールB



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 木工の研磨
- サビ・塗料はがし

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25	60	800円	50519	4951989505191	5	3,000r.p.m.
	120		50520	4951989505207		
30×25	60	650円	50517	4951989505177	5	3,000r.p.m.
	120		50518	4951989505184		

BSネジタルフラップU型ホイールB



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 木工の研磨
- サビ・塗料はがし

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×40	60	1,250円	50605	4951989506051	5	3,000r.p.m.
	120		50606	4951989506068		

BSネジタルスコーライトホイールB



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 汚れ落とし
- 木工のケバ取り

特長

ナイロン繊維のパワーで目詰まりもなく、きれいに仕上がります。

サイズ (直径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25	180	1,050円	80519	4951989805192	5	3,000r.p.m.
	320		80520	4951989805208		
30×25	180	820円	80517	4951989805178	5	3,000r.p.m.
	320		80518	4951989805185		

BSネジタルスコーライトU型ホイールB



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 汚れ落とし
- 木工のケバ取り

特長

ナイロン繊維のパワーで目詰まりもなく、きれいに仕上がります。

サイズ (直径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×40	180	1,250円	80605	4951989806052	5	3,000r.p.m.
	320		80606	4951989806069		

陳列イメージ





BSネジタルデライトホイールB



用途

- ステンレス・アルミの表面研磨
- ツヤ出し作業前の下地処理
- 木工のツヤ出し

特長

特殊繊維素材を採用しており簡単に金属や木材のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25	400	1,300円	86840	4951989868401	5	3,000r.p.m.
	600		86841	4951989868418		
	1000		86842	4951989868425		
30×25	400	1,020円	86835	4951989868357	5	3,000r.p.m.
	600		86836	4951989868364		
	1000		86837	4951989868371		

BSネジタルデライトU型ホイールB



用途

- ステンレス・アルミの表面研磨
- ツヤ出し作業前の下地処理
- 木工のツヤ出し

特長

特殊繊維素材を採用しており簡単に金属や木材のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×40	400	1,400円	86612	4951989866124	5	3,000r.p.m.
	600		86613	4951989866131		
	1000		86614	4951989866148		

用途別セット

Bシリーズ
(交換ホイール)

六角軸セット

BSネジタルフェルトホイールB



用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等のツヤ出し

特長

白棒や青棒を塗り込むことで簡単にツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25	1,050円	85810	4951989858105	5	3,000r.p.m.
30×25	820円	85809	4951989858099	5	3,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください

BSネジタルサビトリホイールB



用途

- 頑固なサビ・塗料はがし
- 金属の黒皮はがし

特長

目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。安全にスピーディーに作業ができます。

サイズ (直径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25	パワフル	1,050円	84809	4951989848090	5	3,000r.p.m.
30×25	パワフル	820円	84810	4951989848106	5	3,000r.p.m.

BSネジタルホイールB 専用六角軸



用途

- ネジタルホイール用専用六角軸

特長

インパクトドライバでご使用できます。

サイズ (軸径×首下×ネジ径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
6.3×40×1/4W	180円	89809	4951989898095	20

BSネジタルホイールB 専用軸



用途

- ネジタルホイール用専用軸

特長

ドリルドライバ等でご使用できます。

サイズ (軸径×首下×ネジ径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
6×40×1/4W	150円	89808	4951989898088	20



BSネジタルフラップホイール(六角軸)



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 木工研磨 ● サビ・塗料はがし

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25/6.3	60	900円	50507	4951989505078	5	3,000r.p.m.
	120		50508	4951989505085		
30×25/6.3	60	730円	50505	4951989505054	5	3,000r.p.m.
	120		50506	4951989505061		

BSネジタルデライトホイール(六角軸)



用途

- ステンレス・アルミの表面研磨
- ツヤ出し作業前の下地処理
- 木工のツヤ出し

特長

特殊繊維素材を採用しており簡単に金属や木材のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25/6.3	400	1,400円	86812	4951989868128	5	3,000r.p.m.
	600		86825	4951989868258		
	1000		86826	4951989868265		
30×25/6.3	400	1,100円	86809	4951989868098	5	3,000r.p.m.
	600		86823	4951989868234		
	1000		86824	4951989868241		

BSネジタルサビトリホイール(六角軸)



用途

- 頑固なサビ・塗料はがし
- 金属の黒皮はがし

特長

超強力繊維で目詰まりせず、火花の発生もほとんどなく作業できます。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25/6.3	パワフル	1,150円	84803	4951989848038	5	3,000r.p.m.
30×25/6.3	パワフル	900円	84804	4951989848045	5	3,000r.p.m.

BSネジタルスコーライトホイール(六角軸)



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 汚れ落とし ● 木工のケバ取り

特長

ナイロン繊維のパワーで目詰まりもなく、きれいに仕上がります。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25/6.3	180	1,150円	80505	4951989805055	5	3,000r.p.m.
	320		80506	4951989805062		
30×25/6.3	180	900円	80507	4951989805079	5	3,000r.p.m.
	320		80508	4951989805086		

BSネジタルフェルトホイール(六角軸)



用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等のツヤ出し

特長

白棒や青棒を塗り込むことで簡単にツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25/6.3	1,150円	85803	4951989858037	5	3,000r.p.m.
30×25/6.3	900円	85804	4951989858044	5	3,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗り布して使用してください





BSネジタルフラップU型ホイール(六角軸)



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 木工研磨 ● サビ・塗料はがし

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×40/6.3	60	1,320円	50601	4951989506013	5	3,000r.p.m.
	120		50602	4951989506020		

BSネジタルスコーライトU型ホイール(六角軸)



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 汚れ落とし、木工のケバ取り

特長

ナイロン繊維のパワーで目詰まりもなく、きれいに仕上がります。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×40/6.3	180	1,320円	80601	4951989806014	5	3,000r.p.m.
	320		80602	4951989806021		

用途別セット

Bシリーズ
(交換ホイール)

六角軸セット

BSネジタルデライトU型ホイール(六角軸)



用途

- ステンレス・アルミの表面研磨
- ツヤ出し作業前の下地処理
- 木工のツヤ出し

特長

特殊繊維素材を採用しており簡単に金属や木材のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×40/6.3	400	1,480円	86602	4951989866025	5	3,000r.p.m.
	600		86603	4951989866032		
	1000		86604	4951989866049		



BSネジタルホイール専用軸



用途

- ネジタルホイール用専用軸

特長

ドリルドライバ等でご使用いただけます。

サイズ (直径×長さ×ネジ径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
6×40×1/4W	400円	89801	4951989898019	5

BSネジタルホイール専用六角軸



用途

- ネジタルホイール用専用六角軸

特長

インパクトドライバでご使用いただけます。

サイズ (直径×長さ×ネジ径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
6.3×40×1/4W	500円	89802	4951989898026	5



作業目的に合わせて先端をチェンジ

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。



金属



木工



タイル・レンガ



サビ取り



ツヤ出し



おそうじ



〈取り付け方〉



◆用途別セット スカットディスクシリーズ



BSスカットディスクセット 金属用



用途

- 鉄・ステンレスの研削
- サビ・塗料はがし

セット内容

- ジルコニアペーパーB #60
- けずる不織布B 中目
- 専用ホルダー ●専用六角軸

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×6.3	1,450円	87057	4951989870572	5	3,000r.p.m.

BSスカットディスクセット 木工用



用途

- 木工加工
- ケバ取り
- 面取り
- 表面研磨

セット内容

- アルミナペーパーB #80
- みがく不織布B 中目
- 専用ホルダー ●専用六角軸

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×6.3	1,450円	87058	4951989870589	5	3,000r.p.m.

用途別セット

Bシリーズ
(交換ディスク)

専門作業セット

BSスカットディスクセット タイル・レンガ用



用途

- レンガの面取り・汚れ落とし
- タイルの形状加工・寸法補正

セット内容

- CCペーパーB #60
- CCペーパーB #120
- 専用ホルダー ●専用六角軸

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×6.3	1,450円	87059	4951989870596	5	3,000r.p.m.

BSスカットディスクセット サビ取り用



用途

- 金属の頑固なサビ取り
- 塗料はがし

セット内容

- サビトルネードB
- 専用ホルダー
- 専用六角軸

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×6.3	1,450円	87060	4951989870602	5	3,000r.p.m.

BSスカットディスクセット 金属ツヤ出し用



用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等のツヤ出し

セット内容

- フェルトB
- ミニ白棒
- 専用ホルダー ●専用六角軸

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×6.3	1,450円	87061	4951989870619	5	3,000r.p.m.

※ミニ白棒を塗布して使用してください

BSスカットディスクセット おそうじ用



用途

- 洗面台の汚れ
- シンクの茶渋
- 浴槽の水垢等の汚れ落とし

セット内容

- 研磨材入りB
- 研磨材なしB
- 専用ホルダー ●専用六角軸

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×6.3	1,450円	87062	4951989870626	5	3,000r.p.m.



スカットディスクシリーズ ◆Bシリーズ (交換ディスク)

用途別セット
(交換ディスク)
Bシリーズ
専門作業セット

BSスカットディスクB ジルコニアペーパー



用途

- 鉄・ステンレスの研削
- バリ取り
- 面取り

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	40	220円	87041	4951989870411	10	20,000r.p.m.
	60		87042	4951989870428		

BSスカットディスクB アルミナペーパー



用途

- 木工加工
- 面取り
- ケバ取り

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	80	210円	87043	4951989870435	10	20,000r.p.m.
	120		87044	4951989870442		

BSスカットディスクB CCペーパー



用途

- 粒度 60
- レンガの面取り
- タイルの形状加工
- 粒度 120
- レンガの汚れ落とし
- タイルの寸法補正

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	60	210円	87045	4951989870459	10	20,000r.p.m.
	120		87046	4951989870466		

BSスカットディスクB けずる不織布



用途

- 金属のサビ・塗料はがし
- 表面研磨

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	荒目	400円	87047	4951989870473	10	20,000r.p.m.
	中目		87048	4951989870480		
	細目		87049	4951989870497		

BSスカットディスクB みかく不織布



用途

- 木工のみがき
- 塗装前の下処理

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	中目	360円	87050	4951989870503	10	12,000r.p.m.
	細目		87051	4951989870510		
	極細目		87052	4951989870527		

BSスカットディスクB サビトルネード



用途

- 金属の頑固なサビ取り
- 塗料はがし

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	パワフル	770円	89811	4951989898118	10	12,000r.p.m.

◆Bシリーズ (交換ディスク) スカットディスクシリーズ



BSスカットディスクB フェルト



用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等のツヤ出し

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

サイズ (直径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	400円	87053	4951989870534	10	12,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください

BSスカットホルダーB ホルダーパッド



用途

- スカットディスク用
専用ホルダー (6mm軸)

特長

ドリルドライバ等でご使用できます。

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×6	1,650円	87056	4951989870565	10	12,000r.p.m.

BSスカットディスクB おそうじ用 研磨材入り / 研磨材なし



用途

- 研磨材入り
 - 洗面台の汚れ
 - シンクの茶渋落とし
- 研磨材なし
 - 浴槽の水垢
 - 蛇口の汚れ落とし

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

■ 研磨材入り

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	600	280円	87063	4951989870633	10	3,000r.p.m.

■ 研磨材なし

サイズ (直径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50mm	280円	87064	4951989870640	10	3,000r.p.m.

BSスカットホルダー用専用六角軸



用途

- スカットディスク用専用六角軸

特長

インパクトドライバでご使用できます。

サイズ (軸径×長さ×ネジ径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
6.3×40×1/4W	200円	87040	4951989870404	20

電気グラインダ用アタッチメント



用途

- スカットディスク用専用アタッチメント

特長

スカットホルダーに装着し、100mmのディスクグラインダで
ご使用できます。

品番	JAN	希望小売価格	小箱入数
89816	4951989898163	850円	5



- 取付イメージ

用途別セット

Bシリーズ
(交換ディスク)

専門作業セット

○ スカットディスクシリーズ ◆ 専門作業セット

BSスカットディスクセット お風呂の鏡用

用途別セット

(交換ディスク)

専門作業セット

市販の歯磨き粉をつけて
やっかいな鱗状痕を研磨



使用前

使用後



セット内容

- お風呂の鏡用 ● 専用ホルダー
- 専用六角軸

用途

- お風呂の鏡の鱗状痕や汚れ落とし
- ※ 特殊コーティングの鏡等には適していません

特長

あたりがやわらかいのでスムーズな
研磨ができます。

■ セット

	サイズ (直径×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
BSスカットディスクセット お風呂の鏡用	75×6.3		2,200円	87080	4951989870800	5	3,000r.p.m.

■ 単品(BSスカットディスクB)

お風呂の鏡用	75mm		420円	87081	4951989870817	10	3,000r.p.m.
--------	------	--	------	-------	---------------	----	-------------

BSスカットディスクセット 刃物手入れ用 補修用／仕上用／汚れ落とし用



セット内容

- 補修用 ● 専用ホルダー
- 仕上用 ● 専用六角軸

用途

- 鎌・くわの刃物研磨 ● 刃こぼれ修正
- 軽度なサビ・シブ取り

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に
合わせて先端パーツを交換できます。

■ セット

	サイズ (直径×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
BSスカットディスクセット 刃物手入れ用	75×6.3		2,000円	87065	4951989870657	5	3,000r.p.m.

■ 単品(BSスカットディスクB)

刃物手入れ補修用	75mm	100	270円	87066	4951989870664	10	3,000r.p.m.
刃物手入れ仕上用		180	270円	87067	4951989870671		
刃物手入れ汚れ落とし用		中目	420円	87068	4951989870688		

◆専門作業セット スカットディスクシリーズ




BSスカットディスク 自補修用(六角軸)

用途

- アルミホイールのガリ傷修正
- 金属パーツのサビ・塗料はがし
- ツヤ出し

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。



セット内容

- ジルコニアペーパーB #60
- けずる不織布B 中目
- フェルトB
- ミニ青棒
- 専用ホルダー
- 専用六角軸

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
BSスカットディスク自補修用(六角軸) 50×6.3	2,000円	87079	4951989870794	5	3,000r.p.m.

※フェルトはミニ青棒を塗布して使用してください

専用六角軸

用途

- スカットディスク用専用六角軸

特長

インパクトドライバでご使用できます。



サイズ (軸径×長さ)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
6.3×40×1/4W	280円	89815	4951989898156	5

用途別セット
(交換ディスク)

Bシリーズ
(交換ディスク)

専門作業セット

BSスカットディスク 自補修キット(6mm軸)

用途

- アルミホイールのガリ傷修正
- 金属パーツのサビ・塗料はがし
- ツヤ出し

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

■セット

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
BSスカットディスク自補修キット 50×6	2,000円	87074	4951989870749	5	

※フェルトはミニ青棒を塗布して使用してください

■単品

品名	サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
サンディング(3枚入)	50mm	660円	87075	4951989870756	5	20,000r.p.m.
ハードナイロン(2枚入)		800円	87076	4951989870763		12,000r.p.m.
ソフトナイロン(2枚入)		720円	87077	4951989870770		
フェルト(2枚入)		800円	87078	4951989870787		

※フェルトは白棒もしくは青棒を塗布して使用してください



セット内容

- サンディング
- ハードナイロン
- フェルト
- ミニ青棒
- 専用ホルダー
- 専用軸



BSダイヤスカット発売記念セット

用途

- 石材・陶磁器・ガラスの研磨

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。ペンシルグラインダ等で使用できます。



セット内容

- ED180
- ED400
- R800
- R1500
- R3000
- 専用ホルダー

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
25×3	5,400円	87039	4951989870398	5	3,000r.p.m.

BSダイヤスカットディスク



用途

- 石材・陶磁器・ガラスの研磨

特長

専用のゴムホルダーに装着し、作業用途に合わせて先端パーツを交換できます。

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
25mm	ED180	1,100円	87022	4951989870220	5	3,000r.p.m.
	ED400		87024	4951989870244		
	R800		87025	4951989870251		
	R1500		87026	4951989870268		
	R3000		87027	4951989870275		

BSダイヤスカットディスクホルダーパット



用途

- ダイヤスカットディスク用専用ホルダー(3mm軸)

特長

ペンシルグラインダ等でご使用できます。

サイズ (直径×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
25×3	1,400円	87029	4951989870299	5



軸付ホイルシリーズ ◆六角軸ホイルシリーズ

六角軸ホイル
シリーズ

ホイルシリーズ
削り

ホイルシリーズ
磨き

ホイルシリーズ
ツヤ出し

ホイルシリーズ
特殊

軸付PRRO
シリーズ

六角軸
シリーズ

BS万能ホイル&専用ホルダーセット (内径10mm/15mm)

用途

- 金属のサビ・塗料はがし
- 木工研磨
- ガラスの面取り
- タイルの寸法補正

特長

力強い研削と作業効率を高めたフラップバンド(羽根型)タイプ。作業目的に合わせて先端を交換できます。

セット内容



- 金属・木工用 #80
- ガラス・タイル用 #120
- 専用ホルダー



サイズ (内径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
10×20×6.3	1,450円	70739	4951989707397	5	3,000r.p.m.
15×20×6.3	1,450円	70740	4951989707403	5	3,000r.p.m.

取り付け方

万能ホイルの**色面**を必ずホルダー手前方向に差し込んでご使用ください。



1

万能ホイルを専用ホルダーへ軽く挿し込んでください。



2

作業台等の平らな場所で使用工具を垂直に立て、挿入してください。



3

ホルダー根元にゴム溜りが若干出る程度で完了です。

BS万能ホイルA 金属・木工用

用途

- 金属のサビ・塗料はがし
- 木工研磨

特長

力強い研削と作業効率を高めたフラップバンド(羽根型)タイプ。作業目的に合わせて先端を交換できます。



サイズ (内径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
10×20	80	520円	70727	4951989707274	5	3,000r.p.m.
	120		70728	4951989707281		
	180		70729	4951989707298		
15×20	80	520円	70730	4951989707304	5	3,000r.p.m.
	120		70731	4951989707311		
	180		70732	4951989707328		

BS万能ホイルC ガラス・タイル用

用途

- ガラスの面取り
- タイルの寸法補正

特長

力強い研削と作業効率を高めたフラップバンド(羽根型)タイプ。作業目的に合わせて先端を交換できます。



サイズ (内径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
10×20	80	520円	70733	4951989707335	5	3,000r.p.m.
	120		70734	4951989707342		
	180		70735	4951989707359		
15×20	80	520円	70736	4951989707366	5	3,000r.p.m.
	120		70737	4951989707373		
	180		70738	4951989707380		

BS木工ホイル・専用ホルダー

用途

- 木材の荒削り
- 木肌はがし
- 形状加工

特長

専用ホルダーに装着し、木材をバリバリ削ります。



■BS木工ホイル

サイズ (内径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
25×25	40	800円	50205	4951989502053	5	3,000r.p.m.

■専用ホルダー

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
25×25×6.3		1,500円	89813	4951989898132	5	3,000r.p.m.



BS木工ホイル



粒度
60
120

- 用途**
- 木材の削り
 - ケバ取り
 - 形状加工
 - 塗装はがし

特長
羽根型形状で木材にやわらかくあたり、滑らかに研磨します。

粒度
180
320

- 用途**
- 木材の磨き
 - 汚れ落とし
 - 塗装前の下地処理

特長
目づまりやヤケの発生も少なく、表面研磨ができます。

粒度
600
1000

- 用途**
- 木材のツヤ出し
 - ニス塗り前の下地処理

特長
特殊繊維素材を採用しており簡単に木材のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱 入数	最高使用 回転数
50×25×6.3	60	950円	50203	4951989502039	5	3,000 r.p.m.
	120		50204	4951989502046		

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱 入数	最高使用 回転数
50×25×6.3	180	1,200円	80051	4951989800517	5	3,000 r.p.m.
	320		80052	4951989800524		

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱 入数	最高使用 回転数
50×25×6.3	600	1,450円	86746	4951989867466	5	3,000 r.p.m.
	1000		86747	4951989867473		

BS六角軸フラップホイル



- 用途**
- ステンレス・金属の研磨
 - 木工研磨

特長
六角軸でインパクトドライバ対応。お求めやすい価格帯のシリーズです。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱 入数	最高使用 回転数
50×15×6.3	60	720円	50525	4951989505252	10	3,000r.p.m.
	120		50526	4951989505269		

BS六角軸スコールライトホイル



- 用途**
- ステンレス・金属の研磨
 - 汚れ落とし
 - 木工のケバ取り

特長
六角軸でインパクトドライバ対応。お求めやすい価格帯のシリーズです。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱 入数	最高使用 回転数
50×2P×6.3	中目	660円	84034	4951989840346	10	3,000r.p.m.
	細目		84035	4951989840353		

BS六角軸サビトリホイル



- 用途**
- 頑固なサビ・塗料はがし
 - 金属の黒皮はがし

特長
六角軸でインパクトドライバ対応。お求めやすい価格帯のシリーズです。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱 入数	最高使用 回転数
50×13×6.3	パワフル	660円	84036	4951989840360	10	3,000r.p.m.

BS六角軸フェルトホイル



- 用途**
- ステンレス・アルミ・真鍮等のツヤ出し

特長
白棒や青棒を塗り込むことで、簡単にツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱 入数	最高使用 回転数
50×8×6.3	660円	85019	4951989850192	10	3,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗り込んで使用してください

六角軸ホイル
シリーズ

ホイルシリーズ
削り

ホイルシリーズ
磨き

ホイルシリーズ
ツヤ出し

ホイルシリーズ
特殊

軸付PRO
シリーズ

六角軸
シリーズ

軸付ホイールシリーズ ◆ホイールシリーズ削り

BS小径3mm軸シリーズ

六角軸ホイール
シリーズ

ホイールシリーズ
削り

ホイールシリーズ
磨き

ホイールシリーズ
ツヤ出し

ホイールシリーズ
特殊

軸付PRO
シリーズ

ニッケル
シリーズ



金属/木工加工セット

用途

- 鉄・ステンレス・木工の研磨

特長

成形に便利なペーパーホイール、表面研磨に便利な
ナイロンホイールのセットです。

セット内容	サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
マイクロフラップ	15×20×3	60	1,430円	99017	4951989990171	5	20,000r.p.m.
スコーライトホイール	20×20×3	180					3,000r.p.m.



金属/彫金加工セット

用途

- ステンレス・アルミ・真鍮・シルバー等の金属研磨

特長

難削材の成形に最適なセラミック砥粒を採用した
ホイールのセットです。

セット内容	サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
セラミックホイール	15×10×3	80	1,430円	99018	4951989990188	5	25,000r.p.m.
	20×10×3	120					



金属/ツヤ出しセット

用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等のツヤ出し

特長

小傷取りなどの下地処理、金属全般のツヤ出し作業のセットです。

セット内容	サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
デライトホイール	20×10×3	1000	1,430円	99019	4951989990195	5	10,000r.p.m.
フェルトホイール砲弾	10×15×3						20,000r.p.m.

※フェルトは白棒もしくは青棒を塗布して使用してください

BSフラップホイール



用途

- 鉄・ステンレス等の金属の研削
- バリ取り ●木工研磨

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
80×25×6	60	1,500円	50134	4951989501346	5	15,000r.p.m.
	80		50135	4951989501353		
	120		50137	4951989501377		
50×25×6	60	950円	50079	4951989500790	5	20,000r.p.m.
	80		50080	4951989500806		
	120		50082	4951989500820		
	180		50084	4951989500844		
30×10×3	60	780円	50013	4951989500134	5	20,000r.p.m.
	80		50014	4951989500141		
	120		50016	4951989500165		
	180		50018	4951989500189		
	240		50020	4951989500203		

BSマイクロフラップ



用途

- 鉄・ステンレス等の金属の研削
- バリ取り、木工研磨

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
15×20×3	60	760円	55031	4951989550313	5	20,000r.p.m.
	80		55032	4951989550320		
	120		55034	4951989550344		
	180		55036	4951989550368		
10×20×3	60	760円	55011	4951989550115	5	20,000r.p.m.
	80		55012	4951989550122		
	120		55014	4951989550146		
	180		55016	4951989550160		
	240		55018	4951989550184		



BSスコーライトホイルS



用 途

- ステンレス・金属の研磨
- 汚れ落とし
- 木工のケバ取り

特 長

ナイロン繊維のパワーで目詰まりもなく、きれいに仕上がります。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
80×25×6	180	1,450円	80013	4951989800135	5	3,000r.p.m.
	320		80015	4951989800159		
50×25×6	180	1,100円	80029	4951989800296	5	3,000r.p.m.
	320		80031	4951989800319		

BSスコーライトホイルR



用 途

- ステンレス・金属の研磨
- 汚れ落とし
- 木工のケバ取り

特 長

ナイロン繊維のパワーで目詰まりもなく、きれいに仕上がります。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
30×25×3	180	850円	80707	4951989807073	5	3,000r.p.m.
	320		80708	4951989807080		
20×20×3	180	850円	80717	4951989807172	5	3,000r.p.m.
	320		80718	4951989807189		

BSデライトホイル



用 途

- ステンレス・アルミの表面研磨
- ツヤ出し作業前の下地処理
- 木工のツヤ出し

特 長

特殊繊維素材を採用しており簡単に金属や木材のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×25×6	400	1,600円	86701	4951989867015	5	10,000r.p.m.
	600		86722	4951989867220		
	1000		86723	4951989867237		
30×10×3	400	920円	86702	4951989867022	5	10,000r.p.m.
	600		86724	4951989867244		
	1000		86725	4951989867251		
20×10×3	400	920円	86715	4951989867152	5	10,000r.p.m.
	600		86726	4951989867268		
	1000		86727	4951989867275		

BSフェルトホイル (ストレート型 / 砲弾型)

ストレート型

砲弾型



用 途

- ステンレス・アルミ・真鍮等のツヤ出し

特 長

白棒や青棒を塗り込むことで簡単にツヤ出し作業ができます。

■ストレート型

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
15×20×6	780円	85008	4951989850086	5	15,000r.p.m.
10×15×3	660円	85007	4951989850079	5	20,000r.p.m.
6×10×3	560円	85006	4951989850062	5	20,000r.p.m.

■砲弾型

15×20×6	780円	85012	4951989850123	5	15,000r.p.m.
10×15×3	660円	85011	4951989850116	5	20,000r.p.m.
6×10×3	560円	85010	4951989850109	5	20,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗り込んで使用してください

六角軸ホイル
シリーズ

ホイルシリーズ
削り

ホイルシリーズ
磨き

ホイルシリーズ
ツヤ出し

ホイルシリーズ
特殊

軸付PRO
シリーズ

六角軸
シリーズ



軸付ホイールシリーズ ◆ホイールシリーズ特殊

六角軸
ホイール
シリーズ

ホイール
シリーズ
削り

ホイール
シリーズ
磨き

ホイール
シリーズ
ツヤ出し

ホイール
シリーズ
特殊

軸付
PRO
シリーズ

ニッケル
ホイール
シリーズ

BSバンド&ドラム／ BSバンド&ドラム替えペーパー (4ヶ入り)

BSバンド & ドラム



替えペーパー (4ヶ入り)



用途

- 金属の内面・曲面の研磨
- バリ取り ●木工研磨

特長

ゴムホルダーに差し込んで対象物をなめらかに研磨します。

■BSバンド&ドラム セット内容 ●#60 ●#120 ●専用ドラム

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
15×20×6	60/120	1,100円	70703	4951989707038	5	20,000r.p.m.
10×20×3			70702	4951989707021		
8×20×3			70701	4951989707014		

■替えペーパー (4ヶ入り)

15×20	60	360円	70708	4951989707083	5	20,000r.p.m.
	120		70709	4951989707090		
10×20	60	360円	70706	4951989707069	5	20,000r.p.m.
	120		70707	4951989707076		
8×20	60	360円	70704	4951989707045	5	20,000r.p.m.
	120		70705	4951989707052		

BSクリーニングホイール

用途

- 金属・木工の汚れ落とし
- タイルの目地そうじ
- ナベの汚れ落とし

特長

ナイロン繊維だから対象物によくなじみ、深いキズを与えず汚れをとります。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
60×20×6	荒目	660円	80097	4951989800975	10	3,000r.p.m.
	中目		80098	4951989800982		
	細目		80099	4951989800999		



BSサビトルネードホイール

用途

- 頑固なサビ・塗料はがし
- 金属の黒皮はがし

特長

超強力繊維で目づまりせず、火花の発生もほとんどなく作業できます。



サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
50×13×6	パワフル	720円	84002	4951989840025	5	10,000r.p.m.



BSマイクロフラップPRO



用途

- 鉄・ステンレス等の金属の研削
- バリ取り
- パイプの内径研磨

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
20×10×3	60	760円	55037	4951989550375	10	20,000r.p.m.
	80		55038	4951989550382		
	120		55039	4951989550399		

BSスコーライトホイルPRO



用途

- 金属のキズ取り
- 塗装・メッキ前の下処理
- ヘアライン加工*

*30×25×6サイズのみの対応

特長

ナイロン繊維のパワーで目詰まりもなく、きれいに仕上がります。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
20×3P×3	180	850円	80719	4951989807196	10	3,000r.p.m.
	320		80720	4951989807202		
30×25×6	180	1,400円	80045	4951989800456	5	8,000r.p.m.
	320		80046	4951989800463		

BSフェルトホイルPRO ストレート/砲弾

ストレート型

砲弾型



用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等の鏡面研磨

特長

白棒や青棒を塗り込むことで簡単にツヤ出し作業ができます。

	サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
ストレート型	10×15×3	660円	85009	4951989850093	10	20,000r.p.m.
砲弾型	10×15×3	660円	85013	4951989850130	10	20,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗り込んで使用してください

BSフラップホイルPRO



用途

- 鉄・ステンレス等の金属の研削
- バリ取り
- パイプの内径研磨

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
30×25×6	60	640円	50192	4951989501926	5	20,000r.p.m.
	100		50193	4951989501933		
	180		50194	4951989501940		

BSデライトホイルPRO



用途

- 金属のツヤ出し
- 鏡面作業前の下処理

特長

特殊繊維素材を採用しており簡単に金属のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
20×4P×3	600	920円	86750	4951989867503	10	10,000r.p.m.
	1000		86751	4951989867510		
30×25×6	600	1,100円	86748	4951989867480	5	10,000r.p.m.
	1000		86749	4951989867497		

BSフェルトホイルPRO



用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等の鏡面研磨

特長

白棒や青棒を塗り込むことで簡単にツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
30×15×6		850円	85020	4951989850208	5	4,000r.p.m.
50×15×6		1,200円	85021	4951989850215	5	4,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗り込んで使用してください

六角軸ホイル
シリーズ

ホイルシリーズ
削り

ホイルシリーズ
磨き

ホイルシリーズ
ツヤ出し

ホイルシリーズ
特殊

軸付PRO
シリーズ

6060Y30軸
シリーズ



軸付ホイールシリーズ ◆2.34mm軸シリーズ

六角軸ホイール
シリーズ

ホイールシリーズ
削り

ホイールシリーズ
磨き

ホイールシリーズ
ツヤ出し

ホイールシリーズ
特殊

軸付PRO
シリーズ

2.34mm軸
シリーズ

BSバンド&ドラム／ BSバンド&ドラム替えペーパー (4ヶ入り)

BSバンド&ドラム 替えペーパー (4ヶ入り)



用途

- 金属の内面・曲面の研磨
- バリ取り ● 木工研磨

特長

ゴムホルダーに差し込んで
対象物をなめらかに研磨します。

■BSバンド&ドラム セット内容 ● #60 ● #120 ● 専用ドラム

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
8×20×2.34	60/120	1,100円	70721	4951989707212	5	20,000r.p.m.
10×20×2.34	60/120	1,100円	70724	4951989707243	5	20,000r.p.m.

■替えペーパー (4ヶ入り)

サイズ (直径×幅)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
8×20	60	360円	70722	4951989707229	5	20,000r.p.m.
	120		70723	4951989707236		
10×20	60	360円	70725	4951989707250	5	20,000r.p.m.
	120		70726	4951989707267		

BSスコアライトホイール



用途

- ステンレス・金属の研磨
- 汚れ落とし ● 木工のケバ取り

特長

ナイロン繊維のパワーで目詰まり
もなく、きれいに仕上がります。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
25×10×2.34	180	850円	80801	4951989808018	5	3,000r.p.m.
	240		80802	4951989808025		
	320		80803	4951989808032		
	400		80804	4951989808049		

BSマイクロフラップ



用途

- 鉄・ステンレス等の金属の研削
- バリ取り ● 木工研磨

特長

ペーパーの研磨力と羽根型の柔軟性を持ち、対象物をなめらかに研磨します。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
15×10×2.34	60	760円	55701	4951989557015	5	20,000r.p.m.
	120		55702	4951989557022		
	150		55703	4951989557039		

BSデライトホイール



用途

- ステンレス・アルミの表面研磨
- ツヤ出し作業前の下地処理
- 木工のツヤ出し

特長

特殊繊維素材を採用しており簡単に金属や木材のツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
25×10×2.34	400	920円	86847	4951989868470	5	10,000r.p.m.
	600		86848	4951989868487		
	1000		86849	4951989868494		

BSフェルトホイール (ストレート型 / 砲弾型)

ストレート型

砲弾型



用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等のツヤ出し

特長

白棒や青棒を塗り込むことで簡単にツヤ出し作業ができます。

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
10×15×2.34	660円	85811	4951989858112	5	20,000r.p.m.
6×10×2.34	560円	85812	4951989858129	5	20,000r.p.m.

■砲弾型

サイズ (直径×幅×軸径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
10×15×2.34	660円	85813	4951989858136	5	20,000r.p.m.
6×10×2.34	560円	85814	4951989858143	5	20,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください

BSランダムサンダーペーパー

用途

- 木工研磨 ●塗料・ニスのはがし
- 金属のサビ取り

特長

目詰まり軽減対策として表面に特殊加工をしております。



■ランダムサンダーペーパー5枚入り

サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
125mm	60	720円	88401	4951989884012	10	3,000r.p.m.
	120		88402	4951989884029		
	240		88403	4951989884036		
	400		88404	4951989884043		

■ランダムサンダーペーパーセット(各1枚)

125mm	60/120/ 240/400	650円	88405	4951989884050	10	3,000r.p.m.
-------	--------------------	------	-------	---------------	----	-------------



BSランダムデライトサンダー

用途

- 木工のツヤ出し ●金属の研磨

特長

特殊繊維素材を採用しており、簡単に木材のツヤ出し作業ができます。



サイズ (直径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
125mm	400	900円	88301	4951989883015	10	3,000r.p.m.
	600	900円	88302	4951989883022		
	1000	900円	88303	4951989883039		



BSオービタルデライトサンダー

用途

- 木工のツヤ出し

特長

特殊繊維素材を採用しており、簡単に木材のツヤ出し作業ができます。



サイズ (幅×縦)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
93×240	400	1,100円	84037	4951989840377	10
	600	1,100円	84038	4951989840384	
	1000	1,100円	84039	4951989840391	





BS不織布ベルト

用途

- 狭く奥まった箇所や曲面等の研磨
- 鉄・ステンレス・非鉄金属等のワーク表面の傷処理
- サビ落とし、バリの除去

特長

フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。
長寿命構造で研削作業から仕上げ処理まで幅広くお使いいただけます。

荒目 中目 細目



サイズ (幅×全長)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
10×330	荒目	800円	88004	4951989880045	10
	中目		88005	4951989880052	
	細目		88006	4951989880069	



BSスコールライトフラップA / C

用途

- 金属のバリ取り ●サビ取り
- 木工研磨

特長

対象物によくなじみ、深いキズを与えず
きれいに仕上がります。



	サイズ (直径×幅×穴径)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
フラップA	150×16×12.7	荒目	3,600円	80132	4951989801323	5	4,000r.p.m.
		中目		80133	4951989801330		
フラップC	150×16×12.7	細目	3,600円	80138	4951989801385	5	4,000r.p.m.



BSフェルトホイール

用途

- ステンレス・アルミ・真鍮等の鏡面仕上げ

特長

白棒や青棒を塗り込むことで簡単に
ツヤ出し作業ができます。



サイズ (直径×幅×穴径)	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数	最高使用回転数
150×15×12.7	2,500円	85016	4951989850161	5	4,000r.p.m.

※白棒もしくは青棒を塗布して使用してください



BS糸ペーパー(10本入)

用途

- 金属のサビ取り ● 木材・樹脂のバリ取り

特長

サンドペーパーを細長くカットしているので、細部の研磨に最適です。




サイズ (個×縦)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
3×300	荒目(#80)	320円	80148	4951989801484	20
	中目(#150)		80149	4951989801491	
	細目(#240)		80150	4951989801507	

束ねていますので、一本ずつはがして使用できます。



細部の研磨に使用できます



BSフリーカットダイヤ

用途

- 石材・陶磁器・ガラス・刃物の研磨

特長

好きな形状・サイズにカットができ、裏面に粘着加工しているのでヘラ等に貼りつけて作業できます。



サイズ (個×縦)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
30×50	180	1,250円	75702	4951989757026	10
	400		75703	4951989757033	
	1000		75704	4951989757040	



BSスコーライトパット

用途

- 金属のサビ取り ● 汚れ落とし ● 木工研磨

特長

目詰まりせずに繊維のやわらかさで対象物をキレイに仕上げます。



サイズ (個×縦)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
150×230	荒目・厚手(#100~#120)	400円	80144	4951989801446	10
	荒目(#120~#180相当)	500円	80139	4951989801392	20
	中目(#240~#320相当)	280円	80140	4951989801408	20
	細目(#400相当)	280円	80141	4951989801415	20
	極細目(#600相当)	280円	80142	4951989801422	20
	クリーニング(#0)	280円	80143	4951989801439	20



BSデライトパット

用途

- 金属の研磨 ● 汚れ落とし ● 木工のツヤ出し

特長

特殊繊維素材を採用しており、金属や木材のツヤ出し作業ができます。



サイズ (個×縦)	粒度	希望小売価格	品番	JAN	小箱入数
80×155	荒目(#120)	400円	84031	4951989840315	20
	中目(#400)		84032	4951989840322	
	細目(#1000)		84033	4951989840339	




使い方のご紹介

ワークと工具の角度


一般のディスク形状製品

5~15°




コニカル(円錐)形状製品

15~25°




スカットディスク形状製品

0~15°




工具への取付け方法



- ① スピンドルを上にして、支えワッシャの凸面を上向きにスピンドルに差し込んでください。
 - ② 支えワッシャの上にディスクの凸面を置いてください。
 - ③ ディスクの上から、押さえナットで確実に締め付けてください。
 - ④ ロックピンを指で押して、スピンドル軸を固定し、スパナで押さえナットを締めつけてください。
- ロックピンのない場合は、ディスクを手で動かさないようにして、スパナで押さえナットを締めつけてください。

軸付形状製品の場合




軸付製品の場合、製品の軸は軸長の2/3まで回転工具(グラインダー・ドリル等)に差し込んで確実に取り付けてください。(上図)

スカットディスクの場合

取り付け方

BSスカットディスクをご利用の際は専用の「ホルダーバット」が必要です。




■注意

スカットディスクシリーズは、アクセサリーの最高使用回転数以下でご使用ください。


インパクトドライバーで使用する時

ホルダーバットの軸を専用の六角軸に取り替えてご使用ください。




ドリルで使用する時

ホルダーバットをそのままドリルに装着してご使用ください。




ディスクグラインダーで使用する時

ホルダーバットの軸を専用の電気グラインダ用アタッチメント(別売)に取り替えてご使用ください。



安全にお使いいただくために

警告・安全の手引き



ご使用に先立ち、この**（安全の手引き）**をよくお読み頂き、正しい取り扱いをして、安全に能率よくご使用くださるようお願い申し上げます。

BS製品は高速回転で使用されるため誤った使い方をした場合、製品が破壊、飛散して失明・ケガ等をまねく恐れがあります。このような危険を避けるために『安全の手引き』にしたがって正しくご使用ください。

安全の手引き

BS製品を安全にご使用いただくために必ずお読みください

取付工具

使用される回転工具（グラインダー・ドリル等）の取り扱い説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。

回転数

BS製品の最高使用回転数MAX.r.p.m.（最高使用周速度MAX.m/minと表示されている場合もあります）を越えては絶対に使用しないでください。

★最高使用回転数MAX.r.p.m.は製品かポリ袋または包装箱に表示しています。

保護具

保護メガネ、防護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

作業場所

- 研磨により火花が飛散しますので、ガソリン・ガス・塗料・接着剤等の引火性のある危険物の近くでは絶対に使用しないでください。
- 火花の飛散を、しゃへい板などで防止してください。
- 呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をしてください。
- お子様は作業場所には絶対に近付けないでください。

保存方法

直射日光を避け、常温・常湿の屋内に保存してください。（乾燥、多湿状態の場所には絶対放置しないでください。）



使用上の注意

- 外観上の欠陥、異常がないことをご使用前にご確認ください。
- 落したり、ぶつけた製品は使用しないでください。
- 製品は正しい位置に確実に取り付けてください。
- 製品に回転方向（矢印）が表示された製品は必ず矢印の方向に回転するように取り付けてください。
- 安全カバー（といしカバー）は、製品の1/2以上をおおう適正なものを使用してください。
- 研削、研磨物に強く押し付けしないでください。仕上げ面がきたなくなり、又、製品が破壊、飛散してケガ等の原因となります。
- 水や研削液などをかけて使用しないでください。
- 研削、研磨物は、しっかりと固定してください。
- 試運転は作業開始前に1分間以上、製品の交換時に3分間以上、人のいない方向に向けて空転させ、振動や異常音、面振れ、芯振れ等のないことを確認してください。

- 他の作業者の安全を確認してから作業をしてください。
- 回転中の製品には絶対に手や身体を触れないでください。
- 回転中に異常な振動や音が発生した場合は、すぐに停止して新しい製品と取り替えてください。
- 回転させたまま作業台、床、加工物などの上に置かないでください。
- 研削・研磨後すぐには高熱の場合がありますので、研磨物や製品に直接手や身体を触れないでください。
- **目立たない所で研磨状態を確認してから作業を行ってください。**

参考
回転数を
求める方式

$$\text{回転数 (r.p.m)} = \frac{\text{製品の周速度 (m/min)}}{\text{製品の直径 (mm)} \times 3.14} \times 1000$$

- 管理本部／京都光台事業所 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3丁目7-2 TEL.0774 (94) 9021 (代表) FAX.0774 (94) 9026
- 大阪営業所／HC事業部 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3丁目7-2 TEL.0774 (94) 9033 (代表) FAX.0774 (94) 9028
- 東京営業所／HC事業部 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目26-11石原ビル2F TEL.03 (3831) 8281 (代表) FAX.03 (3831) 7995
- 名古屋営業所 〒466-0021 名古屋市昭和区小坂町1丁目28-2 TEL.052 (735) 9501 (代表) FAX.052 (735) 9500
- 九州出張所 〒818-0067 福岡県筑紫野市俗明院1丁目14-15シャトレ式番館403号 TEL.092 (924) 7377 (代表) FAX.0774 (94) 9028
- 大連工場 (独資)^(※)

(※) : JISQ9001登録範囲外



MS
CM001



QMS
JISQ 9001
JSAQ967

当社の品質システムはISO9001の審査登録をしています。



環境に優しいベジタブルインキで
印刷しています。

2022.07

ご用命は