

ECOFLOW

電動式自動トイレクリーナー

面倒なトイレ掃除は、水を流すだけで解決
忙しいあなたに、ECOFLOWひとつで1年間トイレ掃除から解放



化学成分
ゼロ



99.9%
除菌効果



悪臭除去



水垢除去

バイ菌・ニオイ・汚れ・水アカを予防

水を流すだけで、面倒なトイレ掃除から解放されましょう！


ECOFLOWが生成する除菌水は、**99.9%のバイ菌やバクテリアを徹底的に除去し、ニオイも最大85%まで**取り除きます。さらに、カビの一種であるピンクの水アカまでもきれいに除去します。

Before



Microbial Counts 5,612 (24 Sep 08)

After




Microbial Counts 0 (24 Sep 30)

バイ菌


ECOFLOWは、便器内に存在する病原菌の中でも代表的な5種類を含む、あらゆるバイ菌に対して優れた除菌効果を発揮します。以下のKCL認証試験結果をご覧ください。

Before



Odor Meter: 21ppm (24 Sep 08)

After



Odor Meter: 1ppm (24 Sep 30)

ニオイ

KTR認証により、優れた消臭効果も証明されています。ECOFLOWは、トイレ臭の主な原因であるアンモニアメチルメルカプタントリメチルアミンを除去し、不快なニオイを軽減します。



大腸菌



黄色ブドウ球菌





肺炎菌



カンジダ菌



緑膿菌



なぜECOFLOWなのか？

従来のトイレ洗浄剤に使用されてきた化学成分（直鎖アルキルベンゼン系、 α -オレフィン系、硫酸ナトリウムなど）は、強い毒性を持ち、便器内部の部品を腐食させるだけでなく、呼吸器疾患など人体にも悪影響を及ぼす可能性があります。特に小さなお子様がいるご家庭では、このような洗剤の使用は控えるべきです。

ECOFLOWは、環境に配慮した最先端技術によって、こうした問題を解決しました！

水道水を電気分解することで、トイレ掃除がより簡単で安全になりました。

✓ 環境にも人にもやさしい設計です。

ECOFLOWは水道水だけを使用するため、人体や環境に一切の害を与えません。

✓ もうトイレ掃除を気にする必要はありません

ECOFLOWが作動している間は、トイレ掃除の手間を気にする必要がありません。
365日いつでも、水アカの付着を防ぎ、バイ菌を除去してくれます！


✓ 手の届かない場所までしっかりと！

ECOFLOWが生成する除菌水は、洗浄時にタンク内から流れ出し、手の届かずバイ菌が繁殖しやすい配管の奥深くまでくまなく清掃します。



競合類似製品との機能比較

従来の洗浄剤で感じていた不便さを解消し、たった一度の設置で1年間トイレ掃除から解放されます

形態	水垢・カビ予防	化学成分ゼロ	交換周期
	X	X	使い切り
	O	X	約3〜4週間
	O	X	約3〜4週間
	O	O	1年間

他の製品は自分で掃除する必要があったり、強力な化学成分を含んでいることが多いのに対して、ECOFLOWは1年間ずっと、自動で快適かつ清潔なトイレを保ちます。環境にも人体にも安全なECOFLOWを、ぜひ体験してみてください。


 **構成品は以下のとおりです。** 




設置ガイド




- ① ECOFLOWをご使用になる前に、便器の内部をきれいに掃除してください。




- ② ECOFLOW本体をタンクの中に、ぐらつかないようにしっかりと設置してください。




- ③ USBケーブルをアダプターの奥まで差し込み、プラグをコンセントに接続してください。



- ④ 電源に接続されると、アダプターの丸いLEDが青と赤に交互に点滅します。



- ⑤ USBケーブルの金属部分が見えないよう、しっかりとアダプターに差し込んでから、コンセントに接続してください。



- ⑥ 水を1〜2回流し、排水と給水の過程で本体が倒れないか、正常に動作するかを確認してください。

ECOFLOWはこんな方におすすめ!...






- ・ 忙しくてトイレ掃除をする時間がない共働き夫婦
- ・ お子様の健康が気になるご家庭
- ・ 強い化学薬品のにおいが苦手な方
- ・ 清潔さを大切にする一人暮らしの方
- ・ ニオイのない清潔な便器を求める方
- ・ オフィスビル、寮、公衆トイレなどを管理されている方

実証された効果

ECOFLOWはKCL(韓国建設生活環境試験研究院)およびKTR(韓国化学融合試験研究院)において、除菌効果および消臭効果が確認されました。さらに、水タンク内でも正常に作動するよう、防水性能の最高等級であるIPX8等級を取得しています。



作動説明

LEDの色			
	青色	赤色	青 / 赤点滅
状態	除菌水生成中	休止中	交換時期

- 水温に応じて、8～9分の間隔で除菌水の生成と休止を繰り返します。
- 初回の電源接続日から約1年間(8,760時間)使用後に交換してください。

お問い合わせ

Safetec Co. Ltd: +82 (0)70 - 7603 - 5804 (es00159@hanmail.net)