

HOBBY TOOLS CATALOG


カタログ

工具人
KONGUKU こんぐく

☉ 模型工具、手工芸工具、DIY工具、家庭用工具 ☉



PROFESSIONAL



工具人 KONGKU は 2023 年に設立された台湾の新興工具ブランドです。

40年以上の歴史を持つ複数の専門工場のリソースを有し、高品質かつプロフェッショナルな手工具の製造に注力しています。主な製品は、各種プラモデル工具、手工芸工具、DIY 工具、家庭用工具であり、消費者に最高の製品品質と操作体験を提供することを目指しています。



E-Book



Instagram

KU-Aシリーズ

SUS420J2 日本製ステンレス鋼を採用、高純度で安定した材質を誇り、一般的な安価な工具に使われるリサイクル合金ではありません。全体に熱処理を施し、硬度と耐久性を強化しています。



ペンチの先端は精密機械で研磨された後、熟練職人の手によって仕上げられ、極めて高い精度を実現しています。

プラスチック鋼製スプリングを、採用反発力が小さく、軽い力で使用できるため、長時間の作業にも適しています。

女性向けデザイン、細身のグリップ形状により、スリムで快適な握り心地を提供。重さはわずか42gで、使用時の疲労感を軽減します。

◆ KU-AシリーズとKU-Eシリーズの違い

- KU-Aシリーズ：先端が細く、全体的にスリムなデザイン。
プラスチック鋼製のスプリングを採用し、軽い力で使用可能。
- KU-Eシリーズ：本体のステンレスが厚く、先端が広め。
不銹鋼製スプリングを採用し、弾力とフィードバック感が向上。

◆ どちらも機能的に優劣はなく、好みに応じて選択できます。

KU-A01

斜口鉗ニッパー(4.5")
○ 余分な配線の切斷用。
最大切斷能力: 軟金屬線・
銅線 $\phi 1.3\text{mm}$ 以下。



KU-A02

ラジオペンチ(5")
○ 物の保持、Cリングの
開閉、ワイヤーの折り曲げ
に使用。最細部約 1.0mm 。



1mm



KU-A03

フラットペンチ(5")
○ 物の保持、Cリングの
開閉、ワイヤーの90度曲
げに使用。



3mm

1.5mm



KU-A04

ベントラジオペンチ(5")
○ 先端が45度の角度で
設計され、視認性が向上。
ラジオペンチが届かない
箇所の作業に最適。
最細部約 1.0mm 。



1mm

45°



KU-A05

丸ペンチ(5")
○ ワイヤーの造形加工
(曲げ・ループ作成など)
に使用。最細部約 0.8mm 。




0.8mm



KU-Eシリーズ

SUS420J2 日本製ステンレス鋼を採用、高純度で安定した材質を誇り、一般的な安価な工具に使われるリサイクル合金ではありません。全体に熱処理を施し、硬度と耐久性を強化しています。



ペンチの先端は精密機械で研磨された後、熟練職人の手によって仕上げられ、極めて高い精度を実現しています。

高弾力のステンレス製スプリング採用。

新設計の長く幅広いハンドル（人体工学に基づき、滑り止め模様を追加。素材は無毒TPR）。

◆ KU-AシリーズとKU-Eシリーズの違い

- － KU-Aシリーズ：先端が細く、全体的にスリムなデザイン。
プラスチック鋼製のスプリングを採用し、軽い力で使用可能。
- － KU-Eシリーズ：本体のステンレスが厚く、先端が広め。
不銹鋼製スプリングを採用し、弾力とフィードバック感が向上。

◆ どちらも機能的に優劣はなく、好みに応じて選択できます。

KU-E01

斜口ニッパ (3.5")
最大切断能力: 軟金属線・
銅線 $\varnothing 1.3\text{mm}$ 以下。



KU-E02

ラジオペンチ (4")
○ 物の保持、Cリングの
開閉、ワイヤーの折り曲げ
に使用。




KU-E03

フラットペンチ (4")
○ 物の保持、Cリングの
開閉、ワイヤーの90度曲
げに使用。



KU-E04

ベントラジオペンチ (4")
○ 先端が45度の角度で
設計され、視認性が向上。
ラジオペンチが届かない
箇所の作業に最適。
最細部約1.0mm。



KU-E05

丸ペンチ (4")
○ ワイヤーの造形加工
(曲げ・ループ作成など)
に使用。最細部約0.8mm。



KU-E01P

斜口ニッパー(4")

○ 余分な配線の切斷用。

最大切斷能力: 軟金屬線・
銅線 Ø1.3mm以下。



KU-E01SP

極薄刃斜口ニッパー(4")

○ 薄刃で狭い場所やプラモデル、3Dプリント素材のカットに最適。切斷面が滑らかで白化を軽減。



KU-E02P

ラジオペンチ(4.5")

○ 物の保持、Cリングの開閉、ワイヤーの折り曲げに使用。



KU-E03P

フラットペンチ(4.5")

○ 物の保持、Cリングの開閉、ワイヤーの90度曲げに使用。



KU-E03SP

超薄フラットペンチ(4.5")

○ 物の保持、Cリングの開閉、ワイヤーの折り曲げに使用。




KU-E04P

ベントラジオペンチ(4.5")

○ 余分な配線の切斷用。

最大切斷能力: 軟金屬線・
銅線 $\varnothing 1.3\text{mm}$ 以下。



KU-E05P

丸ペンチ(4.5")

○ ワイヤーの造形加工

(曲げ・ループ作成など)

に使用。最細部約0.8mm。



KU-E06P

ストレートノーズサイドカッター(5")


○ 最長のアゴを持ち、中央部にサイド
ドカット機能(切斷能力 $\varnothing 1.2\text{mm}$ 以下)。



KU-E07P

ベントノーズサイドカッター(5")

○ 45度の角度設計、サイドカット機
能採用(切斷能力 $\varnothing 1.2\text{mm}$ 以下)。



KU-H・M・P モデル 専用ニッパーシリーズ

高品質鋼材を採用、材質の安定性が高く、全体に熱処理加工を施し、硬度と耐久性を強化。模型愛好者向けに設計されています。

- ◆ Hシリーズ: 初心者向けの入門基本モデル
- ◆ Mシリーズ: 中級者向けの実用モデル
- ◆ Pシリーズ: 上級者向けのプロ仕様モデル



KU-H01

4" 標準斜口ニッパー

両刃カット構造により、正確な切断が可能。プラスチック、手工芸品、小径貴金属(金・銀・銅)線材の切断に適しています。

！！鋼線の切断には使用しないでください。



KU-M01

4.5" 薄型斜口ニッパー

薄型両刃カット構造で、切れ味が向上。直径3mm以下のプラスチック切断に適しています。

！！鋼線の切断には使用しないでください。



KU-M02

5" 超薄両刃斜口ニッパー

カーボンスチール製の超薄刃設計。プラスチック(Ø3mm以下)や貴金属線(金・銀・銅 Ø1.3mm以下)の切斷に適しています。

！！鋼線の切斷には使用しないでください。



KU-M03

5" 片刃斜口ニッパー

片刃カット構造により、部品を傷つけずに精密なカットが可能。大型で省力化した人体工学グリップ。

！！鋼線の切斷には使用しないでください。



KU-P01

5" 軽量片刃斜口ニッパー

切斷面が滑らかな片刃構造。調節可能な作動ストローク設計により、刃への過負荷を防止。

！！鋼線の切斷には使用しないでください。

KU-H・M・P モデル 専用ニッパーシリーズ

高品質鋼材を採用、材質の安定性が高く、全体に熱処理加工を施し、硬度と耐久性を強化。模型愛好者向けに設計されています。



KU-P01SR

5" 超薄片刃模型ニッパー

軽量化された高強度鋼材を採用し、耐久性と硬度を向上。超薄片刃設計で鋭利かつ精密なカットが可能。

グリップ開き過ぎ防止ストッパー、過剰締め防止ネジ、耐久性のあるチタンコートスプリングを搭載。

表面には特殊な防錆コーティングが施され、錆びにくい。

！！鋼線の切斷には使用しないでください。



KU-P01SL

5" 超薄片刃模型ニッパー・左手用

左手用デザイン。P01SRと同じ機能を搭載。

！！鋼線の切斷には使用しないでください。

KU-その他のニッパー &ペンチシリーズ



KU-L01

6" 歯付きラジオペンチ

金工・手工芸向け。内側にギザ歯とサイドカッターを備え、強いグリップ力と1.5mm以下の貴金属線の切断能力を持つ。



KU-L02

6" 歯なしラジオペンチ

ギザ歯なしタイプで、金工や手工芸品の作業向け。サイドカッター付きで、1.5mm以下の貴金属線の切断が可能。



KU-W01

5" ステンレスワイヤーカッター

高炭素工具鋼を採用。剪刀式の刃で、1.3mm以下のステンレス線や2mm以下の貴金属線を楽にカット可能。



KU-ESD01

6" 静電防止ラジオペンチ

特殊な静電防止素材のグリップを採用。電子機器作業、DIY、手工芸に適し、狭いスペースでの使用が可能。



KU-ESD02

5.5" 静電防止斜口ニッパー

電子機器作業、DIY、手工芸用途に適し、1.6mm以下の銅線や軟線の切断に対応。

KU-MFK 電熱工具シリーズ

◆ DC 5V 2Aの発熱機能

伝統的なAC 120Vの代わりに低電力DC方式を採用し、多機能ツールとして活用可能。温度範囲は200°C～500°C。

◆ USB電源供給

モバイルバッテリー対応で、コンセント不要。省電力、軽量、安全設計。

◆ エコ設計&国際認証取得(CE、FCC認証)。

◆ 用途別アタッチメント(電気ハンダ、電熱ナイフ、ウッドバーニング、箔押し など)。



◆ 適用素材：用途、機能に合わせて使い分け可能

- a. プラスチック&発泡スチロールカット
- b. 木材の電熱焼き加工
- c. 金属のハンダ付け
- d. 3Dプリントモデルの後処理（FDM素材のみ）

◎ 特許取得済みのデザインですので、真似しないでください ◎



電気はんだ



KU-MFK01

基本電気ハンダセット
本体+ $\varnothing 4.5\text{mm}$ 先細リチップ。
耐熱ベーキングカバー付き。
6gの錫メタル、
スポンジ、
鉄製ブラケット。



箔押しペン



KU-MFK02

箔押しペンセット
本体+ $\varnothing 1.0\text{mm}$ ドットタイプ。
6つの付属品が付属：
* 3種類のドットタイプは $\varnothing 0.5$ 、 2.0 、 2.5mm
* 3種類の単線形状は 2 、 3 、 4mm
 $10 \times 10\text{cm}$ のホットスタンプ用紙6色が各色
1枚ずつ入っています。
鉄製ブラケット、
ペン先交換用スプリングツール。



ウッドバーニングペン



KU-MFK03

ウッドバーニングペンセット
本体+ダブルベベルチップ。
4つの付属品が付属：
* 3種類のドットタイプ： $\varnothing 1.0$ 、 2.5 、 5.0mm 。
* 単線一般タイプ。
鉄製ブラケット、
ペン先交換用スプリングツール。



3D立体破壊



KU-MFK04

3D造形向け

電熱ナイフセット

本体+ヘラ型アダプター

6つの付属品が付属:

斜めナイフ型、スプーン型、
バレット型、カーブチップ、
ストレートチップ、ショートチップ
鉄製ブラケット、
銅ブラシ。



発泡プラスチック



KU-MFK05

発泡プラスチック専用

電熱ナイフセット

本体+フォームカッター丸型。

フォームカッター平型付き。

鉄製ブラケット、
銅製ブラシ。



一般プラスチック



KU-MFK06

一般プラスチック向け

電熱ナイフセット

本体+プラスチックカッターナイフ。

標準ホットナイフ付き。

鉄製ブラケット、
銅製ブラシ。



KU-研磨工具シリーズ

KU-001

USB電動研磨機

- ◆ 人体工学デザイン・軽量本体
- ◆ USB電源 & 無段階速度調整
- ◆ 8種類の専用アタッチメント付き(円型・角型・ドラム型・三角型など)
- ◆ 研磨紙: #180、#240、#400、#800



- ◇ 本体材質: ABS樹脂
- ◆ 本体寸法: 長さ17cm × 太さ2.85cm
- ◇ 本体重量: 139g (電源コード付き)
- ◆ 電源: USB 5.0V 1A~2.5A
- ◇ 電源コード: 116cm
- ◆ 回転速度: 2,500~9,900 RPM (無負荷)



- ◆ 貼りやすい両面テープ付き
サンドペーパー。



- ◆ ステップ 1 –
胴体チャックを回転させます。



- ◆ ステップ 2 –
アクセサリを挿入します。



- ◆ ステップ 3 –
チャックを反対方向に回転させ、
アクセサリをロックします。

- ◆ スイングパターン: 左右振動

- ◆ スイング範囲: 3mm

- ◆ 研削力を調整する
無段階速度調整ノブ





KU-001A

耐水サンドペーパーセット

KU-001 USB電動研磨機専用です。
貼りやすい両面テープ付きサンドペーパー。

8種類の専用アタッチメント付き(円型・角型・ドラム型・三角型など)

研磨紙: #180、#240、#400、#800



KU-001B

EVA 耐水サンドペーパーセット

KU-001 USB電動研磨機専用です。
厚さ3mmのEVAスポンジとサンドペーパーを組み合わせしており、裏面に両面テープが付いているので簡単に貼り付けることができます。

8種類の専用アタッチメント付き(円型・角型・ドラム型・三角型など)

研磨紙: 青#180、緑#240、赤#400、黄#800

KU-201

アルミ製研磨ナイフ

特別に設計されたダイヤモンド研削ブレードと研削ロッドをアルミニウムペン本体と組み合わせることで、狭いスペースに入り込み、表面研削を行い、パーティングラインを排除できます。

含まれるもの:

- a. 幅広研削刃 3 枚。 b. 幅狭研削刃 3 枚。
- c. 研削ロッド 2 本。 d. 30° ブレード 1 枚。



ダイヤモンド研削刃: #200、#400、#600。

ダイヤモンド研削ロッド: #150。

KU-切削・彫刻工具シリーズ



KU-002

電動彫刻ペン

日本製モーターを使用し、アルミニウム合金ハンドルとフロントエンドエメリー研削ヘッドを備え、プラスチック、木材、金属、ガラスなどのさまざまな表面に使用できます。

ペン型の本体は軽量で便利で、単4電池2本で駆動し、すぐに使用できます。




KU-003

USB電動彫刻機

高精度モーター、人体工学設計、軽量本体、プロ仕様の電動彫刻ツール。

USB 5.0V電源、無段階速度ノブスイッチ、研削力の調整が簡単。

シャフト径 $\phi 0.3 \sim 3.0$ のアクセサリに適しており、回転速度は無負荷で3,000～12,000 RPMです。



KU-004

ミニバイス

真空吸盤は平らな作業面に吸着でき、簡単にクランプできるように調整可能な。

調整ネジが付いています。

電子部品のクランプや修理、模型製作などに使用されます。その他の小さなファームウェアの修正にも使用できます。

最大開口25mm、底面吸盤 60×60mm



KU-202

アルミ製ナイフ

アルミニウム合金の本体は適度な重さで安定性と感触を高め、操作と制御が簡単です。

クロスタイプのチャックで刃を緩めずにクランプします。鋭利な30° 鋼の刃はさまざまな材料の切断に適しており、小さな部品も簡単に扱うことができます。



KU-203

手動ミニノコギリ

転がり防止設計とストレート形状のチャックを備えた特殊な八角形プラスチックペンホルダーは、刃の緩みを防ぎます。

2つのサイズの鋸刃は、さまざまな作業スペースの要件に対応します。薄い刃なので切断が容易で、きれいな切断面が得られます。プラモデルや木材の加工に使用できます。



KU-204

ミニコンパスカッター

紙、カバー紙、ABSボード、PVCボードなどの一般的な切断に使用されます。材料の厚さが0.5mmを超える場合は、プレカットとみなされ、直接切断することはできません。

4つのスケールにより、直径(4、20、40、60mm)を簡単に見つけることができます。最大切断直径は100mmです。

KU-205

P型スジ彫りツール

グリップ感が良く、刃の収納スペースが隠れた設計です。プラスチックの切断やプラモデルのケガキ線などに使用されるプラスチック加工用の特殊刃を採用しています。幅広いマーキングやマーキングニーズに対応するため、幅広と幅狭の2つのブレードサイズが付属しており、曲面の内側でも簡単に使用できます。

KU-206

マットブラック彫刻刀

アルミ合金製のペン軸により前重心が強化され、操作の安定性とコントロール性が向上しました。クロスタイプのチャックで刃を緩めずにクランプします。鋭利な30° 鋼の刃はさまざまな材料の切断に適しており、小さな部品も簡単に扱うことができます。

KU-207

A5サイズカッティングマット

コンパクトで場所を取らないA5サイズで収納も楽々。

特殊な材料と製造プロセスを使用しているため、耐衝撃性に優れています。刃を傷めることなく切れ味を持続させます。前面には方眼と目盛が印刷されており、両面を切断面として使用できます。

22.5x15cm
厚さ3mm

KU-208

3210サイズカッティングマット

ユニークな長方形の形状で、スペースが限られており、切断距離が長いデスクトップに適しています。

特殊な材質と製法により、耐切削性に優れ、刃物を傷めず、切れ味が長く続きます。表面には方眼、角線、目盛が印刷されており、両面を切断面として使用できます。

32x10cm
厚さ3mm

KU-その他の工具



KU-005

単頭ピンバイス

単頭交換用チャックを内蔵した高品質銅電気メッキハンドル。

さまざまなドリルビットに適した4つの仕様のチャックを用意しています。

チャックの仕様と寸法:

- * $\varnothing 0.3 \sim 1.0 \text{mm}$ * $\varnothing 1.0 \sim 1.8 \text{mm}$
- * $\varnothing 1.8 \sim 2.5 \text{mm}$ * $\varnothing 2.5 \sim 3.0 \text{mm}$



KU-006

両頭ピンバイス

両頭交換用チャックを内蔵した高品質銅電気メッキハンドル。

さまざまなドリルビットに適した4つの仕様のチャックを用意しています。

チャックの仕様と寸法:

- * $\varnothing 0.3 \sim 1.0 \text{mm}$ * $\varnothing 1.0 \sim 1.8 \text{mm}$
- * $\varnothing 1.8 \sim 2.5 \text{mm}$ * $\varnothing 2.5 \sim 3.0 \text{mm}$

KU-BOX

多機能ディスプレイケース

透明度が高く、防塵、紫外線防止に優れた素材で、黄変しにくいです。溝付きほぞデザインは複数の層に積み重ねることができ、安定して揺れず、きれいに保管して完璧に表示できます。

外形寸法: 長さ172 × 幅112 × 高さ57mm

内寸: 長さ165 × 幅105 × 高さ45mm




ミニ四駆チェックボックスに似ている



◆基本モデル: PSスライドカバー、PSボックス本体(高透明)

◆強化版: PSスライドカバー、ABSボックス本体(ややマットな質感)



こ具人®
KONGKUこうぐ





台湾の工具ブランド
Taiwan Tool Brand



台湾製の工具
Made in Taiwan



こ具人[®]
KONGKU こうぐ



Instagram